

安全责任书(合集 15 篇)

安全责任书 1

为强化企业安全管理,牢固树立坚持“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针,贯彻落实好安全工作责任制及其相应的规章制度和措施,进一步提高公司全员安全责任意识,防止各类安全事故的发生,确保公司__年安全管理目标的实现,为企业稳定运行和效益增长提供良好的安全经营环境,根据上级的统一部署和企业的实际情况,特下达__年安全工作责任书。

一、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全工作贯穿企业和部门工作的全过程,做到安全目标明确,安全措施落实,安全人员到位,保证各项工作的正常有序开展。

二、建立健全安全工作管理网络,分工明确,责任到人。分管领导和部门安全责任人对本部门的安全工作负责。以教育、检查、分析、除患等多种方式,全面落实《突发事件应急处理预案》和各项安全保障措施,从公司大局出发,督促和要求所属部门员工切实做好各项安全生产工作。

三、各部门必须把安全放在各项工作第一位,根据部门特点规范各项工作和安全监督,严格按照“三不放过”原则,全面掌握安全工作情况,按月做安全总结分析,按季度分阶段组织本部门做好安全自查内审以及年度安全目标评价工作。织本部门做好

安全自查内审以及年度安全目标评价工作。

四、加强部门自查，规范内部安全管理，消除安全隐患。重点要害部位、重要场所、主要出入口要下大气力解决好防控布点、防控力量、防控措施、安全经费投入等问题，着力构建点线面结合，人防物防技防措施完善的安全防控网络。要开展经常性的“四防”工作检查，要求每月不少于一次，发现隐患，及时整改，不留死角，隐患整改率要达到 100%，预防各类安全事故的发生。

五、各部门必须确保集团及公司年度安全管理目标，实现“四无一杜绝”总目标：无重大火灾和交通事故，无重大人身和资产损害事故，杜绝恶性人为责任事故、有效控制意外突发事件。实现创建安全企业的目标。

六、因安全工作不重视，措施不得力，发生安全事故的要追究分管领导和部门主要责任人及当事人的责任。

本责任状从__年__月__日至__月__日经签字生效。

总经理：__

副总经理：__

部门负责人：__

__年__月__日安全责任书 2

一、职责

(1) 通用安全生产职责

1. 贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中；

2. 完善部门规章制度，落实岗位职责制；

3. 提倡员工团结合作、不断进取，进取创新、持续改善，促进公司安全发展；

4. 对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价；

5. 对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作；

6. 每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门；

7. 协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作；

8. 协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作；

9. 参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化提议。

(2) 合约部经理安全生产职责

1. 负责对外租车、泵供方安全宣传、告知公司安全生产理念和安全保证体系；

2. 对新到岗人员进行部门级安全教育培训。

二、目标

合约部

重伤事故为 0;

合约部

火灾事故为 0;

合约部

无职责交通事故;

合约部

事故隐患整改率 98%;

合约部

安全生产培训率 100;

三、奖惩考核办法

依据《安全生产职责制的制定、评审、修订及考核管理制度》，每年 12 月 30 号对职责制落实情景和安全生产目标完成情景进行考核，考核采取打分制，考核结果经过安全生产第一负责人认可。

四、说明

分管安全负责人和合约部经理签订安全生产职责书，合约部经理逐条完成履职和目标，由安全生产领导小组年终进行考核。

合约部经理签字：

分管安全负责人签字：

20__年__月__日安全责任书 3

氧焊工安全环保责任制

1、安装氧气表时，先检查氧气表及所用工具、手套是否有油污，严禁使用有油工具。

2、氧气瓶应小心轻放，防止暴晒，开氧气时人员应站在氧气瓶嘴侧面；禁止用铅丝和硬物垫氧气瓶嘴。

3、使用乙炔发生器时，应先检查有无漏气，乙炔发生器附近严禁烟火，冲洗乙炔发生器及加电石时严禁吸烟，乙炔发生器与氧气瓶之间距离不得少于 5 米。

4、工作前应检查氧气表、乙炔发生器压力表及安全装置是否完好无损。乙炔发生器必须使用防爆片。

5、注意氧气表压力一般不超过 5 公斤/厘米，割刀回火应立即关闭氧气，乙炔发生器开关，同时注意防止皮管破裂伤人。

6、严禁在易燃、易爆物附近操作，如因工作需要，应做好防护措施。安全责任书 4

甲方：

乙方：

工程名称：

为保证本公司建设施工过程的健康、安全和环境保护，遵照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关国家法律、法规以及

_____公司安全管理制度，特制定本安全责任书。建设和施工双方相关人员必须严格遵守。

总则

施工方在项目工程施工前、施工中、施工后各阶段中，都应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和施工现场所在地的相关法规、法令。且必须做到“三提前”、“四同时”。即“三通一平”前，提前设立安全环保管理机构、提前做好符合法律法规规定的安全生产管理方案、提前做好符合法律法规规定的环境保护方案；进驻施工现场的同时，安全环保管理机构同时进入，安全生产方案措施同时落实，环境保护方案和措施同时实施。

第一条、责任与目标

- 1、上报等级事故及责任事故为零；
- 2、从业人员（企内、企外）事故死亡人数、重伤人数为零；
- 3、环境污染、生态破坏事件为零；
- 4、全面完成新疆公司的维修、改造、施工任务
- 5、“我要安全”主题活动验收达标。

第二条、安全生产

- 1、施工方在本项目建设过程中必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及其它和国家法律、

法规不相矛盾的行业规定、规范。

2、施工方必须严格按设计施工。如施工建设中发现不符合相关规范的设计，应即刻向建设方、监理方和设计方提出，得到书面确认更改后方可按更改后的设计施工。

3、施工方在施工过程中必须严格按照相关行业规范进行施工。

4、施工方在施工前必须设立本项目的安全生产管理机构、施工现场安全生产管理机构、本建设项目安全生产管理制度、本建设项目安全检查制度、本建设项目安全预防措施和应急预案。在施工现场显著位置公示“工程平面图”、“安全管理牌”、“消防示意牌”、“环境保护牌”。

5、施工现场消防设施必须符合《建筑灭火器配置设计规范》，健全临时性消防设施。

第三条、环境保护

1、施工方在本项目建设过程中必须严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和施工所在地区相关部门制订的相应环境保护法案、条例等，及其它和国家法律、法规不相矛盾的行业规定、规范。

2、施工方在任何时候都应做好对施工所在地水源、土地、树木、农田的保护工作，不得破坏。

3、施工单位必须执行国家的“三废”排放标准，及时清理施

工现场的生产、生活垃圾并拉运到环保部门指定的地点按照规定的方式进行处理。

第四条、监督检查

1、对第一条、第二条中规定的各项安全生产、环境保护规定，施工方应自觉遵守，自觉落实检查。施工方安全环保机构负责安全、环保工作的日常检查落实。检查工作应有详细记录。

2、地方政府劳动、消防、环境保护等部门、建设方安全管理部门、工程监理等相关部门均有权随时对施工现场进行相关检查和抽查，对检查中发现的问题和隐患，施工方应按要求做出整改。

第五条、责任划分

1、施工方在工程项目建设过程中，要严格按照国家相关法律、法规、行业规范和设计施工，严格遵守本责任书的安全、环保要求。施工中所发生的一切人身、设备、物资安全环保事故，由施工方承担全部责任和后果。

2、建设方承诺在任何时候、任何情况下不向施工方提出任何可能影响安全生产、环境保护的要求，否则，建设方承担由此引起的责任和后果。

第六条、处罚

工程建设中所发生的安全、环保等事故的处罚按照国家相关法律法规和施工现场所在地政府相关部门的规定执行。

第七条、有效期

本责任书自双方代表签字之日起执行，有效期至工程项目保修期满为止。

本责任书一式三份，每份具有同等法律效力。

甲方单位法人代表： 乙方单位法人代表：

公章公章

签字日期： 签字日期： 安全责任书 5

为严格门卫管理，确保学校良好的教育教学秩序和校园安全，特制定本制度，并由门卫老师签订此目标责任书。

一、职责范围：

1、负责学校大门的安全管理及附近 20 米范围内的卫生工作，并保障学校门口的道路畅通。

2、负责放学期间，经学校批准需外出就餐或住宿学生的外出检查工作。

3、负责上课期间，经学校政教处批准需外出学生的管理工作。

4、负责上课期间，外来人员的接待登记及学生物品的传达等工作。

5、负责学生返校时的学生入校管理工作。

二、职责要求：

1、门卫管理人员的工作时间为：夏季：每周日下午 6：00—

——周五下午 5:40; 冬季: 每周日下午 5:00——周五下午 4:40。

2、门卫实行一天 24 小时值班, 门卫人员在值班期间必须坚守岗位; 不准擅离职守, 要衣着整洁, 仪表端庄, 说话和气, 讲究文明。

3、学校大门要 24 小时处于关闭落锁状态, 当学校教职工(包括学校食堂人员)或本校学生确因需要进出学校时, 门卫人员要及时开启和关闭。

4、学校实行封闭管理, 学生在校期间, 不准外出(经学校批准需外出就餐或住宿学生在规定时间外出除外, 但必须持相关证件), 特殊情况要外出的, 必须持班主任签字并经政教处(补课期间有临时班主任、值班领导)批准的手续证明, 在门卫处作好登记后, 方可外出, 否则不准离校, 门卫人员不得以口头询问代替登记。

5、学生家长来访, 只见学生的, 由门卫传达, 在校门口隔门交待事务; 需见任课教师或班主任的, 由门卫传达教师, 经教师同意后在门卫处登记入校; 需见学校领导的, 由门卫传达, 得以准许后, 在门卫处登记入校, 门卫人员不得以口头询问代替登记。

6、为确保安全, 对学生家长所送物品, 门卫人员必须认真检查, 填写《学生物品交接单》, 及时通知本人领取物品, 不准擅自让家长进入学校。

7、教职工(包括食堂工作人员)亲属来访,经确认后在门卫处登记入校,门卫人员不得以口头询问代替登记。

8、因工作需要的外来来访人员,经学校值班人员或相关领导同意后,在门卫处登记入校,门卫人员不得以口头询问代替登记。

9、为确保学校公共财产的安全,门卫人员对携带校内公物离开学校者,有权进行检查、询问,没有学校相关人员批条,不得私自带出。

10、为了维护学校正常的教育教学秩序,保障校园安全,门卫人员必须积极禁止商贩在校门口摆摊、叫卖(保障校门口处的道路畅通)和非本校车辆进入学校(本校车辆进入要熄火)。确因需要而进入的校外车辆,经学校值班人员或相关学校领导允许后,方可入校(尽量利用下课时间或熄火入内)。

11、学生放假返校时,门卫人员要提前预备 1 小时到校负责学生安全入校,严禁校外人员进入学校。

12、门卫人员应当拒绝和劝阻陌生人员在校门口逗留。

13、对危害学校安全的人和事,门卫人员应当即采取相应措施加以制止,并迅速报告学校相关领导或值班领导。

14、门卫值班室内禁止闲人逗留。

15、门卫人员应当认真履行职责,严格执行本管理制度,如有违反,按学校相关规定给予处罚。

16、门卫室各种登记表册要认真填写，并妥善保管，有学校有关领导签字后方可作废弃处理。

17、本制度从 20__年 2 月 20 日起执行。

三、责任划分及处理办法：

1、进入学校人员或物品，造成人员伤害或财产损失的，由签字准入人员负相关责任。无签字而准入的，由门卫负全责。

2、学生外出，有班主任和政教处签字的，由班主任负相关责任；学生外出无班主任和政教处签字以及冒名顶替借出门证外出，由门卫负全责。

3、凡门卫人员违反以上门卫职责要求的，学校提出严重警告，并批评教育。

4、由于门卫人员脱岗，漏岗造成的责任事故或财产损失，有门卫人员负全部责任。

责任人：__

日期：20__年__月__日安全责任书 6

为认真贯彻国家安全生产方针，明确公司 20__年安全生产目标，并使安全生产目标细化分解到位，强化各级安全生产责任的落实，加强对各级安全责任的严格考核奖惩。切实抓好 20__年公司安全生产工作，特签订本责任书。

一、20__年全员工资结构为“计件工资+安全工资+质量工资

+绩效工资”，安全工资标准为 120 元/人/月，另设季度安全奖和年终安全奖，季度安全奖按每季度安全专项活动文件规定计发，年终安全奖按公司相关文件规定计发。

二、安全工资挂钩考核责任目标：

1、杜绝轻伤及以上安全事故。若年度内发生工伤认定十级及以上的安全事故，扣减责任人当月安全工资，取消责任人该季度和年终安全奖，并按公司相关规定进行处罚。

2、轻微伤控制指标为 0。若年度内发生轻微伤事故，扣减责任人当月安全工资，取消责任人该季度安全奖，并按公司相关规定进行处罚。

3、3000 元及以上设备责任事故控制为 0。若年度内发生 3000 元及以上设备责任事故，扣减责任人当月安全工资，取消责任人该季度和年终安全奖，并按公司相关规定进行处罚。

4、杜绝“三违”行为。若年度内被查处“三违”行为，扣减责任人当月安全工资，取消责任人该季度和年终安全奖，并按公司相关规定进行处罚。

5、安全质量标准化集团公司创优。每月公司将对各单位安全质量标准化工作开展情况进行考核评比，并纳入当月安全工资考核和该季度安全奖考核。

6、公司杜绝重伤及以上安全事故。若公司年度内发生重伤事

故 1 人次，扣减全员当月安全工资，取消全员该季度安全奖；若公司年度内发生两次及以上重伤事故或发生重伤以上事故，扣减全员当月安全工资，取消全员该季度和年终安全奖。

7、在生产现场开展安全联保活动，打破部门、车间、班组界限，采用流动式联保形式，凡作业区域内 20 米范围，均为联保小组成员，都有责任保证作业区域内的安全。

三、本责任书奖惩考核办法不影响其他有关考核办法。

四、本责任书 20__年度内有效。

所在单位及班组：

责任人： 班 组 长：

时 间：20__年 1 月 1 日

时 间：20__年 1 月 1 日安全

责任书 7

为强化企业安全管理，牢固树立坚持“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针，贯彻落实好安全工作责任制及其相应的规章制度和措施，进一步提高公司全员安全责任意识，防止各类安全事故的发生，确保公司 20__年安全管理目标的实现，为企业稳定运行和效益增长提供良好的安全经营环境，根据上级的统一部署和企业的实际情况，特下达 20__年安全工作责任书。

一、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全工作贯穿企业和部门工作的全过程，做到安全目标明确，安全措施落实，安全人员到位，保证各项工作的正常有序开展。

二、建立健全安全工作管理网络，分工明确，责任到人。分管领导和部门安全责任人对本部门的安全工作负责。以教育、检查、分析、除患等多种方式，全面落实《突发事件应急处理预案》和各项安全保障措施，从公司大局出发，督促和要求所属部门员工切实做好各项安全生产工作。

三、各部门必须把安全放在各项工作第一位，根据部门特点规范各项工作和安全监督，严格按照“三不放过”原则，全面掌握安全工作情况，按月做安全总结分析，按季度分阶段组织本部门做好安全自查内审以及年度安全目标评价工作。

四、加强部门自查，规范内部安全管理，消除安全隐患。重点要害部位、重要场所、主要出入口要下大气力解决好防控布点、防控力量、防控措施、安全经费投入等问题，着力构建点线面结合，人防物防技防措施完善的安全防控网络。要开展经常性的“四防”工作检查，要求每月不少于一次，发现隐患，及时整改，不留死角，隐患整改率要达到 100%，预防各类安全事故的发生。

五、各部门必须确保集团及公司年度安全管理目标，实现“四无一杜绝”总目标：无重大火灾和交通事故，无重大人身和资产损害事故，杜绝恶性人为责任事故、有效控制意外突发事件。实现创建安全企业的目标。

六、因安全工作不重视，措施不得力，发生安全事故的要追究分管领导和部门主要责任人及当事人的责任。

本责任状从 20__年__月__日至__月__日经签字生效。

总经理：_____

副总经理：_____

部门负责人：_____

二 0__年__月__日安全责任书 8

为创造有序、畅通、安全、和谐的道路交通环境，保护学生的人身安全，争创文明交通安全学校，提高学生的守法意识，遵照上级有关指示精神，学校与学生及学生家长特签订如下协议，并共同遵守。

学生应遵守：

- 1、不准乘坐麻木等简陋的交通工具，不准乘坐车况不合格的车辆，不准乘坐超载的车辆。
- 2、在道路上行走，要走人行道：没有人行道的靠右边行走。
- 3、横过马路先看清是否有来车，并按交通指示灯行走人行道；不准在车辆临近时，突然横穿硬闯。
- 4、不准在公路上追逐、嬉戏、猛跑，不能边走路边看书。
- 5、不准扒车追车，不准强行拦车，不准抛物击车。
- 6、不准跨越或倚坐人行道、车行道和公路上的护栏。

7、不准驾摩托车上学，未到年龄的不准骑自行车。学校禁止学生骑车上学。

8、骑自行车必须遵守交通规则，不能打闹追逐，违章载人等。

9、不要在出租车临近时突然招手，不要在路口、机动道路、人行横道线上招呼出租车。

家长应尽到下列义务：

1、经常教育子女要严格遵守上述规定，特别是上学前要再三叮嘱。

2、尽量抽出时间护送子女到搭车地点，监督子女按要求乘车。

3、对于违规载学生上学的麻木车主和车况不合格的车主要及时向相关部门举报。

4、对上学、放学路上的安全负责。

学校应做好如下工作：

孤独、寂寞、无助，对于我们年轻人来说，那实在是一件寂寞难耐的事情，对于老年人来说，那更是一种心灵的折磨、灵魂的煎熬。人们常说“孤独，是人到晚年的最大杀手”，你还有理由让家里的老人——我们的父母，成天形影相吊、独坐空房，把儿女望眼欲穿吗？

1、加强交通安全教育和宣传。

2、要求学生自愿参加平安保险。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437012063031006161>