

2024 年福建省永定区《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题通关秘籍题库附答案（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 茜草不具有的功效是

- A: 祛瘀
- B: 止血
- C: 下乳
- D: 凉血

答案：C

2. 苍术不具有的功效是

- A: 明目
- B: 消积
- C: 燥湿健脾
- D: 祛风湿

答案：B

3. 功效祛风湿，利水的药物是

- A: 独活、千年健
- B: 千年健、木瓜
- C: 五加皮、防己
- D: 威灵仙、豨莶草

答案：C

4. 左归丸主治

- A: 真阴不足证
- B: 肾阳不足证
- C: 肾虚精亏证
- D: 肾阴亏损证

答案：A

5. (2017 年真题) 某男，60 岁。患肠燥便秘与痰喘气逆，医师在方中处以紫苏子，此因该药的功效是 ()

- A: 润肠通便，降气化痰
- B: 润肠通便，润肺化痰
- C: 润肠通便，补虚
- D: 润肠通便，凉血止血

答案：A

6. (2019 年真题) 某女，15 岁，1 月前因急性阑尾炎而住院手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4 至 5 日排便 1 次，服通便西药乏效，遂来求治，刻下除便秘外，又见食欲不佳，脘腹胀满，口干口苦，饮水多，喜食凉酸之物，乏力，月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘，气滞湿阻。治以泻热通肠，行气化湿。药用制大黄 10g，枳实 10g，瓜蒌 30g，郁李仁 12g (打碎)，佩兰 10g，陈皮 10g，炒神曲 12g，生白术 10g，3 剂，每日 1 剂，水煎服。忌食辛辣油腻，宜多食蔬。

- A: 降气消食
- B: 醒脾消食
- C: 健脾消食
- D: 运脾消食

答案：D

7. 下列关于涌吐药的论述中，正确的是

- A: 吐后应马上进食
- B: 本类药作用缓和
- C: 不可连服、久服
- D: 多为甘寒之品

答案：C

8. 既能发汗解表，又能祛风散寒的是

- A: 正柴胡饮颗粒
- B: 表实感冒颗粒
- C: 桂枝合剂
- D: 感冒清热颗粒

答案：B

9. 能滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结，主治久疟疟母、癥瘕的药物是

- A: 鳖甲
- B: 何首乌
- C: 红景天
- D: 杜仲

答案：A

10. 益母草最善治

- A: 血滞痛经兼痹痛
- B: 血虚痛经兼肢麻
- C: 血滞痛经兼水肿
- D: 血滞痛经兼便秘

答案：C

11. 某男，20 岁。素体较弱，近 1 月来，时发肢麻，甚则抽搐。曾在某医院就诊治疗无效。刻诊肢麻依旧，纳食及二便正常。舌淡红，苔薄腻，脉弦。证属血虚经脉失养，兼有风湿。治以养血舒筋、祛风除湿。药用当归 12g，炒白芍 15g，酒木瓜 10g，鸡血藤 15g，炙甘草 6g，秦艽 10g，防风、防己各 10g，桑枝 30g，生牡蛎 30g（打碎，先煎）。6 剂，每日 1 剂，水煎服。宜避风寒，忌食生冷、着凉水。以此方加减治疗半年，身体复常。

- A: 舒筋络
- B: 祛风湿
- C: 清虚热
- D: 化瘀止痛

答案：D

12. （2018 年真题）心可舒胶囊的功能是（）

- A: 益气养血，通脉止痛
- B: 活血化瘀，化痰通络
- C: 益气养阴，活血通络
- D: 活血化瘀，行气止痛

答案：D

13. 灯心草的功效是

- A: 利水渗湿，退黄
- B: 利水渗湿，安神
- C: 利尿通淋，清心
- D: 利尿通淋，除痹

答案：C

14. 某男 50 岁。体胖，患胸痹 5 年，时而心痛，痰多胸闷，苔白腻，症属痰浊闭阻，胸阳不振。日前因饮食不洁，又患胃肠气滞、泻痢里急后重，治当通阳散结、行气导滞，宜选用的药是()

- A: 薤白
- B: 香附
- C: 甘松
- D: 沉香

答案：A

15. 萆薢尤善治

- A: 劳淋
- B: 黄疸
- C: 膏淋
- D: 血淋

答案：C

16. 石榴皮的功效是

- A: 补肾助阳，固精
- B: 涩肠止泻，杀虫
- C: 补脾止泻，益肾
- D: 益气，除热止汗

答案：B

17. 某男，70 岁，，久患喘息，症见动则喘息加重，畏寒足冷，证属下元虚冷，治当温肾纳气，宜选用的药是

- A: 香附
- B: 沉香
- C: 木香

D: 佛手

答案: B

18. 刘寄奴的功效是

A: 通经止痛

B: 清热收敛

C: 消食化积

D: 生肌敛疮

答案: C

19. 某女，55 岁，头痛晕眩一周，兼见目赤耳鸣，口燥咽干，大便燥结，证属胃肠积热，宜选用的成药是

A: 新雪颗粒

B: 黛蛤散

C: 防风通圣丸

D: 牛黄至宝丸

答案: D

20. 某医师常选用草豆蔻治疗寒湿中阻之胀满疼痛、泄泻，此因其除能燥湿行气外，又能

A: 散风发表

B: 温中止呕

C: 降逆止呕

D: 消积止呕

答案: B

21. (2017 年真题) 牛黄上清丸主治热毒内盛，风火上攻所致的头痛眩晕、咽喉肿痛，牙龈肿痛、大便燥结，其功能是 ()。

- A: 清热泻火，散风止痛
- B: 清肝利肺，降逆除烦
- C: 清胃泻火，解毒消肿
- D: 清热泻火，利尿通便

答案：A

22. 气血不足证者慎用的成药是

- A: 松龄血脉康胶囊
- B: 脑立清丸
- C: 正天丸
- D: 天麻钩藤颗粒

答案：A

23. 治疗脾气虚弱之胎动不安，宜选用的药物是

- A: 白术
- B: 太子参
- C: 黄芪
- D: 山药

答案：A

24. 尤善治太阳头痛及上半身风湿痹证的药是

- A: 羌活
- B: 细辛
- C: 白芷
- D: 独活

答案：A

25. 性味辛温的活血祛瘀药是

A: 郁金

B: 丹参

C: 虎杖

D: 川芎

答案：D

26. 外用杀虫止痒，内服止血止泻的药物是

A: 蛇床子

B: 白矾

C: 雄黄

D: 轻粉

答案：B

27. 患者，男，49 岁，因肾虚而致小便频数、夜间遗尿，宜首选

A: 缩泉丸

B: 固本益肠片

C: 玉屏风颗粒

D: 四神丸

答案：A

28. 既发散风寒，又解热止痛的中成药是

A: 正柴胡饮颗粒

B: 九味羌活丸

C: 保济丸

D: 藿香正气水

答案：A

29. 蝉蜕除疏散风热外，又能

- A: 疏肝、透疹
- B: 升阳、透疹
- C: 解毒、明目
- D: 止痉、透疹

答案：D

30. 小金丸的功能是

- A: 散结消肿，化瘀止痛
- B: 软坚散结，活而消痈
- C: 活血化瘀，燥湿清热
- D: 活血消肿，去腐生肌

答案：A

31. 小建中合剂主治

- A: 脾胃虚寒所致的脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少
- B: 胃阳不足、湿阻气滞
- C: 阳虚欲脱、冷汗自出、四肢厥逆、脉微欲绝
- D: 湿浊中阻、脾胃不和

答案：A

32. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能（）。

- A: 凉血止血
- B: 软坚散结
- C: 退热除蒸
- D: 明目，润肠

答案：A

33. 安宫牛黄丸既能清热解毒，又能

- A: 镇惊祛风
- B: 止痉安神
- C: 平肝潜阳
- D: 镇惊开窍

答案：D

34. 具有祛暑除湿，和中消食的功能的是

- A: 六一散
- B: 紫金锭（散）
- C: 清暑益气丸
- D: 六合定中丸

答案：D

35. 五味子具有的功效是

- A: 既补益心脾，又养血安神
- B: 既润肺止咳，又宁心安神
- C: 既敛肺滋肾，又宁心安神
- D: 既养阴润肺，又清心除烦

答案：C

36. 能清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒，主治湿热下注之带下病、阴痒的中成药是

- A: 妇炎平胶囊
- B: 乌鸡白凤丸
- C: 八珍益母丸
- D: 下乳涌泉散

答案：A

37. 患者，女，28 岁，妊娠期，孕期不适，心情烦躁，近日出现眼睛红且有痛感，视物不清，口苦，尿黄，舌黄，脉数。中医诊断为肝火旺盛所致的目赤肿痛。处方黄连羊肝丸。

- A: 服药期间忌食辛辣肥甘之物
- B: 活血与行气相配，行血分瘀滞，又解气分郁结
- C: 主治肝火旺盛所致的目赤肿痛、视物昏暗、羞明流泪、胥肉攀睛
- D: 阴虚火旺、体弱年迈及脾胃虚寒者慎用

答案：B

38. 患者，女，30 岁，经后血虚，为阴血耗损，阴不维阳，阳气无所依附，致肌热面赤，烦渴欲饮，舌淡，脉洪大而虚，按之无力，为气血两虚证，处方当归补血口服液。

- A: 养心安神
- B: 补气养血
- C: 调经舒郁
- D: 益气健脾

答案：B

39. 蝉蜕除疏散风热外，又能

- A: 平肝明目
- B: 透疹止痒
- C: 祛风止痛
- D: 凉血止血

答案：B

40. 小蓟除凉血止血外，还有的功效是

- A: 散瘀消痈
- B: 止泻止带

C: 消肿生肌

D: 解毒敛疮

答案：A

41. 能疏风散热、明目退翳的药物是

A: 密蒙花

B: 青葙子

C: 栀子

D: 谷精草

答案：D

42. 白果的功效是

A: 宣肺平喘，止带，缩尿

B: 敛肺定喘，止带，缩尿

C: 清热化痰，止咳平喘

D: 泻肺平喘，利水消肿

答案：B

43. 滑石配伍生甘草后的功效是

A: 清解暑热，止泻

B: 清热解毒，止咳

C: 清热解毒，益气

D: 清解暑热，利水

答案：D

44. 小活络丸处方中的君药为制川乌和

A: 乳香

B: 制草乌

C: 木瓜

D: 没药

答案: B

45. 患者，男，35 岁。素体壮实，3 日未解大便，腹胀痛，日晡发热，舌红苔黄，脉大有力。建议选用大黄配芒硝。

A: 酒制大黄

B: 蜜炙大黄

C: 盐水炒大黄

D: 生大黄

答案: D

46. 性凉，能清热解毒，清热化痰的药物是

A: 砒石

B: 大蒜

C: 炉甘石

D: 硼砂

答案: D

47. 生用解表，蜜炙平喘的药物是

A: 麻黄

B: 紫苏

C: 桂枝

D: 荆芥

答案: A

48. 加味逍遥丸的功能是

A: 健脾补肾，调经止带

B: 舒肝清热，健脾养血

C: 养血舒肝，调经止痛

D: 暖宫调经

答案：B

49. 大蓟与小蓟除凉血止血外，还均有的功效是

A: 清热安胎

B: 化痰止咳

C: 清泻肝火

D: 散瘀消痈

答案：D

50. 川乌内服一般应

A: 生用，先煎

B: 生用，研末

C: 生用，浸酒

D: 炮制，久煎

答案：D

51. 既疏散风热，又疏肝的药是

A: 柴胡

B: 葛根

C: 淡豆豉

D: 浮萍

答案：A

52. 既理气调中，又燥湿化痰的药是

A: 薤白

B: 陈皮

C: 香附

D: 枳实

答案：B

53. (2017 年真题) 某女，55 岁。患冠心病室性早搏 3 年，症见心悸不安，气短乏力，动则加剧，胸部闷痛，失眠多梦，盗汗，神倦，懒言，医师处以参松养心胶囊，服后症状得到控制。此因该成药除活血通络外，又能（）。

A: 益气养阴，清心安神

B: 益气强心，清心安神

C: 益气复脉，养阴生津

D: 益气强心，养阴生津

答案：A

54. 能清热息风，平喘，通络，利尿功效的药物是

A: 罗布麻叶

B: 全蝎

C: 天麻

D: 地龙

答案：D

55. 患者，男，47 岁，患湿痰证，咳嗽，痰多色白，易咳出，胸脘胀满，恶心呕吐，肢体困倦，舌苔白滑，脉滑，处方二陈丸。

A: 燥湿化痰，理气和胃

B: 祛痰，止咳，平喘

C: 清肺润燥

D: 清热解毒，化痰止咳

答案：A

56. 治疗少阳证寒热往来的常用配伍是

- A: 菊花与桑叶
- B: 柴胡与黄芩
- C: 菊花与柴胡
- D: 葛根和黄芩

答案：B

57. 薯蓣丸除调理脾胃外，又能

- A: 益气和营
- B: 消肿止痛
- C: 健脾消食
- D: 益中健脾

答案：A

58. 患者，女，23 岁。左关节红肿热痛，活动受限，舌红，脉数。建议选择防己配伍应用。

- A: 脚气浮肿者慎用
- B: 脾胃虚寒者首选
- C: 忌用于风湿热痹
- D: 阴虚及无湿热者忌服

答案：D

59. 含有雄黄，不宜过量久服，孕妇禁用，虚火上炎所致的口疮、牙痛、喉痹慎用的成药是

- A: 双清口服液
- B: 葛根芩连丸

C: 牛黄解毒胶囊

D: 一清颗粒

答案: C

60. 消癭丸主治

A: 痰火扰心

B: 痰热阻肺

C: 脾虚湿盛

D: 痰火郁结所致的癭瘤初起

答案: D

61. 五子衍宗丸的主治病证是

A: 肾虚之腰痛

B: 肾虚精亏之阳痿不育

C: 肺肾两亏，虚劳咳嗽

D: 脾胃气阴两虚之胃痛

答案: B

62. 能散肝肾经寒邪而温肾暖肝、止痛，治寒疝、睾丸偏坠及经寒诸痛的药物是

A: 丁香

B: 花椒

C: 小茴香

D: 荜茇

答案: C

63. 红景天的功效是

A: 消暑解毒

- B: 益气平喘
- C: 祛痰止咳
- D: 燥湿利水

答案：B

64. 某女，35 岁，半年来，月经期提前，经量较多，经色红质稀，腰膝酸软，五心烦热，证属阴虚血热，治当滋阴清热，养血调经，宜选用的成药是

- A: 千金止带丸
- B: 妇科十味片
- C: 白带丸
- D: 安坤颗粒

答案：D

65. 龙胆的功效是

- A: 泻肝火
- B: 退虚热
- C: 养阴清热
- D: 安胎

答案：A

66. (2016 年真题) 冬葵子除润肠通便外，又能 ()。

- A: 清肺化痰
- B: 补虚
- C: 凉血止血
- D: 下乳

答案：D

67. 常山与雄黄的共同功效是

- A: 涌吐痰涎？
- B: 燥湿祛痰？
- C: 杀虫？
- D: 截疟？

答案：D

68. 某女，25 岁，小便淋沥涩痛，溺色黄赤，心烦失眠，口舌生疮，舌红苔黄腻。宜选用的药物是

- A: 茯苓
- B: 木通
- C: 滑石
- D: 车前子

答案：B

69. 能清肝明目，润肠通便的药物是

- A: 夏枯草
- B: 谷精草
- C: 决明子
- D: 密蒙花

答案：C

70. 接骨丸的功能是

- A: 活血散瘀，消肿止痛
- B: 舒筋活络，活血散瘀
- C: 活血化瘀，接骨续筋
- D: 活血止痛，解毒消肿

答案：A

71. 产复康颗粒除能祛瘀生新外，又能

- A: 温经散寒
- B: 补气养血
- C: 益气养血
- D: 舒肝养血

答案：B

72. 与环孢素同用，可能引起环孢素血药浓度升高的药是

- A: 正柴胡饮颗粒
- B: 表实感冒颗粒
- C: 感冒清热颗粒
- D: 桂枝合剂

答案：C

73. 某女，35 岁。患风湿痹痛，筋脉拘挛，近日又见消化不良。宜选用的药是()

- A: 蕲蛇
- B: 木瓜
- C: 独活
- D: 穿山龙

答案：B

74. 患者，43 岁，男，建筑业，患两脚痿痛不能行走，遍请中西医诊治，因其形瘦体弱，认为操劳过度宗筋弛缓，肝肾虚损所致，进服大量滋补药，未见效，复患大便秘结，沮丧万分。但视其形色无败象，闻其声正气尚充，脉弦滑，舌苔薄白。闻其为淋雨受湿后发病，为风湿浸淫所致实证，而前治疗大量进补，致敛邪，导致正虚邪痹，处方独活寄生丸。

- A: 久痹而兼肝肾两虚气血不足证常用方
- B: 独活善祛下焦与筋骨间风寒湿邪而通痹止痛
- C: 重用羌活为君
- D: 祛邪扶正两兼顾

答案：C

75. 患者，男，40 岁。外感风寒，内伤湿滞，症见恶寒发热，头痛，胸膈满闷，脘腹胀满疼痛，恶心呕吐，苔白腻，脉濡缓。宜选用的药物是

- A: 砂仁
- B: 广藿香
- C: 佩兰
- D: 白豆蔻

答案：B

76. 妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食道口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之证，肺肝脾亏损之病，处方八珍颗粒。

- A: 能补气益血
- B: 为治疗气血两虚常用方
- C: 可用于月经过多证属气血两虚者
- D: 可用于感冒治疗

答案：D

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

77. 为降低甘遂的毒性，宜采取

A: 醋制

B: 制霜

C: 酒制

D: 后下

答案：A

78. 芳香化湿药能化湿醒脾或燥湿运脾，凡脾为湿困，运化失职而致的脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏泄、食少倦怠、舌苔白腻等，均可选用芳香化湿药进行治疗。

A: 麻黄

B: 苍术

C: 桂枝

D: 砂仁

答案：B

79. 生用能解表退热，醋炙能增强疏肝解郁功效的药物是

A: 柴胡

B: 青皮

C: 薄荷

D: 延胡索

答案：A

80. 治湿痰壅肺之咳喘，常以陈皮配

A: 砂仁

B: 枳壳

C: 佩兰

D: 半夏

答案：D

81. 千金止带丸的功能是

- A: 健脾补肾，调经止带
- B: 疏肝清热，健脾养血
- C: 凉血止血，清热除湿
- D: 解郁调经

答案：A

82. 长期服用可引起汞中毒的中成药是

- A: 养血安神丸
- B: 柏子养心丸
- C: 枣仁安神液
- D: 小柴胡颗粒

答案：B

83. 某男，28 岁。小便频数，大便秘结，症见大便干结难下，腹部胀满不舒，脉沉滑，舌苔于黄，医师处以麻仁胶囊。

- A: 消积除满
- B: 缓急止痛
- C: 通肠泄热
- D: 活血化瘀

答案：B

84. 当归龙荟丸的功能是

- A: 理气通便
- B: 滋阴补肾，润肠通便
- C: 润肠通便
- D: 泻火通便

答案：D

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/437125064050010024>