北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：对于股骨颈骨折，下列哪种说法是错误的（　）。A.基底型骨折容易愈合

B.头下型骨折容易发生股骨头坏死

C.股骨颈骨折 Carden 分型越高，不愈合几率越小

D.儿童股骨颈骨折容易发生股骨头无菌坏死

E.股骨颈骨折愈合数年后还会发生股骨头无菌坏死

2、单项选择题：下述哪种断指易于修复（　）。A.车门挤伤

B.铡刀切伤

C.冲床冲伤

D.撕脱伤

E.离心机绞伤

3、单项选择题：儿童股骨干骨折复位标准中不允许的是（　）。A.对位为 0%

B.成角 15

C.重叠缩短 2cm

D.旋转 15

E.以上都不允许

4、单项选择题：在?外翻畸形中，下列哪项是错误的（　）。A.第 1、2 跖骨夹角超过 10

B.第 2、3 跖骨头下形成胼胝

C.第 1 跖骨内翻，?趾向外倾斜

D.跖趾关节突出处有?囊炎

E.第 2 跖骨内翻伴第 2 趾向外倾斜

5、单项选择题：人工髋关节置换术后股骨骨折以哪型最多见（　）。A.股骨粗隆区

B.股骨粗隆区和人工股骨柄之间

C.人工股骨柄远端

D.混合型

E.对侧股骨

6、单项选择题：男性，6 岁，主诉右髋关节疼痛 1 天，T36.8℃，追问病史 1 天前有剧烈活动史，查髋关节 X 线片正常，可能的诊断是（　）。A.化脓性关节炎

B.类风湿关节炎

C.强直性脊柱炎

D.髋关节滑膜炎

E.结核性滑膜炎

7、单项选择题：发生筋膜间隙综合征的主要原因是（　）。A.主要神经损伤

B.肌肉痉挛

C.筋膜间隙内高压

D.病变以下血供受阻

E.静脉血栓

8、单项选择题：下述哪一项不宜列为闭合性骨折手术复位的适应证（　）。A.关节内骨折移位手法复位失败

B.软组织嵌入骨折端间，手法不能摆脱

C.骨折移位，非手术治疗未获解剖复位

D.粉碎性骨折移位，经过非手术治疗未达到功能复位要求

E.骨折合并主要血管损伤

9、单项选择题：怀疑半月板损伤时最精确、理想的辅助检查方法是（　）。A.X线检查

B.关节造影术

C.CT检查

D.B型超声检查

E.关节镜检查

10、单项选择题：股骨颈骨折后发生股骨头缺血坏死，最主要的原因是（　）。A.来自圆韧带内小凹动脉供血中断

B.来自干骺端的滋养动脉供血中断

C.来自旋股内侧动脉供血中断

D.来自旋股外侧动脉供血中断

E.来自旋髂浅动脉供血中断

11、单项选择题：女，3岁。1小时前与伙伴玩耍中突然哭闹不安，不肯右手上举。查体：右上肢无畸形，右肘部轻度压痛，无肿胀，X线检查（-）。最可能的诊断是（　）。A.肱骨髁上无移位骨折

B.肘关节损伤

C.肱骨髁间无移位骨折

D.桡骨小头半脱位

E.肘部肌肉肌腱损伤

12、单项选择题：男，12岁。左下肢无力，有时跌倒，已7年。体检：左股四头肌稍有收缩，右侧卧位，不能引起伸膝活动，此股四头肌的肌力为（　）。A.2级

B.1级

C.0级

D.3级

E.4级

13、单项选择题：病人膝关节轻度屈曲时胫骨前方受到外力，伤后膝关节疼痛、肿胀，X线片发现胫骨平台前方有游离骨块，前抽屉试验阳性，常用的手术内固定方法是（　）。A.螺钉固定

B.钢丝固定

C.克氏针固定

D.摘除游离骨块

E.以上都不是

14、单项选择题：骨盆环由下列哪些结构构成（　）。A.髂骨与骶尾骨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438045130015006063