

广东省安全员 B 证第四批(项目负责人) 考试 100 题(附  
答案)

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。O(AD)

A、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的

B、未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的

C、矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前\安全设施未经验收合格的

D、未如实记录安全生产教育和培训情况的

E、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

2、【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责：Oo(ABCDE)

A、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施

B、制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C、在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护

D、设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

E、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用

3、【多选题】下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责是()。(ABC)

A、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制

B、保证本单位安全生产投入的有效实施

C、及时、如实报告生产安全事故

D、组织开展危险源辨识和评估

E、督促落实本单位安全生产整改措施

4、【多选题】以下属于建筑施工特种作业的有()。(ABCD)

A、建筑起重信号司索工

B、建筑起重机械司机

C、建筑起重机械安装拆卸工

D、高处作业吊篮安装拆卸工

E、古建筑修复工

5、【多选题】企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件()。(ABCD)

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度

和操作规程

- B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
- C、依法进行安全评价
- D、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- E、可以没有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

6、【多选题】关于钢筋弯曲机，下列说法正确的是()。(BDE)

- A、弯曲好的半成品，应按规格堆放整齐，弯钩不得朝下
- B、转盘换向时，应待停稳后进行
- C、更换转盘上的固定销子或弯曲销子时，不需先切断电源停止转动，可直接进行更换
- D、禁止无关人员进入工作区域，以免扳动钢筋时被碰伤
- E、在运转中如发现卡盘颤动，电动机温升超过规定时，均应立即切断电源停机，报告机修组，不准擅自检修

7、【多选题】卷扬机主要由()等部件组成。(ABCD)

- A、卷筒
- B、齿轮减速机
- C、电动机
- D、制动器
- E、地锚

8、【多选题】安全标志按其用途可分为O标志。(BCDE)

- A、注意
- B、提示

C、警告

D、禁止

E、指令

9、【多选题】手持电动工具作业前的检查应符合下列要求

○○(ABC)

A、外壳、手柄不出现裂缝、破损

B、电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠

C、各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠

D、周围是否有可燃物

E、周围是否有易爆品

10、【多选题】有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续 ○○(ABCDE)

A、需要临时占用规划批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、需要临时停水、停电、中断道路交通的

D、需要进行爆破作业的

E、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

11、【多选题】机械设备进入施工现场后，项目负责人应组织  
() 进行验收。(ABCDE)

A、项目技术负责人

B、机械管理人员

- C、专职安全管理人员
- D、使用单位有关人员
- E、租赁单位有关人员

12、【多选题】根据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号），关于消防规定的描述，说法正确的是 Oo (BCD)

- A、消防工作贯彻预防为主、综合治理的方针
- B、消防车、消防器材，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项
- C、公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件
- D、单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款
- E、任何单位和任何人都有参加有组织的灭火工作的义务

13、【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第二十条要求，检测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测结果负责；发现异常时，及时向（）报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。（ACDE）

- A、建设单位
- B、勘察单位
- C、设计单位
- D、施工单位

E、监理单位

14、【多选题】硬器刺伤是指 O 造成的刺伤。(ABCDE)

A、刀具、碎玻璃

B、铁丝、铁钉

C、铁棍

D、钢筋

E、木刺

15、【多选题】第二方评价的目的是 ( )。(BC)

A、从专业的角度，出具评价报告

B、对施工企业进行监督检查

C、确认其安全保持情况生产能力及其持续保持情况

D、提出整改要求，或进行相应的处理

E、为企业安全生产状况提供客观、专业的证据和建议

16、【多选题】行政强制措施的种类包括 ( )。(ABCD)

A、限制公民人身自由

B、查封场所、设施或者财物

C、冻结存款、汇款

D、扣押财物

E、划拨存款、汇款

17、【多选题】起重吊装指挥作业人员对位置的要求有 ( )。  
(ABC)

- A、保证与起重机司机之间视线清楚
- B、在所指定的区域内，能清楚地看到负载
- C、与被吊运物体保持安全距离
- D、当能看见起重机一侧时，可不需要增设中间信号传递
- E、尽量站在起重机司机的视野范围

18、【单选题】50 人以下的外施队应设 OO(B)

- A、1 名专职安全员
- B、1 名兼职安全员
- C、一名专职、一名兼职安全员
- D、2 名以上专职安全员

19、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取 O 措施。（B）

- A、安全保卫
- B、安全防护
- C、安全提示
- D、安全警示

20、【单选题】《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）；情节特别恶劣的，处（）。”（A）

- A、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

- B、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑
- C、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑
- D、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

21、【单选题】《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处○年以下有期徒刑或者拘役。（C）

- A、 7
- B、 5
- C、 3
- D、 1

22、【单选题】《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，下列中符合建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备要求的是：○○（A）

- A、 建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于 2 人
- B、 建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 2 人
- C、 建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于 9 人；一级资质不少于 5 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人
- D、 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于 4 人的专职安全生产管理人员

23、【单选题】下列不属于塔式起重机的特点的是（）。（C）

A、工作高度高，有效起升高度大，特别有利于分层、分段安装作业，能满足建筑物垂直运输的全高度

B、起重臂较长，其水平覆盖面广

C、构造复杂，维修、保养困难

D、驾驶室一般设在与起重臂同等高度的位置，司机的视野开阔

24、【单选题】乙燃瓶必须配备合格的乙炔专用 O,方可使用。(B)

A、密封件

B、减压器

C、手轮

D、瓶帽

25、【单选题】党的十八大以来，习近平总书记作出一系列重要指示，深刻阐述了安全生产的重要意义、思想理念、方针政策和工作要求，强调必须坚守发展决不能以 O 为代价这条不可逾越的红线，明确要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。(A)

A、牺牲安全

B、牺牲质量

C、牺牲生命财产

D、牺牲环境

26、【单选题】具有依靠安全电压供电的设备属于() 设备。(C)

A、I 类

B、II 类

c、in 类

D. IV类

27、【单选题】双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架  
OO(A)

A、应设剪刀撑

B、应设横向斜撑

C、应设剪刀撑和横向斜撑

D、可以不设任何斜撑

28、【单选题】在滑坡地段挖土方时，不宜在（）季节施工。

(D)

A、冬季

B、春季

C、风季

D、雨季

29、【单选题】在火灾事故发生后，（）应共同做好现场保护和  
会同消防部门进行现场勘察的工作。（A）

A、施工单位和建设单位

B、施工单位和设计单位

C、施工单位和监理单位

D、建设单位和监理单位

30、【单选题】安全带使用时，严禁擅自接长使用，使用3m及以  
上的长绳必须要加O,各部件不得任意拆除。（B）

A、保护套

- B、缓冲器
- C、挂钩部分
- D、绳套

31、【单选题】当卷扬机钢丝绳溜放到需要长度时，留在卷筒上的钢丝绳不得少于 0 圈。（C）

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

32、【单选题】安全带在使用，安全生产模拟考试一点通，（）后应抽验一次，使用频繁的绳要经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。（B）

- A、 一年
- B、 两年
- C、 三年
- D、 四年

33、【单选题】安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，处（）年以上（）年以下有期徒刑。（D）

- A、 5； 10
- B、 5； 7
- C、 3； 5

D. 3; 7

34、【单选题】安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于（），有两根安全绳（包括未展开的缓冲器）的安全带，其单根有效长度不应大于（）。

A. 2.0m; 1.2m

B. 2.0m; 1.5m

C. 1.8m; 1.2m

D. 1.8m; 1.5m

35、【单选题】实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，配备救援器材、设备，并定期组织演练。（D）

A. 由总包单位组织；各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B. 由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C. 由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员（分包单位只承担相关费用）

D. 各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

36、【单选题】室外灯具距地面（）。

A. 不得低于 3m

B. 不得高于 3m

C. 不得低于 4m

D、不得高于 4m

37、【单选题】密目式安全网的目数为在网上任意一处的  $10\text{cm} \times 10\text{cm}$  的面积上大于 ( ) 目且只准做立网使用。(A)

A、2000

B、1500

C、3000

D、40000

38、【单选题】工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担 ( )

(A)

A、监理责任

B、违约责任

C、赔偿责任

D、技术责任

39、【单选题】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 ( ) 内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。(B)

A、8 日

B、10 日

C、12 日

D、16 日

40、【单选题】建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、( )、

预防火灾等措施。(A)

- A、防范危险
- B、防范事故
- C、防范伤害
- D、遏制事故

41、【单选题】建筑起重机械在使用过程中需要○的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。(C)

- A、加节
- B、附着
- C、顶升
- D、爬升

42、【单选题】建设工程安全防护、文明施工措施费项目清单包括○○(C)

- A、办公桌椅
- B、交通工具
- C、安全警示标志牌
- D、工地食堂冰箱

43、【单选题】悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接，钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于○个。

(C)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438055066137006044>