

风湿免疫科出科理论考试

一、单项选择题

1. 类风湿关节炎的早期临床表现 ()

A. 关节肿痛

B. 晨僵

C. 关节畸形

D. 类风湿结节

2. 治疗系统性红斑狼疮的药物是 ()

A. 氯丙嗪

B. 避孕药

C. 泼尼松

D. 胍苯哒嗪

3. 血中尿酸水平的正常值是 ()

A. 男性 $<380\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<350\mu\text{mol/L}$

B. 男性 $<460\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<380\mu\text{mol/L}$

C. 男性 $<420\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<360\mu\text{mol/L}$

D. 男性 $<440\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<370\mu\text{mol/L}$

4. 强直性脊柱炎的病程发展是从身体的哪个部位开始 ()

A 骶髂关节

B 腰椎

C 胸椎

D 四肢关节

5.对系统性红斑狼疮患者不正确的健康指导是（ ）

A、须终身治疗

B、避免皮肤直接阳光照射

C、忌用可能诱发本病的药物

D、患者妊娠期不能使用糖皮质激素

6.不属于类风湿关节炎的临床特征的是（ ）

A、近端指间关节肿胀

B、远端指间关节肿胀

C、掌指关节肿胀

D、腕关节肿胀

7. 痛风最易累及的关节是（ ）

A、膝关节

B、肘关节

C、第一跖趾关节

D、踝关节

8. 痛风的特征性损害是（ ）

A、痛风石

B、急性关节炎

C、痛风性肾病

D、尿酸性尿路结石

9.患者下肢近端肌肉无力，蹲下后站立困难，平卧时下肢可抬高并抗部分阻力，请问该患者下肢肌力为

()

A、1级

B、2级

C、3级

D、4级

10. 类风湿关节炎最为特异性的抗体 ()

A、CCP

B、RF

C、ds-DNA

D、SSA

11.类风湿关节炎病理特征性改变是 ()

A、类风湿结节

B、苏木紫小体

C、洋葱皮样改变

D 滑膜炎

12. 最有助于确定类风湿关节炎诊断的辅助检查是 () *

A.抗核抗体

B.血沉

C.血C反应蛋白

D.影像学

E.血抗链球菌溶血"O"测定

13.早期强直性脊柱炎会出现哪种症状 () *

A、四肢关节畸形

B、高烧

C、臀区疼痛

D、脊柱侧弯

14. 患者男，19岁，反复左踝关节肿痛1年，偶有晨起背部不适，查HLA-B27阳性，最可能诊断为

() *

A . 类风湿关节炎

B . 痛风

C . 银屑病关节炎

D . 强直性脊柱炎

E . 骨性关节炎

15.女，29岁，发热、面部红斑、关节肿痛1个月，如果诊断为系统性红斑狼疮，下列哪一种抗体的阳

性率可能最高 答案: *

A.抗核抗体

B.抗 ds-DNA 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 RNP 抗体

E.抗 SS-A 或抗 SS-B 抗体

16.控制类风湿关节炎病情发展，缓解病情治疗的最佳药物是 答案: *

A.强的松

B.地塞米松

C.柳氮磺吡啶

D.甲氨蝶呤

E.环磷酰胺

17.下列哪一种是 SLE 的标记性抗体? 答案: *

A.ANA

B.抗单链 DNA 抗体

C.抗双链 DNA 抗体

D.抗 SSA 抗体

E.抗 RNP 抗体

18.女性,47岁,双手指近端指间关节和掌指关节对称性肿痛已2个月,ESR:42mm/h,CRP:100mg/L,

WBC: 8.2×10^9 /L, Hb:110g/L, RF(-), 该患者最可能诊断是 答案: *

A.强直性脊柱炎

B.骨关节炎

C.风湿热

D.类风湿关节炎

E.系统性红斑狼疮

19.SLE 患者最典型的面部皮疹表现: 答案: *

A.痤疮

B.色素沉着

C.紫癜

D.蝶形红斑

E.湿疹

20.关于非甾体抗炎药的不正确说法是:

A.具有消炎止痛作用

B.可以控制病情

C.抑制环氧酶 COX 的作用

D.减少前列腺素的产生

E.部分可以引起胃肠道出血

21.女,16岁,双下肢浮肿、面部皮疹1个月,诊断为系统性红斑狼疮,问下列哪一种抗体的特异性最高

答案: *

A.抗核抗体

B.抗着丝点抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 RNP 抗体

E.抗 SS-A 或抗 SS-B 抗体

22. AS 最基本的病理改变是 () *

A.滑膜炎

B.附着点炎

C.关节软骨变性

D.中、小血管炎

E.关节腔炎症

23.痛风的危害表现在会引起疾病的发生但不包括下列哪项? ()【单选】 *

A.哮喘

B.关节破坏

C.脑血管意外

D.冠心病

24.下列哪项不属于痛风急性期临床表现。()【单选】 *

A.关节红肿

B.关节炎

C.关节结节、变形

D.关节疼痛

25.下列食物中嘌呤含量最高的是()【单选】 *

A.牛肝

B.牛舌

C.牛肉

D.牛奶

三、多选题

1.系统性红斑狼疮的疾病特点是(ABCDE)

A. 临床表现多样化

B. 女性多见

C. 累及多器官

D. 大多病程迁延，病情反复发作

E. 累及多系统

2.. 系统性红斑狼疮病情活动的可能诱因包括()

妊娠

食用芹菜

日光暴晒

病毒感染

严重心理压力

3. 类风湿关节炎患者常见的手部畸形有 ()

纽扣花样畸形

天鹅颈样畸形

掌指关节半脱位

关节纤维性强直

尺侧偏斜

4. 风湿性疾病的临床特点 ()

以血管或结缔组织慢性炎症的病理改变为基础

呈发作与缓解相交替的慢性过程

同一疾病的临床表现具有差异性

免疫学异常或生化改变

治疗效果有较大的个体差异性

5. 干燥综合征病人的健康教育包括 ()

保持口腔清洁，勤漱口，减少龋齿和口腔继发感染的可能

停止吸烟，饮酒

做好眼部护理，保持角膜避免受损害

定期门诊随访

6. 白塞病系统治疗可选择 () *

- A. 泼尼松
- B. 秋水仙碱
- C. 沙利度胺
- D. 氨苯砜
- E. 吲哚美辛

7.白塞病心脏受累可出现 () *

- A. 心包积液
- B. 房室传导阻滞
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 心肌梗死
- E. 二尖瓣狭窄和关闭不全

8.以下关于白塞病哪些正确 () *

- A. 神经系统病变
- B. 血管炎
- C. 游走性关节炎
- D. 虹膜睫状体炎
- E. 生殖器溃疡

9.关于白塞病神经系统病变表现正确的是 () *

- A. MRI 对本病的诊断不如 CT 灵敏
- B. 患者多急性起病
- C. 约 77%患者经治疗病情缓解，仍留有后遗症
- D. 神经系统病变的复发率 和死亡率都很高

E.据症状可分为脑膜脑炎，脑干损害，良性颅内压增高

10.白塞病关节炎的表现（ ） *

A. 你膝关节受累最常见

B.X 线可出现关节骨面有穿凿样破坏

C.当个关节或少数关节的疼痛肿胀 或活动受限

D.大多表现为一过性关节疼痛 ，可反复发作并自限

E.大多数有关节畸形。

B

1.皮炎典型的皮疹为（ ） [单选题] *

A.面部蝶形红斑

B.各关节周围红斑

C.面、颈、前胸上部弥漫性红斑✓

D.背部盘形红斑

E.全身各部位皮疹

2.类风湿关节炎最常累及的关节是（ ） [单选题] *

A.肘关节

B.膝关节

C.四肢小关节✓

D.脊柱小关节

E.肩关节

3.系统性红斑狼疮肌肉与关节受累表现主要为（ ） [单选题] *

A.关节畸形

B.关节附近肌肉萎缩

C.关节肿痛✓

D.天鹅颈样畸形

E.梭状指

4.类风湿关节炎最基本的病理改变是() [单选题] *

A.免疫反应

B.关节畸形

C.骨质破坏

D.滑膜炎✓

E.补体激活

5.急性痛风性关节炎期下床活动指征是关节肿痛缓解，缓解时间() [单选题] *

A.24h

B.48h

C.72h✓

D.96h

E.120h

6.关于类风湿关节炎，下列关节症状中，可提示病变处于活动期的是() [单选题] *

A.小关节受累

B.大关节受累

C.关节僵硬畸形

D.晨僵✓

E.关节肿大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438102014025006033>