

《地理标志产品质量要求 正安白茶》

征求意见稿编制说明

前言

正安白茶是以正安所辖范围内的“白叶一号”茶树鲜叶为原料经过杀青加工生产的绿茶。正安县位于贵州东北部，辖 16 个镇 2 个乡 2 个街道和 1 个省级经济开发区。最高海拔 1838 米，最低海拔 448 米。属中亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长，年平均气温 16.14℃。正安享有“中国吉他制造之乡、中国野木瓜之乡、中国白茶之乡”等美誉。正安白茶，外形形似凤羽，滋味鲜爽，氨基酸含量高达 9%以上，被誉为“茶中茅台”。

一、项目背景

（一）全省和国内外产业、技术现状

正安白茶是贵州的名茶，是绿茶中的一个品种。春季新芽叶玉白，叶质薄，叶脉浅绿色，气温 $\geq 23^{\circ}\text{C}$ 时叶渐转花白至绿。正安白茶外形优美、匀齐、色泽嫩黄绿润；汤色嫩黄绿亮；香气嫩香持久常带花香或栗香；滋味鲜爽；叶底鲜活匀亮。正安白茶按级别分为特级、一级、二级。

2011 年 05 月，原国家质检总局批准对“正安白茶”实施地理标志产品保护。并明确其产地范围、专用标志使用及质量技术要求。

2022 年 12 月，浙江大学 CARD 中国农业品牌研究中心、中国农业科学院茶叶研究所《中国茶叶》杂志、浙江大学茶叶研究所、中国国际茶文化研究会茶叶品牌建设专业委员会和浙江永续农业品牌研究院等机构联合组建课题组，继续开展第十四次“中国茶叶区域公用品牌价值评估”公益课题研究，据评估数据显示，2023 年正安白茶品牌价值达 18.72 亿元，比 2022 年的 14.21 亿元净增 4.51 亿元。

2023 年 5 月，正安白茶生产企业（贵州正安璞贵茶业有限公司）在由专业品牌评价机构 Asiabrand 发起主办，中国亚洲经济发展协会、《环球时报》社、新华网客户端等联合主办的“2023 品牌强国（昆明）国际高峰论坛暨中国

茶叶品牌 100 强发布会”上排名第 24。

正安县作为全省 44 个茶叶重点生产县之一，近年来，正安县结合山区特色资源优势，围绕基地建设，加工技术、市场营销、品牌建设以及质量安全，抢抓科技投入、茶旅融合发展的创新思路，不断推动茶产业转型升级，建设了集批发、零售、电商于一体的“正安·中国西部白茶交易市场”。截至目前，正安县累计建设茶园 31 万亩，其中白茶 18 万亩，辐射带动茶农 5.5 万户 20 万余人持续增收，茶产业成为和美乡村的绿色产业、主导产业和富民产业。

现行标准 DB52/T 835-2015《地理标志产品 正安白茶》自发布实施后，正安县所辖范围内的正安白茶生产企业基本上都以它作为产品执行标准，遵义市产品质量检验检测院（国家茶及茶制品质量监督检验中心（贵州））在使用该标准进行检测判定时发现一些问题：1. 正安白茶（松针形）：外形中形状要求“松针形”（条索紧直），而正安白茶实际形状为条直但不紧结多为自然态，故而存在歧义。2. 标准中感官品质的滋味特级与一级一样，没有适当的区分。易造成正安白茶产品参差不齐、品质不稳定等问题 3. 正安白茶（松针形）特级汤色要求是“嫩黄明亮”，以长期对正安白茶的感官审评看，好品质的正安白茶汤色以“绿”（嫩黄绿或嫩绿）为主。3. 感官品质中外形“无梗、朴、黄片”可以用“净”（GB/T 14487 中“净”指茶叶洁净，不含梗朴及其他夹杂物）。5. 有部分引用的标准更新，给标准时效性造成影响，亟需对原标准进行修订。如：水分检验方法 GB/T 8304《茶 水分测定》已被 GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》代替。6. GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》已被 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》代替，对标准的结构及编写有变化，标准应按 GB/T 1.1-2020 的新要求进行修改以增加标准的规范性。7. 地理标志产品标准应严格执行严格执行总局地理标志保护产品公告的质量技术要求。如：游离氨基酸总量指标。

（二）制修订地方标准的必要性和意义

近年来，遵义市因地制宜，大力实施品牌战略，实现了茶产业发展质量和市场竞争力的不断提高，茶产业已成为乡村振兴、富民富农的支柱产业。其

中，正安白茶凭借差异化发展理念异军突起，成为一颗闪亮的新星。每年3月底至5月是正安白茶最佳采收期，因采摘期短、产量稀少、品质上乘，正安白茶往往价格昂贵，也比其他绿茶更畅销。

编制小组收集自2019年以来正安白茶样品共计128批次，其中包括监督抽检、生产许可证发证检验、及委托检验等。

编制小组根据《中华人民共和国标准化法》规定，通过查询收集相关文献、标准及相关新闻报道，汇总检测数据结合正安白茶实际生产需求和产业发展，修订DB52/T 835-2015《地理标志产品 正安白茶》标准，以求有效的解决其产品标准化技术滞后，让正安白茶生产企业“有标好用”，食品安全监管“有标可依”。规范正安白茶的标准化生产加工，提高产品质量，促进茶产业高效持续发展，推动农业经济，富民增收，推进乡村振兴战略。

（三）主要内容

1. 本标准规定了地理标志产品正安白茶的术语和定义、保护范围、分级、要求、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

2. 正安白茶标准属于地理标志产品标准，故严格执行严格执行总局地理标志保护产品公告的质量技术要求。

（四）主要内容标准编制原则

1. 编制原则

准确性 标准所规定的条款力求明确而无歧义。

统一性 标准结构、文体和术语力求统一。本标准在编制过程中涉及其结构、编写规则和内容按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》执行。

协调性 充分结合现有基础标准的有关条款，达到标准间的相互协调。

适用性 标准内容便于实施，易于被其它文件所引用且具可操作性。

科学性 本标准既遵循相关国家标准和地方标准的要求，又体现我省低氟紧压茶加工技术的特点，并注重实用性。

2. 编制依据

基于检测数据和产品实际需求，参照相关文献研究成果、相关标准，按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行起草。

二、工作简况

（一）任务来源

本标准由贵州省市场监督管理局关于 2021 年度第一批省级地方标准复审结论的公告（黔市监公告【2021】61 号）中提出由正安县茶竹产业发展中心对 DB52/T 835-2015《地理标志保护产品 正安白茶》进行修订。2022 年因机构改革，正安县茶竹产业发展中心已更名为正安县茶叶发展中心。

（二）编制过程

本标准的研究及编制期限为 2021 年 10 月~2023 年 10 月，期限 24 个月。先已进行 5 个阶段开展：

1. 预备阶段（2021 年 10 月~2023 年 03 月）：正安县茶叶发展中心实地调研正安白茶生产情况及发展，确定与遵义市产品质量检验检测院（国家茶及茶制品质量监督检验中心（贵州））合作进行标准修订。

2. 资料收集、实地调研阶段（2023 年 03 月~2023 年 5 月）：由遵义市产品质量检验检测院（国家茶及茶制品质量监督检验中心（贵州））组建标准起草小组，收集标准编制的背景材料和有关标准编制的参考、引用资料，进行归纳整理。共查阅文献 100 余篇，参考 16 篇。查阅 50 余个标准，参考或引用了 12 个国家标准，1 个行业标准，5 个地方标准，2 个团体标准。

2023 年 03 月 15 日，编制小组于正安县开展 DB52/T 835-2015《地理标志产品 正安白茶》地方标准修订工作会议，参会有遵义市产品质量检验检测院（国家茶及茶制品质量监督检验中心（贵州））、县农业农村局、县茶叶发展中心、县市场监督管理局和正安白茶生产企业（贵州正安璞贵茶业有限公司、正安县湄焉茶业有限责任公司、遵义凤龙茶业有限公司等十余家），会上征求标准修订相关的意见如：感官要求、理化指标同时也解释了游离氨基酸总量不

能修改的原因；将松针形改为条形；水分规定均为 $\leq 7.0\%$ 等。

4. 综合分析、论证和标准编写阶段（2023 年 04 月~2023 年 5 月）：在对标准的主要内容进行综合分析和充分论证的基础上，按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》结合国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于批准对大连河豚、双沟酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》修订本标准的征求意见稿，并按照相关要求编写本标准的编制说明。

5. 征求意见阶段（2023 年 5 月~2023 年 6 月）：①2023.05.23. 编制小组于正安县开展《地理标志产品质量要求 正安白茶》征求意见稿讨论会同时也向贵州省茶叶研究所（研究实习员：李琴）、凤冈县茶产业发展中心（助理农艺师：代祥青）、遵义医科大学（讲师：姜丹）、贵州经贸职业技术学院（茶学系教师：李雷雪）征求意见，共收到 15 条宝贵意见（有重复的意见），其中采纳 11 条，不采纳 4 条。②2023 年 8 月~2023 年 11 月，通过贵州省市场监督管理局标准化综合服务平台以公开方式征集到的意见共 3 条，采纳 3 条。

编制小组就各位专家老师提出的意见进行汇总，征集意见建议数量：共 18 条（其中有重复的意见）；已采纳 14 条，未采纳 4 条。编制小组认真讨论分析后对标准文本中出现的疏漏或不当之处，进行修改并回复相关专家编制小组老师。再此非常感谢专家老师们提出的宝贵意见，使得标准更加规范、适用性更强。

（三）主要起草人及其工作分工

表 1 《地理标志产品质量要求 正安白茶》主要起草单位及人员一览表

主要起草单位	主要起草人员	职称	任务分工
遵义市产品质量检验检测院	王兰兰	高级工程师	标准起草 实地调查
遵义市产品质量检验检测院	李梅	工程师	标准起草 实地调查
遵义市产品质量检验检测院	吴金春	高级工程师	标准起草 实地调查
遵义市产品质量检验检测院	周绍均	工程师	实地调查

主要起草单位	主要起草人员	职称	任务分工
遵义市产品质量检验检测院	张纪伟	助理工程师	标准起草 实地调查
遵义市产品质量检验检测院	刘琳	工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	苏杭	助理工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	赵倩	助理工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	张祖文	高级工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	朱娟	助理工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	周涛	助理工程师	标准起草
遵义市产品质量检验检测院	邹毅	助理工程师	标准起草
正安县茶叶发展中心	王陈芹	中级农艺师	实地调查
贵州正安璞贵茶业有限公司	刘明顺	中级农艺师	实地调查
遵义风龙茶业有限公司	王永超	工程师	实地调查

三、主要条款的说明及确定依据

（一）本文件规定了地理标志产品正安白茶的术语和定义、保护范围、分级、要求、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

1. 术语和定义

解释了正安白茶和白叶一号茶树品种的定义。

2. 正安白茶地理标志产品保护范围

根据原国家质量监督检验检疫总局《关于批准对大连河豚、双沟酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》（2011年第69号）批准的范围，即现贵州省正安县所辖的范围内，地图见标准附录A。

3. 产品分类、分级

正安白茶条形茶、扁形茶等级均分为：特级、一级、二级。本次修订删除了实物标准样的要求，其原因是国内的茶叶产品标准均有实物标准样的要求，但实际鲜有对应的标准茶样，正安白茶也一直没有实物标准样，故不写此要求，同时也参考标准 GB/T 21726-2018 《黄茶》、GB/T 34778-2017 《抹茶》

和 DB34/T 1757-2017 《地理标志产品 黄山白茶（徽州白茶）》中的写法。

4. 要求

规定了正安白茶的原料要求、感官品质、理化指标、净含量和加工要求。其中感官要求主要根据正安白茶实际的产品特征结合 GB/T 14487 《茶叶感官评审术语》参考 GB/T 20354-2006 《地理标志产品 安吉白茶》和相关生产企业商讨结果确定了感官要求的具体内容；理化指标主要依据近些年收集的检测数据汇总分析并结合原标准、“地理标志产品质量要求”和实际加工需求来确定的具体指标及其要求。

5. 净含量

规定了应符合《定量包装商品计量监督管理办法》。

6. 检验规则

规定了组批、取样、出厂检验、型式检验、判定规则；主要参照相关标准和正安白茶实际需求来确定相关内容。

7. 标签、标志、包装、运输和贮存

规定了产品的标签、标志、包装、运输和贮存要求；主要依据 GB/T 191、GB 7718、GB 23350 等相关食品安全标准规定及有关规定。

（二）与已经发布DB52/T 835-2015《地理标志产品 正安白茶》相比，主要技术变化有：

- 修改了规范性引用文件的说明条款，删除和增加部分规范性引用文件。
- 修改了正安白茶的定义。
- 正安白茶中的“松针形”修改成“条形”。
- 删除了实物标准样。
- 修改了鲜叶要求。
- 修改了感官要求。
- 删除了安全指标。
- 删除了生产加工卫生要求。
- 检验方法调整到对应检验指标要求中。
- 修改了检验规则。
- 修改了运输和贮存。
- 更换了附录A中的图A. 1。
- 修改了附录B。

具体见表 2。

表 2 新旧条款对照表

项目名称	《地理标志产品 正安白茶》 DB52/T 835—2015	《地理标志产品质量要求 正安白茶》 修订版	补充说明
标准名称	地理标志产品 正安白茶	地理标志产品质量要求 正安白茶	按照国家有关地理标志 产品标准名称的要求。
前言	GB/T 1.1-2009 《标准化工作 导则 第 1 部分：标准的结构 和编写》	GB/T 1.1-2020 《标准化工作 导则 第 1 部分：标准化文件 的结构和起草规则》	GB/T 1.1-2009 被 GB/T 1.1-2020 代替。
范围	本标准规定了地理标志保护 产品正安白茶的保护范围、术 语和定义、产品分类和实物标 准样、要求、 检验方法、检 验规则、标志标签、包装、运 输和贮存。 本标准适用于国家质量监督 检验检疫总局批准保护的地理 标志产品 • 正安白茶。	本文件规定了地理标志产品 正安白茶的术语和定义、保护 范围、分级、要求、检验规 则、标志、标签、包装、运输 和贮存。 本文件适用于原国家质量 监督检验检疫总局根据《地理 标志产品保护规定》批准保护 的地理标志产品 正安白茶。	按 GB/T 1.1-2020 规定 进行修改。

规范性引用文件	下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 8304 茶 水分测定 GB/T 8306 茶 总灰分测定 GB/T 18795 茶叶标准样品制备技术条件 GB/T 30375 茶叶贮存 GH/T 1070 茶叶包装通则 国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令 定量包装商品计量监督检验办法	下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》 原国家质量监督检验检疫总局《关于批准对大连河豚、双沟	（1）按 GB/T 1.1-2020 修改规范性引用文件的说明条款。 （2）GB/T 8304 《茶水分测定》已被 GB 5009.3 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》代替。 （3）GB/T 8306 已被 GB 5009.4 代替。 （4）删除 GB/T 18795。 （5）删除 GB/T 30375。 （6）删除 GH/T 1070。 （7）《定量包装商品计量监督管理办法》已
---------	---	--	---

		酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》（2011 年第 69 号）	更新更改最新版。 （8）新增原国家质量监督检验检疫总局《关于批准对大连河豚、双沟酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》（2011 年第 69 号）
保护范围	正安白茶地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫总局《关于批准对大连河豚、双沟酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》（2011 年第 69 号）批准的范围，即正安白茶产地范围为贵州省正安县凤仪镇、安场镇、瑞溪镇、新州镇、小雅镇、庙塘镇、和溪镇、土坪镇、流渡镇、格林镇、中观镇、乐俭乡、谢坝乡、市坪乡、班竹乡、桴焉乡、碧峰乡、杨兴乡、俭坪乡 19 个乡镇现辖行政区域。	根据原国家质量监督检验检疫总局《关于批准对大连河豚、双沟酒、定海湾丁香鱼、正安野木瓜、正安白茶实施地理标志产品保护的公告》（2011 年第 69 号）批准的范围，即现贵州省正安县所辖的范围内，见附录 A。	精简了“保护范围”的描述。
术语和定义	正安白茶是产自第 3 章规定范围内，以白叶一号茶树白化芽	正安所辖范围内的“白叶一号”茶树品种的鲜叶，按照附	按照正安白茶地理标志保护产品公告的质量技

	叶为原料，经摊青、杀青、理条、做形、干燥等工艺制作而成，游离氨基酸总量$\geq 5.5\%$并符合本标准规定要求的绿茶。	录B的栽培技术要求和《地理标志产品 正安白茶加工技术规程》生产的绿茶。	术要求修改了正安白茶的定义。
分级	按形态分类 松针形正安白茶、扁形正安白茶。 按级别分类 特级、一级、二级。 实物标准样 产品的每个等级设一个实物标准样，为品质的最低界限，每两年更换一次。实物标准样的制备应符合GB/T 18795的规定。	条形茶 分为特级、一级、二级。 扁形茶 分为特级、一级、二级。	根据正安白茶实际的产品形状特征结合GB/T 14487《茶叶感官评审术语》参考GB/T 20354-2006《地理标志产品 安吉白茶》和相关生产企业商讨将“松针形”修改为“条形”。 正安白茶也一直没有实物标准样，故不写此要求，也参考国家标准GB/T 21726-2018《黄茶》和GB/T 34778-2017《抹茶》中的写法。
原料要求	为嫩、匀、鲜、净的正常芽叶。各级别鲜叶应符合DB52/T 1016的规定。	无机械损伤、无红变、无污染、无非茶类夹杂物、茶树品种为“白叶一号”的茶树鲜叶。各级别茶树鲜叶要求应符合DB52/T 1016的规定。	增加了茶树品种的要求即“白叶一号”。

感官外形-- 净度	无梗、朴、黄片	净	收集汇总近 4 年感官检测数据，结合地理标志产品公告的感官要求及 GB/T 14487 《茶叶感官评审术语》，参考 GB/T 20354-2006 《地理标志产品 安吉白茶》；在 DB52/T 835-2015 《地理标志产品 正安白茶》地方标准修订工作会上、国家茶检中心（贵州）、生产企业、监管部门等相关单位共同商讨确定感官品质的修订内容。以便更好的反映正安白茶的 actual 品质特点，防止品质参差不齐。
感官外形-- 色泽	嫩绿黄 黄绿 黄绿	嫩黄绿润 嫩黄绿较润 嫩黄绿	
感官汤色	嫩黄明亮 黄绿明亮 黄绿明亮	嫩黄绿亮 嫩黄绿较亮 嫩黄绿尚亮	
感官香气	嫩香持久 嫩香持久 清香持久	嫩香持久 嫩香较持久 嫩香尚持久	
感官滋味	鲜爽甘醇 鲜爽甘醇 较鲜爽甘醇	鲜爽 较鲜醇 醇和	
感官叶底	叶玉白，主脉淡绿，一芽一叶，一芽二叶，芽叶成朵、匀整	芽叶成朵、叶白脉绿、匀亮（或匀整）	
检验方法	单独列出	检验方法调整到对应检验指标要求中。	
水分	特级 $\leq 6.5\%$ ， 一级 $\leq 6.5\%$ 二级 $\leq 7.0\%$	特级，一级，二级均为 $\leq 6.5\%$	严格按照地理标志保护产品公告的质量技术要求。即：成品茶含水量 $\leq 6.5\%$ 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438130027106006050>