

公司消防安全隐患排查总结（28篇）

公司消防安全隐患排查总结（28篇）

公司消防安全隐患排查总结 篇1 根据上级文件要求，我单位积极行动，组织召开了安全隐患排查整治工作专项会议，对安全隐患排查整治工作做出了细致明确安排，并及时组建排查整治工作专班，开展排查整治，通过进一步完善措施，细化责任，狠抓落实，确保安全隐患排查不漏不缺，整治迅即实施，杜绝了各类安全生产事故发生。现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织，组织领导到位

我单位历来重视安全生产管理工作，始终把安全工作作为一项重要事情来抓，做到与全体工作同部署，共安排，成立了专项领导小组，并组建了排查整治工作专班，对全单位安全隐患排查整治工作做了具体安排部署，确保安全隐患排查整治工作落到实处。就安全设施是否充足完备、安全制度是否建立健全、安全人员是否落实到位、安全资质是否具备等方面，制定了具体的排查整治工作方案。

二、突出重点，严查细筛，排查隐患到位

本着生命至上的原则，深刻吸取近期事故教训，坚持问题导向，全面摸清安全隐患和薄弱环节，彻底排查治理各类安全隐患。此次安全隐患排查重点突出做好卫生院及村卫生室的房屋和内部消防安全隐患排查及整治。开展了拉网式安全隐患大排查，严格对照上级要求的排查问题，全面检查了房屋和消防设施设备等方面的安全状况，以及逃生标识、安全出口、疏散通道等是否符合要求和应急预案、工作人员安全责任制和责任追究制建立情况、房屋安全、周边环境、安全和资质证照等。做到了排查不漏楼层、不漏宿舍、不漏设施。

三、消除隐患，确保安全，落实整改到位

对于排查中发现的各类安全隐患，我们坚持做到边查边改，以检查促整改。对检查出的问题实行“零容忍”，坚决做到不打折扣、不留死角、不走过场。对排查出来的每一个安全隐患和薄弱环节，立即进行整治，确保安全隐患及时整改到位。

四、积极宣传，强化意识，宣教警醒到位

我单位在开展好安全隐患排查整治的同时，组织全体职工参加消防知识学习，请专业消防人员讲授了消防安全法律法规和消防安全知识，从正面引导工作人员自觉遵守消防法律、法规和规章，大力营造消防工作人人有责的良好氛围；同时，请消防官兵为工作人员开展逃生救生演练，通过接受扎实有效的消防安全知识培训和逃生救生演练，提高了全体工作人员安全知识水平，强化了安全意识，增强了抗御火灾的综合能力。

五、完善制度，夯实责任，强化内部管理到位

我单位认真履行安全监督管理职责，结合此次安全隐患排查整治工作，进一步健全完善了各项安全管理制度。明确了领导管理职责和工作分工。狠抓了安全责任制落实，完善了领导带班、进出登记、用电用火、夜间巡查等制度，严格实行 24 小时值班制度，做到每日安全巡查、检查有记录，不断改善消防安全环境，有效地预防和抑制了各类安全事故的发生，营造了一个良好的安全环境。

公司消防安全隐患排查总结 篇 2 按照要求，xx 公司高度重视，立即组织所属各二级公司针对消防管理、设备隐患、应急处置三个重点方面，开展了全方位排查，现将具体工作总结如下。

一、基本情况

公司共含有二级公司 xx 个，其中仅有 xx 公司、xx 公司、xx 公司、xx 公司设有独立食堂。xx 公司在内就餐，机关本部、xx 公司在内餐厅就餐，其余各二级公司均在食堂就餐，此次公司重点对 xx 公司、xx 公司、xx 公司、xx 公司进行了排查。

二、主要做法

1. 层层负责，齐抓共管。自接到紧急通知后，公司迅速将通知转发领导班子成员、各二级公司党政正职。领导班子成员主动放弃国庆休息时间，全部深入二级公司，重点对食堂消防安全管理制度制定情况、值班情况、消防应急准备情况、灭火器状态等进行了检查，对值班人员消防安全培训情况、“四懂四会”内容进行了提问。各二级公司党政正职组织本单位安全部门负责人、业务骨干，针对食堂油垢清理、燃气防泄漏、用气设备安全、电线路达标、电器开关插座距离等多个重点项目，逐项进行了排查。确保公司所有食堂消防安全无隐患。

2. 强化教育，加强演练。依托此次食堂安全隐患排查工作，以牢固树立“安全第一，预防为主”为目标。扎实开展宣传教育活动，自上而下组织广大干部职工学习有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规范。使全体干部职工弄清醒认识到防火的重要性，进一步统一思想，切实增强责任感和紧迫感。广泛开展消防安全应急演练、使广大干部职工熟练掌握消防设施性能、灭火器材使用方法，报火警、扑救初起火灾以及自救逃生知识和防火措施，使广大干部职工真正做到“四懂四会”。确保广大干部职工高度重视防火安全工作。

3. 建立机制，压实责任。以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心。公司成立了由领导班子成员总牵头，各部室负责人、各二级公司党政正职分头负责的火灾隐患排查整治工作领导小组，划分了防范责任区、重点责任人、明确了安全防范责任点，制定了排查周期，建立了防火安全排查长期工作机制。针对防火工作中存在的薄弱环节，严密排查安全隐患，落实各项防范措施，该整改的整改，该维修的维修，坚决防止各类火灾特别是重大火灾事故的发生。对因重视不够、责任不落实、发现隐患整改不到位、发现火情迟报瞒报、扑火组织不得力，造成严重后果的和恶略影响的责任人，要按照“四不放过”原则，加大问责力度，实行责任倒查和逐级追查，坚决依法依规严肃追究责任。确保公司安全隐患排查工作落地落实、长期推进。

三、存在的问题

1. 紧急出口指示设施脏污、设置位置不明显。
2. 个别插座上有油垢，易造成火情隐患。

3. 个别安全隐患排查日志记录不规范、不详细，存在敷衍了事现象。
4. 新入职大学生，对本公司防火措施、防火重点部位不清。

四、下步工作措施

1. 各二级公司主管领导要亲自上手，针对此次排查过程中发现的问题，成立问题库，明确责任人、完成时限，立查立改，逐条整改销号，扎实做好每个环节推进落实，并将销号整改情况形成专题工作总结，及时向公司反馈，确保排查工作成果。

2. 公司安全设备部将利用日常检查、安全评估等时机，对此次排查工作中发现的问题进行“回头看”，并进一步加强对各二级公司日常防火工作进行监督指导，确保公司安全防火无隐患。

3. 利用面对面提问、网络答题、现场抽考答卷等多种形式，对广大干部职工安全防火教育学习情况进行摸底。以考促学，进一步提升业务水平，确保进一步提升广大干部职工防火意识。

公司消防安全隐患排查总结 篇3 为贯彻落实贵局《春节期间物业安全管理工作通知》，确保钻石广场的正常工作秩序，将所有消防安全隐患消除在萌芽状态中。我公司全体员工按照《通知》要求，对钻石广场、秀水康城、裕康商业广场及步行街进行了全覆盖的消防、卫生、安全的检查。现将此次安全检查的情况报告如下：

一、在部门例会中宣读《通知》全文。

要求部门从上至下加倍重视消防安全工作，学习公司制定的《消防应急预案》，掌握灭火器和消火栓的使用，按照《消防应急预案名单》牢记各自的安全职责，落实消防安全责任制。在钻石广场、秀水康城、裕康商业广场及步行街张贴了温馨提示，做好了客户的消防安全宣传工作，与广大客户一同做好消防安全工作，杜绝火灾的发生。

二、消防安全检查工作。

每月与相关部门一起对钻石广场商户区、秀水康城住宅区、裕康商业广场及步行街的防火重点部位，包括各种设备房进行定期的消防治安安全检查，对发现的问题都作了及时整改。

1、对于钻石广场商务区，步行街及裕康商业广场，公司每月派专人进行对商务区店铺、通道全面检查，如发现隐患及时排除；安排保安每天巡逻，提醒保洁员注意，一旦发现通道堆放有杂物，立即通知业主清除，保障通道畅通无

阻。

2、对于秀水康城住宅区，公司每月对楼道处消防栓设备进行检查登记，如设备过期做到及时更换，并对地下室及停车场进行全面检查，如有发现占用消防通道及时通知业主排除。

3、安排工程部和消防监控室落实专人坚持每天巡检，并着重对楼内的灭火器、消火栓和消防泵等消防设施进行检查。确保灭火器、消火栓完好有效，疏散指示标识及应急照明设施运行正常。

三、可燃物的清理

公司的保洁部和保安队对钻石广场、裕康商业广场及步行街内的店铺、楼道、死角等进行了统一的检查与清理，对秀水康城住宅区楼道、地下室及停车场进行全面检查，清除各处可燃、易燃物品及化学危险品。

四、安全用电情况

我公司对钻石广场、裕康商业广场及步行街内各商户及秀水康城住宅用户的电气线路是否存在老化、超负荷运行等安全隐患进行了排查。线路和设备安装使用均符合国家相关规范。在这次自查中未发现有违规使用大功率电器设备的现象。

我公司将以此次消防安全检查为起点，继续做好消防、卫生、安全管理工作，努力为业主们营造出安全祥和的工作和生活环境。

公司消防安全隐患排查总结 篇4 根据贵关关于加强消防及安全生产的要求，依据《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定。“两节”期间我司对进行了消防安全自查工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查工作概况

x年1月14日，公司运营部组织消防检测有限公司对各消防重点场所进行了细致检查。消防检查范围包含：办公大楼内有：消防控制室、各楼层防火门、消防喷淋、烟雾报警器、消防水泵房，仓库内有消防水炮、室内消火栓及灭火器、室外消防栓等设施设备。

二、自查及整改具体情况

自查情况：

（一）室外消火栓、水泵接合器未做保温处理。

(二) 室内消火栓泵启动无反馈信号。

(三) 办公楼一层大厅有 2 具灭火器欠压需更换。

- (四) 办公楼一层弱电间未配置灭火器。
- (五) 办公楼五层消防设备全部未接入火灾报警控制器。
- (六) 仓库 A7 区防火卷帘控制器损坏。
- (七) 消防控制室水炮控制柜不能正常工作。
- (八) x1 区 28# 红外探测器误报未处理。
- (九) 火灾报警器与现场设备标识不符。

整改情况：对上述自查出的九项问题运营部第一时间与建设单位联系，并组织维保单位对大楼与仓库进行整改，各维保单位对消防设施设备查出的问题已于 1 月 24 日前整改完成。

1 月 26 日公司运营部组织消防检测有限公司以及公司消防维保单位对上述查出的九项问题进行复查，经检测所有设施设备经处理已恢复正常运行。

特此报告。

公司消防安全隐患排查总结 篇 5 近年来，随着社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快，建筑工地上新材料、新技术的不断出现并被广泛应用，施工现场出现了大量的火灾隐患，如不及时整改，一旦发生火灾，后果将不堪设想，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成重大人员伤亡，给社会和人民生命财产安全带来极大的危害。为了有效防范火灾事故的发生，公司组织开展对施工现场火灾隐患逐项自查，现对可能发生火灾隐患的逐项整改落实情况汇报如下：

建筑施工现场的火灾隐患、隐患种类：

1、施工现场总体布局不合理。在工地周围随意搭建工棚，堆放建筑材料，现场虽然作业分区，但对易燃易爆物品的存放和作业分区不明确。部分施工现场没有进行易燃易爆物品存放区与动火作业区（电气焊割区）的划分，施工现场虽然进行了区域划分，但未进行有效分隔。

2、对施工现场产生的可燃废弃物没有进行统一处理。施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，没有专职人员进行及时清理，也没有设置集中场地临时存放，更有甚者会对这些废弃物进行焚烧处理，这些都是极其危险的火灾隐患。

3、施工中承包单位较多，人员流动性较大，给现场消防安全管理带来了很大难度，火灾隐患不易被及时发现。随处搭建工棚，如办公室、库房、厨房、人员宿舍等连成一片。防火间距不足，消防设施配备不齐全，人员受教育程度较低，消防安全意见淡薄。一旦发生火灾，极易造成火烧连营和群死群伤的不良局面。

4、电气线路私拉乱接现象严重。临时线路价低质劣，电气线路不穿管敷设，线路负荷小，长时间超负荷运行，极易引发火灾。现场施工人员较多，可燃、易燃物多，流动吸烟得不到有效控制，缺乏对烟头等火源的有效管理，极易造成火灾。

5、建筑工地消防器材配备严重不足，消防通道不畅。一些施工人员为了图方便，将一些易燃、可燃材料及杂物随处堆放，造成消防通道不畅。一旦发生火灾，极易造成严重后果。

施工现场火灾隐患的处理和管理措施：

1、建立健全消防安全管理责任制，严格按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实消防安全管理责任制。施工现场的消防安全由项目经理负责，逐级落实消防安全责任制，签订责任状。

2、加强施工现场平面规划布局，增强消防安全意识。根据施工现场平面布置的实际情况，合理划分各作业区，特别是明火作业区，易燃、可燃材料堆放场地，易燃易爆危险物品库房等区域，设立明显的警示标志。加强储存氧气、乙炔等易燃易爆物品管理。储存设立专用仓库，要求与其它建筑物保持至少 15 米的间距，不得超量储存，同时派专人负责收发登记。严禁堆放建筑材料堵塞消防车道，确保现场的消防车道不得少于两处，且宽度不小于 4 米。

3、加强消防审核和对现场的检查。一要限制可燃复合材料的使用量，特别是建筑物内部装修材料，在审核中适用规范对各类建筑物内部不同部位应采用的装修材料。二要对内部装修是否遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，有无妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。三要防止由于电气设备和线路敷设在有可燃物的闷顶和可燃隔断夹层内而未穿防火阻燃管保护。四要加强对施工现场的消防检查。在施工过程中，针对薄弱环节，重点检查施工现场消防安全责任制落实情况、用火用电和危险品的储存情况、职工宿舍的消防安全、消防器材配备情况等。

4、加强施工现场的用电管理。确定一名经过安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象；电气设备周围是否有可燃物，尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。另外对以下重点场所更要加强管理：

(1) 电气焊割场所。施工现场必须建立使用明火及电、气焊作业审批制度，并严格履行施工现场动火申请审批手续，各动火作业经项目经理和项目总监理工程师审批同意后方可进行。进行电、气焊作业的人员应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后，方可上岗从事作业。焊割作业现场配备足够的灭火器材；对装过易燃、可燃液体和气体及化学危险品的容器，焊割前应彻底清除。

(2) 用电场所。建立施工现场临时用电安全管理制度，加强临时用电安全管理。电工应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后，方可上岗从事作业。临时用电必须安装过载保护装置，施工现场动力线路与照明线路必须分开设置，并分别安装相应功率的保险装置。库房内严禁使用明火或高热强光源灯具，临时用电应符合防火规定。

(3) 宿舍。宿舍不准存放易燃易爆物品；施工现场临时宿舍和办公用房必须在空旷地带独立设置；临时宿舍和办公用房每幢建筑应有一定的防火间距；临时宿舍和办公用房内电气必须按有关规定进行安装，严禁乱拉接电线和使用碘钨灯、电炉等大功率电器；施工现场选择安全地点集中设置食堂和吸烟室，

食堂严禁设置在在建建筑物内，不得与临时宿舍、办公用房合建。

5、加强施工现场的用火管理。首先要严格落实危险场地动用明火审批制度，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅；其次对施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，派专职安全员督促作业人员及时进行清理，集中场地临时存放、统一处理，严禁焚烧，临时堆场需设立防火标识，配置防火设施。最后要在工人宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

6、实行严格消防安全管理制度，加强消防安全宣传，对工人进行消防安全培训。要认真学习贯彻落实新《消防法》，一要明确消防安全负责人，对施工现场的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全组织，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患；二要对雇佣的临时工人必须经过消防安全培训，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾，特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训，使之持证上岗。三要层层落实消防安全责任制，形成纵向到底，横向到边的严密消防工作网络。四要配备消防器材，为防患于未然。

总之，施工现场消防安全管理是一项系统工程，它不仅需要管理层的高度重视、项目部的认真检查，及时消除消防安全隐患，还需要每个施工人员防火意识的增强。只有这样，才能减少火灾隐患的产生，确保施工现场的消防安全。

公司消防安全隐患排查总结 篇6 根据集团公司保卫部《关于报送单位消防工作总结的通知》要求，经认真梳理和总结，现将选煤分公司消防工作总结如下。

一、消防管理体系、制度及日常消防巡查、检查及落实隐患整改情况

单位成立以分公司主要领导任主任，党委副书记任副主任，各分管领导及基层单位负责人为委员的防火安全委员会，贯彻《消防法》，落实消防“四个能力”和《选煤分公司消防安全管理规定》。同时分公司相关领导和保卫科不定时带领专兼职消防员进行防火检查、防火巡查。

二、单位消防安全重点部位情况

选煤分公司消防重点部位共 3 处，分别是：

- 1、望选厂油库。所在位置空调站旁，建筑面积 80 平方米，耐火等级 1 级。
- 2、望选厂原煤仓上。所在位置矿井井口接选煤车间厂房，建筑面积 380 平方米，耐火等级 1 级。

3、望选厂配电楼。所在位置主厂房旁，建筑面积 260 平方米，耐火等级 1 级。

三、消防设施现状及维保单位、费用情况

1、消防设施：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、火灾应急照明及疏散指示标志正常。

2、维保单位：淮南市万顺机电安装有限公司。费用：每年 44000 元整（含消防报警系统设施检测费 12023 元）。

四、单位灭火器种类、价格（单价）、数量，存放的报废灭火器的数量以及处置报废灭火器方式

1、手提式干粉灭火器 MFZ/ABC4（52 元只）360 只；

2、手提二氧化碳灭火器 MT/3（103 元只）40 只；

3、存放报废灭火器 98 只；暂时未处理。

五、专兼职消防队伍、消防车辆、装备、器材配备、训练及重点单位微型消防站建设情况

分公司共有义务消防员 24 名，微型消防站 2 个，分别配备（水带 4 盘、水枪 2 只、强光手电 2 把、对讲机 2 部、消防斧 1 把、消防腰斧 2 把、腰带 3 条、消防防护手套 3 付、手提干粉灭火器 4 只、手提二氧化碳灭火器 4 只、安全绳 2 根、消防战斗服 3 套、消防头盔 3 顶、消防防护鞋 3 双、室外消防扳手 1 把），并于 20xx 年通过消防大队验收达到合格标准。

六、附件：

选煤分公司各类消防管理规定及应急预案。

公司消防安全隐患排查总结 篇 7 我是公司的消防员，在入本公司一年多的时间以来，我深入贯彻公司领导和主管部门关于消防安全工作的各项文件、精神要求，切实落实消防安全主体责任，并对火灾隐患排查治理工作进行检查、跟踪，真正达到“消防安全自查、火灾隐患自除”的目的。在此基础上，我还建立健全长效消防安全管理机制，紧紧围绕“防火墙”工程，在公司范围内逐步形成良好的消防安全管理环境，提高全体员工的消防安全意识，为公司的各项经营活动提供了有效的安全保障，下面就消防安全工作总结如下：

一、工作目标：

消防安全工作的目标是不断提升员工消防安全素质，加大消防宣传力度，普及消防知识，落实消防安全管理制度，力争做到全年消防安全无事故。

主要工作措施：

（一）、加强组织领导，提高消防安全意识

全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，“政府统一领导、部门依法监督、公司全面负责、员工积极参与”的消防工作原则，进一步提高公司的消防安全管理水平，公司把消防安全工作作为各项工作的重中之重来抓，专门成立了公司防火工作领导小组和公司安全消防检查小组，并将消防安全工作责任分解，工作分工，专人负责，统一协调，建立责任奖惩激励机制，激发员工参与消防安全工作的热情，切实抓好消防安全管理工作。为提高员工消防安全意识，领导小组多次召开安全消防工作会议，不断深化管理层对消防安全工作的认识，确保公司安全稳定。

（二）、强化消防管理，切实落实消防工作责任制

在消防安全管理中，坚持不断推动消防安全管理制度的落实，以防为主，不断完善管理制度，查漏补缺，消除人为因素带来的隐患。为此，主要从以下几方面入手。一是：以身作则，做好榜样。检查时要求检查人员必须先以身作则，熟悉各项安全管理制度，并在工作中主动带头，落到实处。二是：落实制度，完善机制。建立了消防隐患检查机制、落实消防安全责任制，强化公司高危场所的防火防爆、动火现场的监管力度，落实每日巡查制度。通过专人专管的方法对巡查中发现的问题和隐患及时跟踪、整改，不达标不动火，安全措施不到位不开工，有效避免出现老问题老不改，常查问题常在的现象发生；在此基础上，完善火灾隐患每月排查制度。同时定期组织相关岗位工作人员对近年来的各类火灾案例进行学习和总结，明确消防安全制度落实的重要性，不断提高相关人员的安全责任意识，增强工作人员落实消防安全管理制度的主动性，有效减少和避免消防安全事故的发生！三是：加强培训，提升素质。在消防安全工作中，严格落实《消防法》和市消防部门的各项规定。四是：加大投资，做好保障。“兵欲坚必先利其器”。结合法律、法规及相关主管部门的新规定、新要求，及时调整消防器材配备，为公司及时更新、增添一批具有科技含量、满足公司需要的先进防灭火设备、器材。有效增加作业现场、重点区域的安全深度。除此之外，我们还有针对性地组织员工开展消防技能训练，使员工都能正确掌握灭火器材的使用方法，实现人与装备的有机结合，不断提升员工扑救初期火灾的能力，使防控点得到了进一步延伸，把各类安全隐患消灭在萌芽状态。

（三）、主动联系政府部门，引进科学管理理念

公司在消防安全管理中，拒绝“闭门造车”，提倡“走出去、请进来”，主动联系消防部门，业界专家。邀请他们到公司指导，传授最先进的消防安全理念，使我们管理水平能够与时俱进，不断提高。

（四）、加大宣传力度，营造浓厚的消防安全氛围

公司从事橡胶作业，属高危行业，有油库、硫磺库、锅炉、橡胶轮胎制造生产线、大型仓库等，点多、面广、线长，重点安全区域多，监控力度要求大，除了需要从思想上高度重视外，还要求一线安全管理人员具有良好的专业技能

与工作责任心。为此，结合上级领导和消防部门的要求，加大宣传力度，提高员工安全意识，紧紧抓住市消防局开展“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动这个契机，打破常规的宣传教育，一切从实际出发，做到人人上岗前进行消防安全基础知识培训，定期组织真实火灾消防演习。

二、几点体会

（一）、消防安全工作的圆满完成关键在于消防安全制度的落实，和员工安全素质的提高。消防工作是一个系统工程，每一部分缺一不可，只有把每一项制度落到实处，每一名员工真正主动做好消防安全工作，提高自身素质，才能有效避免各种意外事故发生，才能促进公司又好又快发展！

（二）、领导的重视和关心，是我们消防安全管理工作取得成功的重要动力。如果说工作靠自觉，那么领导的关心就是我们自觉工作的源泉。在消防安全的工作中，公司消防安全管理工作得到了公司各级领导的高度重视，无论是在消防隐患排查，还是在整改治理工作中，均得到了大力的帮助与支持，使我们的消防管理水平不断提升，为我们做好消防安全工作提供了最大动力。

(三)、各部门的配合，为消防工作的有序开展提供了助力。

安全工作制度多，要求高，程序繁。在制度落实过程中，往往影响其他部门工作效率，进而影响经济效率。其他部门讲大局、高姿态、重安全、以人为本，积极配合抓好消防安全工作，在此非常感谢！

三、今后的工作重点

(一)、结合公司实际进行定期的消防知识培训，使员工懂得消防基础知识、会使用消防器材、会扑救初期火灾和逃生自救等常识。

(二)、加大消防安全检查力度，跟踪消防安全隐患的落实，对整改不到位和不及时的加重考核力度，做到无消防安全隐患。

(三)、对消防设施的维护保养和更换做到及时有效。

(四)、在排查消防安全隐患的同时要注重消防安全工作的规范以及美观。

公司消防安全隐患排查总结 篇 8 今年在 XX 市房产管理局和 XX 市房屋安全鉴定办公室的统一安排部署及指导下，我局采取了一系列措施，切实加强房屋安全管理工作，预防房屋安全事故发生，确保人民群众生命和财产安全。现将本年度工作情况总结汇报如下：

一、大力推进农村自建房管理工作

根据《XX 市房屋使用安全管理条例》（以下简称《条例》）和新都府办发【20xx】25 号《关于进一步落实 XX 市房屋使用安全管理条例的通知》的要求，今年 3 月下旬，为加强农村自建房安全使用管理工作，我局今年在全区 13 个镇（街道办）建立了房屋安全协管员制度并在各镇确立了 1 名协管员，全区共确立协管员 13 名。对农村自建房使用安全协管员发放房屋安全知识资料并进行了培训。

4 月，我局在各镇（街办）大力开展了农村自建房管理并建立了房屋安全协管员制度的宣传，各镇（街办）除发放宣传资料外，还建立了露天专题宣传栏。

5 月，我局管理人员与各镇（街办）协管员一道进行了一次房屋安全大检查。查出有安全隐患的房屋计 79 套，13850 平方米。5、6、7 月对查出有隐患的房屋进行了维修加固和整改。

6月，我局管理人员与各镇（街办）协管员一道建立了各镇的房屋安全管理档案。

7月，我局管理人员与各镇（街办）协管员一道对各镇（街办）玻璃幕墙进行了一次安全大检查。建立玻璃幕墙档案71户，查出有严重安全隐患的玻璃幕墙1户，并已督促整改。

9月，对全区协管员再次培训。我们把我们自编的资料：房屋安全鉴定基础知识、房屋安全使用基本知识、房屋安全隐患排查基础知识给全体协管员进行了详细讲解和学习。

10月，大力推进和宣传建立村级房屋安全使用协管员制度。经我局3—9月推进镇（街办）一级协管员制度以来，各镇（街办）都反应本辖区工作量太大，一个协管员管不过来。根据此情况我们做了反复调查研究最后决定开展和建立村级协管员制度，在今年我局先在两个镇搞试点，得出经验后20xx年在全区推进此项工作。

11月19日我局把清流镇作为试点建立村级协管员制度，在清流镇12个村确立了12名协管员，当天我局专业人员还对协管员进行了培训。

11月27日我局把马家镇作为试点建立村级协管员制度，在马家镇7个村确立了7名协管员，当天我局专业人员还对协管员进行了培训。

二、房屋结构安全管理工作

今年我局进一步加大房屋结构安全管理力度，办理装修备案2875份，发放房屋装修结构安全批准书两份，处理房屋装修投诉48件，未发生因装饰装修引发的结构安全责任事故。在装修结构安全管理工作中，我局重点抓了以下几个方面工作：

1、加强职工的业务学习。每周组织大家学习《条例》等政策法规，讨论相关案例，学习房屋结构管理知识。通过学习，全体职工业务水平和服务水平得到了较大的提高。

2、加强与社区、物管公司的配合。今年我们多次进入社区、物业小区进行房屋装修安全宣传，加强社区、物业公司的培训、指导，以明确其工作职责。要求物业服务企业应当将房屋装修的注意事项、禁止行为等告知房屋使用责任人及其委托的装修企业，发现违法行为的，应当制止，并及时向我局报告。

3、加强装修巡查。除日常巡查外，今年我局还联合我局房产执法中队，坚持每月一次联合检查，对本区域的众多楼盘装修工作都进行了检查，发现和纠正了一些不规范的装修行为。

三、结合《条例》，严格装修结构审批工作

《条例》实施后，我局作为房屋结构安全主管部门，应该对辖区内城市房屋工作进行全面监管。依据条例，我局要求全区所有城市房屋装修改变结构行为的要进行申报，对申报方案进行详细审查后发放结构安全批准书。

四、投诉、信访、督办工作

今年我局在房屋结构安全管理工作方面处理信访 11 件，受理投诉 48 件，受理的内容多涉及群众举报乱敲墙打洞事项。对举报投诉和信访件，我局都安排专人第一时间到达现场，踏勘实地情况，收集数据资料，进行详细勘察，对允许的行为要求履行手续，对不允许的行为严厉制止。

五、房屋安全知识培训、宣传、检查情况

结合《条例》的施行，我局今年进行了大量的宣传活动：

1、坚持每季度一次把房屋结构安全管理法律法规送入小区的活动。在小区内设宣传咨询点，向小区业主发放宣传资料，接受群众咨询，全年发放各种宣传资料 2.3 万份，接受群众咨询 0.5 万次/人。

2、利用安全生产月宣传活动宣传房屋安全管理。每月 6 月是区上的安全生产宣传月，我局积极参加广场、街边宣传，让房屋安全知识更广更深地普及到群众中。

3、6 月初至 10 月底我局开展了房屋安全大检查大整治活动，对检查出存在安全隐患的房屋进行加固维修和整改。

房屋安全管理工作是一项常抓不懈的工作，在工作中还存在一些不足，比如：政策法规学习还不够深入，管理力度还应加大等。在 20xx 年的工作中，我

局全体职工将加强业务知识的学习，团结一致，认真完成房屋安全管理工作，为宜居新都做一份贡献。

公司消防安全隐患排查总结 篇 9

学校安全作事关家庭幸福，社会的稳定，是推进学校素质教育顺利实施，推进学校持续和谐发展的重要保证。为全加强学校安全作，切实加强学校安全防范和减少各类安全事故发，确保师命财产安全，维护学校正常的教育教学秩序。韦寺学本着对学、对家长、对社会度负责的态度，严格按照县教育局件的要求，在 910 对韦寺学安全隐患进了详细的排查整治，现将学校排查整治作汇报如下：

一、提认识，加强领导

1、96 召开全校安全排查整治作专题会议，校长梁春娟对强化学校安全作做了全布署动员，明确在开学的一二周内安全排查整治作的任务和向。同时加安全教育的宣传度，利班队会、课间、升旗仪式等各个平台对学进救护知识和技能传授与训练，增强学我保护能和救助能。

2、按照教育局的要求，成了排查整治组，建安全作应急预案，定期对学校重点部位、关键部门进拉式排查整治，对排查出的事故隐患及时整改，形成快速反应机制。

组长：梁春娟（校长）

副组长：韦海平（总）

成员：各班班主任及科任教师

二、健全制度，完善机制

学校注重发挥制度保障体系的作，先后制定并完善了《韦寺学安全应急预案》、《校园安全隐患及周边突出治安问题专项排查整治作案》、《韦寺学突发事件应急避险演练案》、《韦寺学传染病、突发公共卫事件预防和控制作案》、《韦寺学品卫安全实施案》、《韦寺学安全作一岗双责实施案》等一系列制度。学校常安全作做到依章办事，有部署、有检查、有总结、有记载、有考评。

三、明确职责，强化责任追究

层层落实责任，强化责任追究。建安全作责任制度，校长为第一责任，分管安全的总为直接责任，按照一岗双责制度规定安全作领导组成员也是相关责任。值班守校期间，各单位各位值教师为具体责任，学在校期间，各班班主任为该班第一责任。明确要求所有教职在作中发现问题、违规不安全为要及时上

报，要敢于同不安全为作争。

四、具体作

(一)、排查整治内容及措施:

1、校园校舍管理作:

学校根据上林县教育局《关于进一步加强校园安全隐患排查整治的通知》和上林县教育局《关于开展校舍及在建程地安全隐患集中排查整改专项动》件进行了严格排查整治，严格排查校舍是否存在安全隐患。

2、校园周边环境治理作:

认真排查季期间暴、洪、雷击等然灾害隐患，排查学上下学路途和经常活动区域及周边域情况，对学校周边的环境进行了排查。有社会闲散员在韦寺学门外逗留。我们要求学校织值教师和门卫加强值班，并派出所联系，让值教师加强巡逻，确保学的安全。

3、消防作:

学校根据上级部门的要求，重点检查了教学楼、堂、厕所等房屋的电情况，未发现问题。教学楼楼道通畅，通道堆积物，能够保证学学习，安全疏散。

4、值班守校作:

在检查中各单位门卫、值员值到位，检查到位，记录清晰。对学校关键部位更是重点防范，值晨检也责任到。

5、品卫安全作:

学校根据部门的要求，完善各项规章制度，严格控制进货渠道，认真填写进货记录，索要相关产品合格证明，杜绝劣质品进校园，从源头把好关；做好了学饮管理作。从业员定期进体检，做到持证上岗，留样 48 时待查制度，确保饮安全。

6、营养餐作:

根据上级部门的要求，认真做好营养餐作，按上级要求的流程进了科学管理，确保学营养餐吃好，吃得有营养。

7、各校让学和家长签订安全责任书，让家长认真履的监护职责。及时把上级件和要求传达到各单位，希望他们提安全认识，确保安全。

8、交通安全作:

各单位利用班队会、升旗仪式、课间等契机对学生进安全教育，教育学生遵守交通法规，不在公路上玩耍，不坐低速载货汽车、农车和拖拉机；学校门前是交通要道或上学放学经过交通要道的学校，加强学生通过交通要道的教育培训，放学时，组织教师将学生护送通过交通要道，召开家长会，让家长认真履行监护职责，上学时要护送学生安全通过交通要道。

9、各校加强安全演练，提升师生安全意识和自救技能。每学期至少要进两次以及避险、紧急逃演练，让师生熟练掌握自救技能。

（二）、检查式

1、各学校领导组成安全检查领导小组，中学校由梁春娟校长亲挂帅，先后在10的8、9、14、15逐一对学校教学楼、堂、等进排查，发现问题后即整改。

2、排查与整改相结合。坚持边检查边整改，以检查促整改，树安全意识，把不安全因素消灭在萌芽状态，并整理好隐患台账。

（三）、通过全排查发现有如下问题，并制定相应的整改措施

1、学放学期间，特别是星期五有闲散人员在韦寺学门外逗留。对此我们要求学校值教师加强值班，确保学生的安全。

2、学往返学校存在安全隐患。对此各校教育学生拒绝乘坐牌、证、保险的“三”机动车辆；拒绝乘坐拼装车、低速载货汽车、拖拉机、机动三轮车等客运车辆；拒绝乘坐酒后驾车、疲劳驾车和严重超载的车辆。其次加强驾驶员的监督和安全教育，让驾驶员遵守驾驶规则。

3、一些学校教学楼上的消防设施不，教学楼、宿舍的紧急疏散标志不符合规范。我们要求各校购买，解决。

校园安全事关千家万户，我们正在努力汇聚全校师的智慧与力量，以为本、群策群力，消除各种安全隐患，打造平安校园。

公司消防安全隐患排查总结 篇10 安全工作是幼儿园工作的重中之重，为保障各项教育教学工作有条不紊地进行，为幼儿安全撑起一把牢固的“安全伞”，高城镇中心幼儿园在20xx年度开展了一系列安全活动。

安全会议

每月召开的全体教职工、保安、园领导班子安全工作形势分析会议，朱明玉园长对上月安全工作进行了总结，对下个月工作进行部署，对需要注意事项着重强调，督促大家提高安全意识，切实做好幼儿园安全工作。

安全培训

每月对教职工进行安全知识培训，如疫情防控安全、消防安全、交通安全、防溺水安全、防震、防拐等，提高了全体教职工的安全意识和能力。

家长安全教育

通过家长座谈会、宣传栏、微信家长群、发放《致学生家长一封信》等形式向家长宣传交通、消防、防疫、防拐等安全知识。

幼儿安全教育

通过晨间谈话、利用做操时间、每周召开主题班会等形式对幼儿进行消防、交通、食品、防溺水、防踩踏、防拐等安全教育。

安全演练

通过疫情防控演练、消防演练、地震演练、防踩踏演练、防拐演练、防暴力演练等提高了全体师生的安全意识和应变能力。

隐患排查整改

通过全体教职工安全自查、领导班子定期排查等相结合的方式对园内所有教室、寝室、活动室等建筑墙体、楼内电路、消防设备、厨房、户外大型玩具等设施进行严格排查，切实减少安全事故，为幼儿营造了一个温馨安全的生活环境。

护学岗保驾护航

幼儿园护学岗成员们克服困难，风雨不误，坚守岗位，为孩子们上下学安全保驾护航。

全方位消毒

坚持消毒工作，给孩子们一个健康、安全、舒适的生活学习环境，为幼儿的健康撑起一把最好的保护伞。

各级领导到园检查指导工作

一次检查，一次提升，一次督导，一次成长。迎检是常态，做好安全工作上常规，在领导关怀下，高城镇中心幼儿园表示，会再接再厉，为宝贝健康成长护航。

安全是幼儿园的生命力；安全更是每一位教师需要扎根心间的警钟。安全工作任重道远，高城镇中心幼儿园将继续对安全工作常抓不懈，让孩子们在和谐平安美丽有爱幼儿园中健康成长。

公司消防安全隐患排查总结 篇 11 20xx 年，在 xx 集团公司的正确领导和总体部署下，水电厂本着“安全第一，预防为主，综合治理”的安全总方针，秉承 xx 集团公司“任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免”的安全理念，全厂上下一心、攻坚克难、积极探索、努力拼搏，一年来各项工作稳步推进，安全形势总体平稳，现就一年来的安全生产工作情况总结如下。

一、安全目标完成情况。

20xx 年，水电厂未发生人身重伤及以上生产安全事故，未发生一般及以上设备事故，未发生电力安全事故，未发生突发环境事件，未发生交通事故，未发生水库漫坝、水淹厂房事故。安全形势总体稳定。

二、建立健全“两个体系”，强化安全责任制落实

三、夯实安全基础工作，提高安全管理水平

20xx 年我厂把安全生产规范化、标准化建设和作业现场安全管理作为一项重点工作。一是抓各类安全生产管理制度规程的建设工作。年初印发了水力发电厂《水电安全生产管理制度体系目录》，拟定了 46 个安全生产管理制度的修编计划，7 个新编制度。目前，生产管理制度正结合 xx 集团水电部下发的制度进行修编，安全管理制度已修编完成并部分发布执行。二是抓各项工作的精细化管理。我厂从标准化“两票”管理、危险点分析及控制等方面着手，规范现场运行操作和检修工作流程，规范安全生产工作管理流程。并按规定每月对各级管理人员进行抽查，现场作业规范化有了很大提高。三是强化领导责任落实。我厂根据 xx 集团《安全生产重大事项领导到场实施细则》（规章 20xx 第 41 号）的规定，编制了水电厂的《安全生产重大事项领导到场实施细则》，要求各级领导要根据规定到场到位尽责履职。四是加强安全培训工作和安全生产技能培训。我厂全年参加 xx 集团组织教育培训 45 次，共计 61 人参加，自行组织培训 6 次。在日常的安全培训中，对《安规》等基层必须掌握的知识和技能，我厂采取了抽考等方式定期检查考核，取得了很好的效果。五是要按照《安全生产工作规定》要求抓各项安全例行工作。年初我厂制定发布了《水电厂安全生产会议管理工作标准》，对全厂安全例行工作进行了规定。安全生产监督部门定期检查执行情况，促进了如班前会和班后会、安全日活动、安全分析会等活动保质保量开展。

四、 扎实有效地开展隐患排查与治理工作。

20xx 年以来，我厂将安全隐患排查治理工作与日常安全生产检查和各类专项检查活动融合展开，效果较为明显。今年，我厂迎来了 xx 集团安全检查 2 次（防汛安全检查，安全专项活动实施情况检查），xx 集团安全检查 2 次（春季及防汛安全检查、秋冬季安全检查），自行组织检查 7 次。历次检查共排查出一般安全隐患及缺陷共计 248 项，现已累计整改完成 220 项，完成率 %，未整改完成项目有 28 项（其中 7 项秋冬季检查项目）均已按“五落实”要求按计划在实施整改，安全隐患排查治理累计投入资金 876 万元。近三年来，我厂共计排查治理隐患 470 余项，共计投入资金 2900 余万元，消除了“电站下游左右岸国边坡垮塌”、“溢洪道支撑变形”等对安全生产影响较大的项目，有效控制

和防止了事故的发生。

五、 稳步推进安全生产标准化及安健环体系建设。

根据 xx 集团《关于转发电力安全生产标准化工作有关文件的通知》要求及 xx 集团安全生产标准化工作的相关部署，我厂在 20xx 年第一次安委会上传达了、国家安全生产监督管理总局、国家电力监管委员会、集团公司标准化达标文件精神，强调安全生产标准化达标工作的重要性和紧迫性，对安全生产标准化达标工作进行了全面动员与部署。4 月中旬至 11 月底，我厂安监、生技部及各电站负责人及有关管理人员先后参加了 xx 集团、xx 集团和贵阳电监办组织的安全生产标准化达标培训。5 月份，我厂安监部牵头分别在各水电站开展了安全生产标准化达标工作的宣传动员及知识培训，使电厂各级人员统一了思想，对安全生产标准化达标工作的意义和重要性有了进一步的认识。我厂成立了以厂长为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，结合实际制定了《水力发电总厂安全生产标准化达标评级工作方案》及《达标评级实施细则》，对工作的阶段性目标、工作方法、人员责任分工等进行了布置，围绕“20xx 年实现安全生产标准化三级达标”这一目标积极开展各项工作。目前我厂各单位已完成自查自评工作，现阶段对查出的问题按计划进行整改。按照工作计划，我厂将在 20xx 年 6 月完成厂级复查，并向电力监管部门提交评级申请，力争 20xx 年 11 月份通过评级。

20xx 年 11 月 7 日，xx 集团召开了安全健康环境管理体系建设启动大会。我厂就大会精神以及安健环体系建设相关要求在全厂进行了宣贯，于 11 月 19 日成立了以厂长为组长的安全健康环境管理体系建设领导小组。下一步工作中，我们将按照《集团公司安全健康环境管理体系建设与实施指导意见》的要求，以“风险预控”为核心，秉承“以人为本”的原则，运用“PDCA”等方法深入开展全厂的“安健环体系”建设。

六、加强防汛及应急管理，提升应急处置能力。

20xx 年初，我厂按照“安全第一、以防为主、责任落实、常备不懈”的防汛工作方针，认真落实 xx 集团“防早汛、防大汛、保安全”的总体工作要求，全面策划全年的防汛工作。按照 xx 集团《关于印发〈20xx 年 xx 集团水电防汛工作安排的意见〉的通知》（水电〔〕2 号）文件要求，我厂调整和完善了组织机构，并于 2 月 22 日下发了《关于水电总厂 20xx 年防汛工作安排的安排的通知》（黔

() 8号)对全厂年度的防汛工作进行了整体部署,重点对电站水库汛期运行限制水位,各电站防汛预案修订报备、应急演练等事项进行了规定要求。4月初由生产技术部牵头对各电站的20xx年度防洪应急预案进行了修订并上报各地方防汛主管部门备案,各电站根据要求与地方村组签订了联防协议,与地方医院签订了紧急救护协议,应急机制得到了完善。6月份,结合“安全生产月”应急预案演练周活动要求,全厂各站结合迎峰度夏、防汛等工作实际,组织开展了“水淹厂房”、“黑启动”、“溃坝逃生”等应急演练10余次。

七、存在的问题及困难

1、技术监督管理与专业管理岗位缺失,导致大坝安全管理等工作缺位、不规范;

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

<https://d.book118.com/445214124244012001>