

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 临床医学相关知识练习题+答案

1、由于声束扩散原因引起的声衰减，可以克服的方法是（ ）

- A、降低帧频
- B、提高帧频
- C、变换探头频率
- D、声束聚焦
- E、降低探头频率

答案：D

2、早期胃癌根据肉眼形状分为几种类型（ ）

- A、一种
- B、二种
- C、三种
- D、四种
- E、五种

答案：D

3、颅内肿瘤钙化发生率最高者为（ ）

- A、脑膜瘤
- B、少支胶质瘤
- C、垂体腺瘤
- D、颅咽管瘤
- E、松果体瘤

答案：D

4、男性，72 岁，心脏超声检查示：主动脉瓣回声增强增厚，见团块状钙化，开放受限，最大射流速度约 5.0m/s，平均压差 56mmHg，诊断主动脉瓣狭窄，程度为（ ）

- A、轻度狭窄
- B、中度狭窄
- C、重度狭窄
- D、主动脉瓣畸形
- E、条件不够，无法判断

答案：C

5、急性下肢深静脉血栓，是指发生血栓病变的时间在（ ）

- A、2 周内
- B、3~4 周
- C、1~3 个月

- D、3~6 个月
- E、6 个月以上

答案: A

6、经腹超声诊断前置胎盘时,膀胱应 ( )

- A、适度充盈
- B、过度充盈
- C、排空后再充盈
- D、少量充盈
- E、无需充盈

答案: A

7、完全型心内膜垫缺损引起的改变是 ( )

- A、共同房室瓣的反流
- B、二尖瓣口反流
- C、三尖瓣口反流
- D、主动脉瓣口反流
- E、主动脉根部瘤样扩张

答案: A

8、卵巢肿瘤合并腹膜种植的可能性最小的是 ( )

- A、浆液性乳头状囊腺瘤
- B、黏液性乳头状囊腺瘤
- C、囊性畸胎瘤
- D、浆液性囊腺癌
- E、黏液性囊腺癌

答案: C

9、多发于幼儿或儿童的肝脏肿瘤是 ( )

- A、肝母细胞瘤
- B、转移性肝癌
- C、多囊肝
- D、肝脏血管瘤
- E、肝腺瘤

答案: A

10、超声估测主动脉瓣反流的程度,是用瓣口反流束宽度/左心室流出道宽度,重度反流其分数应为 ( )

- A、 $\geq 35\%$
- B、 $\geq 45\%$

C、 $\geq 50\%$

D、 $\geq 60\%$

E、 $\geq 65\%$

答案: E

11、超声探头必须具有一定的技术特性,下列错误的是 ( )

A、超宽频探头只有数字化技术才能实现

B、变频探头的变频范围可达多档

C、仅从频率精度而言,变频探头并不优于中心频率的探头

D、变频在线阵,凸阵探头上均能实现

E、超宽频及变频探头可彻底解决超声成像的所有问题

答案: E

12、下列哪项不是肺结核恶化的表现 ( )

A、干酪样坏死

B、液化及空洞

C、纤维化

D、支气管播散

E、经淋巴管蔓延

答案: C

13、超声组织定性技术的作用是 ( )

A、可对细胞学进行分析

B、分析组织结构的声学特性的改变

C、测定组织的密度无任何价值

D、影响因素不确定,结果准确

E、替代心导管的最新技术

答案: B

14、先天性孤立型主动脉瓣下狭窄的分型为 ( )

A、隔膜型,漏斗型

B、漏斗型,肌肥厚型

C、隔膜型,纤维肌型

D、肌肥厚型,隧道型

E、以上均不对

答案: C

15、科研不端行为共包括 ( )

A、21 条

B、22 条

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445221304242011221>