

2022-2023 年海南初级保育员模拟试题（含答案）

一、单选题(100题)

1.婴幼儿排大便后保育员的工作程序是()

A.擦大便、冲厕 B.擦大便、冲厕、洗手 C.擦大便、为婴儿穿裤子、冲厕、洗手 D.冲厕、洗手

2.幼儿正在安静地听故事，突然有人高叫一声，幼儿就会不由自主地寻声看去，这就是()

A.有意注意 B.无意注意 C.有意注意和无意注意两者均有 D.选择性注意

3.通过训练婴儿()使婴儿学会尊重和理解别人。

A.婴儿年纪小可以一边玩一边听别人说话
B.耐心倾听别人说话、不随便插话或打断别人说话
C.别人说话时你的眼睛不要看着人家的脸
D.如果自己说话时有人插嘴，就大声呵斥他

4.下列哪一条，符合儿童动作发展的规律()

A.从分化动作发展到整体动作 B.从有意动作到无意动作 C.从大肌肉动作发展到小肌肉动作 D.从下部动作发展到上部动作

5. 幼儿教师的劳动具有创造性，这是由幼儿本身特点和（ ）决定的。
- A. 教师本身的特点 B. 家长本身的特点 C. 教师教育的特点 D. 幼儿教育的特点
6. 母乳营养价值高的原因之一是（ ）
- A. 含饱和脂肪酸 B. 钙磷比例合适 C. 钙磷比例不合适 D. 不含乳糖
7. 对幼儿园幼儿活动的正确理解是（ ）
- A. 让儿童尽情地随意玩耍
- B. 在安全的前提下按课程的要求活动
- C. 为儿童舒展筋骨而进行活动
- D. 教育过程就是活动过程，促进儿童身心健康发展
8. 指导婴幼儿用盐水漱口的方法是（ ）。
- A. 大口喝，咽下 B. 小口喝，仰头，在嗓子眼外多振动几次，吐出 C. 小口喝，在口腔咕嘟几下，吐出 D. 大口喝，吐出
9. 行为人仅在有过错的情况下才承担民事责任，没有过错，就不承担民事责任，指的是（ ）。
- A. 过错责任原则 B. 过错推定责任原则 C. 无过错责任原则 D. 公平责任原则
10. 训练婴儿社会交往的技巧，主要内容有（ ）。
- A. 到别人家作客时不论婴儿有什么不良行为都不要批评他

B.家长不用教，婴儿长大就会明白

C.学会尊重和理解别人

D.让婴儿学会使用交往语言

11.当幼儿不慎将口腔表咬破并吞下时，正确的做法是()，并急送医院。

A.口服大量蛋白或牛奶 B.大量喝水 C.服适量香油 D.吞饭团

12.保育工作总结既要全面，又要有所侧重，即应在全面总结日常保育工作、配班工作、个别儿童工作、()的基础上，总结自己获取的主要经验或突出业绩。

A.清洁卫生工作 B.贯彻保教并重工作 C.安全工作 D.组织活动的心得

13.在创设教育环境的工作中，保育员应()准备游戏和教学活动的材料、设备，并与婴幼儿共同讨论活动的规则和注意事项。

A.与教师、婴幼儿共同 B.让婴幼儿 C.少 D.尽量多的

14.维维在户外活动时，像驰骋球场的运动员，步伐稳健，控球能力相当不错，颇有球星风采。保育员户外活动的观察方法属于()。

A.自然观察 B.实验观察 C.个体观察 D.群体观察

15.研究儿童生长发育的一个基本方法是()。

A.人体测量学 B.心理学 C.教具学 D.营养学

16.欲纠正婴幼儿偏食的习惯，成人应该注意()。

A.批评婴幼儿 B.强迫进食 C.着急 D.耐心地、循序渐进地使他们逐渐

产生对食物的好感

17.职业是人们在社会中所从事的，并(具有特定职责的专门性活动。

A.能够创造一定效益的 B.以此为生的 C.能获得一定报酬的 D.能取得一定成就的

18. 用儿童的双手和思想布置的环境，会使他们更加深刻地理解环境中的事物，也会使他们更加爱护环境”，陈鹤琴先生的这句话反映的学前教育机构环境创设应该遵循的原则是（）。

A.教育性 B.审美性 C.公平性 D.参与性

19.下列体操中不属于徒手操的是（）。

A.韵律操 B.广播体操 C.武术操 D.圈操

20.每次测量身长要连续测量（ ），用两个相近的数字的平均数作为记录数字，身长数字记录到小数点后一位。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

21.陈鹤琴创立了“活教育”理论，创办了我国最早的（ ）

A.幼儿教育实验中心 B.乡村幼稚园 C.乡村师范教育 D.劳工幼稚园

22.幼儿教育的主导活动是（）。

A.上课 B.游戏 C.劳动 D.学习

23.为婴幼儿制作食物时，为保留营养素，淘米的次数就不要过多，这是由于淘米次数越多，损失的（ ）也越多。

A.维生素 A B.维生素 B C.维生素 C D.维生素 D

24. ()活动中要加入每个婴儿相应的短期目标。

A.自由 B.团体 C.非教学 D.一对一的教学

25.保育员要鼓励婴幼儿多动手，引导婴幼儿两手同时做事，以促进 ()发育。

A.左脑 B.右脑 C.大脑 D.全脑

26.婴幼儿患病毒性肝炎后，便盆的消毒方法是 ()

A.去污粉擦洗 B.消毒液擦拭 C.消毒液浸泡 D.清水浸泡

27. ()不属于婴儿语言发展注意事项。

A.多与婴儿交谈 B.用“儿语”声调与婴儿交谈 C.注意婴儿语言发展的差异性 D.婴儿对语句的运用

28.在具体创设学前教育机构室内环境时，教育者可以将室内物质环境分成 5 个活动区分别来进行设计，其中娃娃家、医院、菜场等属于 ()。

A.社会活动区 B.建构操作区 C.艺术活动区 D.语言活动区

29.下列不属于婴儿智能发育测评表中每个领域需涵盖的指标的是 ()

A.测评项目 B.测评方法 C.达标 D.注意事项

30.婴幼儿运动中如果脸色微红、步态轻稳、情绪愉快，这是 ()的生理反应。

A.非常疲劳 B.中度疲劳 C.轻度疲劳 D.极其疲劳

31.不正常的小便应该是()

A.排尿次数稳定 B.清澈透明 C.红色 D.淡黄色

32.结构游戏属于()

A.教学游戏 B.创造性游戏 C.有规则游戏 D.自由游戏

33.尊重家长即尊重家长作为教育者的主体地位和()。

A.人格尊严 B.合法参与 C.工作协助 D.活动参与

34.婴儿的在攀登架游戏中，大大提高了()

A.运动时均衡的节奏感 B.精细动作技能 C.增强自信 D.上下肌肉的力量和灵活性

35.关系到儿童生长发育和智力发展的内分泌腺是()。

A.脑垂体 B.肾上腺 C.甲状旁腺 D.甲状腺

36.对因便秘而出现排便困难的婴幼儿，保育员应()。

A.及时与家长沟通 B.鼓励婴幼儿定时排便 C.在饮食上进行调理 D.以上说法都正确

37.保育员看护婴幼儿睡眠时()

A.可以聊天 B.应不断巡视 C.可以睡眠 D.可以离开卧室

38.婴幼儿不正确站姿的主要表现是站立时两肩歪斜、头不正、腰不直、(抖腿和两脚不能放正等。

A.胯松懈 B.双脚呈内八字或外八字 C.上下肢不协调 D.跷二郎腿

39.《幼儿园工作规程》指出，幼儿的两餐间隔时间不得少于（）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3.5 小时 D.4.5 小时

40.个别化教学是通过（）来实现的。

A.认知活动 B.综合教学 C.领域教学 D.日复一日的教学活动

41.记录设备、材料和物品的使用情况主要是记录（和外借的设备、材料和物品的使用情况；下一次活动需要继续保留的设备、物品和材料的情况；需要维修和更换的设备情况等。

A.室外活动的设备、物品和材料

B.室内活动的设备、物品和材料

C.本班设备、材料和物品的使用情况

D.体育活动的设备、物品和材料

42.保育员要教育婴幼儿不自己拿药吃，生病时（）。

A.每天吃三次药 B.每天吃两次药 C.自己吃药 D.按医嘱按时服药

43.使幼儿知道如果（），应及时告诉家长及保育员。

A.困了 B.身体不适 C.要上厕所 D.想做游戏

44.给婴幼儿滴鼻药的方法是（）。

A.让婴幼儿仰卧，肩下垫个枕头，头尽量后仰，点 1~2 滴药液，然后起来

B.让婴幼儿仰卧，使鼻孔朝上，点 3~4 滴药液，轻揉鼻翼使药分布均匀，过一会儿再起来

C.让婴幼儿仰卧，肩下垫个枕头，头尽量后仰，点 3~4 滴药液，轻揉鼻翼使药分布均匀，过一会儿再起来

D.让婴幼儿仰卧，肩下垫个枕头，头尽量后仰，使鼻孔朝上，点 1~2 滴药液，轻揉鼻翼使药分布均匀，过一会儿再起来

45.不偏食的道理是()

A.获得全面的营养 B.获得单一的营养 C.接受单一的口味 D.减少享受的机会

46.以下关于蛲虫病的主要症状正确的是()

A.恶心、呕吐 B.拒食或挑食 C.肛门周围瘙痒 D.以上三项都是

47. ()是碘的主要作用。

A.构成人体骨骼和牙齿 B.多种酶的激活剂 C.制造甲状腺素 D.促进血液凝固

48.因为()，所以要根据婴儿的发展水平来设计和制定个别化教学计划。

A.大部分婴儿的特点与需要类似

B.婴儿的特点与需要相同

C.同种教材教法能够细致地针对集体内儿童的个体差异

D.同种教材教法不能细致地针对集体内儿童的个体差异

49.为保证婴幼儿的身心健康和发展。幼儿园的设备和用具都必须适合于婴幼儿的年龄特点，都必须符合()

A.教师的要求 B.孩子的要求 C.家长的要求 D.基本的卫生要求

50.积木、积塑等玩具是()的玩具和材料。

A.表演游戏 B.象征性游戏 C.建构游戏 D.语言活动

51.(可以采用开窗通风换气的方法消毒。

A.肠炎 B.流感 C.蛔虫病 D.过敏

52.盥洗室的窗户应该() 敞开。

A.避免 B.片刻 C.半天 D.全天

53.每天清洗小婴儿臀部的的方法是()。

A.用盆水洗 B.用湿纸巾擦 C.用流动水洗 D.用干毛巾擦

54.保育员应为婴幼儿准备() 以便婴幼儿排便时使用。

A.清洁的卫生纸 B.图书 C.玩具 D.食物

55.在具体创设学前教育机构室内环境时,教育者可以将室内物质环境分成 5 个活动区分别来进行设计,其中阅读和讲故事属于()。

A.自然科学区 B.社会活动区 C.建构操作区 D.语言活动区

56.下列各项活动,不适合安排在睡眠前进行的是()。

A.桌面游戏 B.散步 C.跳绳 D.讲故事

在幼儿入园后及时关上大门和门边，是预防（ ）的有效措施。

A.摔伤 B.走失 C.坠落 D.烫伤

58.幼儿园教育工作计划是指（ ）为实现教育的目的，根据孩子的实际发展水平和需要，对学前儿童进行教育活动的规划和安排。

A.教师 B.家长 C.教育者 D.社会

59.（ ）应检查体温表的水银线是否在 35°C 以下。

A.测量体温后 B.测量体温过程中 C.测量体温前 D.平时

60.学前教育机构中具体全面负责婴幼儿安全的人是（ ）。

A.园长 B.教研组长 C.保教人员 D.炊事员

61.情景教学活动与其它教学活动类型的关系是（ ）。

A.情景教学活动中常见的形式有户外活动、午点时间、入厕、吃饭等

B.情景教学活动有很强的随机性

C.情景教学活动可以对婴儿的自理能力进行训练

D.情景教学活动是一类综合性的教学活动

62.幼儿把香蕉、玉米归为一类，认为它们都是“黄颜色的”。这反映了幼儿（ ）。

A.分类受自我中心的影响

B.分类带有模仿性，缺乏有意性

D.能初步根据事物的本质属性进行分类

63.为幼儿提供丰富的语言环境，使他们想说、爱说、能说并()。对其语言的发展是非常有利的。

A.掌握一定的语言技能 B.掌握阅读和书写的技能 C.有良好的学习习惯 D.能够得到积极的应答

64.以下不适合对气质属于黏液质的幼儿进行教育的方式是()。

A.多给予他们参加各种活动的机会
B.引导他们学会控制情绪的方法，增强他们的自制力和韧性
C.引导他们快速完成活动
D.及时表扬他们的成绩，培养他们的自信心

65.清洗婴儿身体时，应将肥皂涂抹在()。

A.毛巾上 B.保育员手上 C.婴儿身体上 D.婴儿手上

66.根据我国学者调查，3~4岁儿童的常用词有()。

A.1000多个 B.2000多个 C.3000多个 D.4000多个

67.传染病发生后，保育员应注意()。

A.让全体幼儿回家 B.让患病幼儿来园治疗 C.观察接触班婴幼儿的细微变化 D.督促婴幼儿吃药

要做好两件事情，一是培养婴幼儿的道德品质，二是（）。

A.增强婴幼儿道德认识 B.落实婴幼儿道德行为 C.培养婴幼儿道德情感 D.提高婴幼儿道德水平

69.预防婴儿佝偻病，应为婴儿添加（）

A.牛奶 B.鱼肝油 C.水果 D.鸡蛋

70.凡眼部不器质性病变，以功能因素为主，所引起视力低于（），且不能矫正者，均列为弱视。

A.0.8 B.0.9 C.1 D.0.6

71.冷敷法是将小毛巾折叠数层，放在（）中浸泡，拧成半干，敷在前额或腋下等处，一般 5-10 分钟换一次。

A.冷开水 B.常温水 C.药水 D.冷水

72.在学前教育机构物质环境创设的具体实施阶段,教育者可以将学前教育机构物质环境分为室外环境和（）来分别创设。

A.室内环境 B.教室环境 C.活动室环境 D.卧室环境

73.（开始能以自身为中心辨别左右方位。

A.3 岁 B.4 岁 C.5 岁 D.6 岁

74.在指导游戏时，《规程》要求保育员应充分尊重幼儿（），鼓励幼儿制作玩具。

A.要求 B.需要 C.选择游戏的意愿 D.游戏特点

例如,美工区、

语言阅读区、()等,应设在光线明亮、比较安静的位置。

A.结构区 B.表演区 C.科学区 D.智力区

76.不同月龄的婴儿每次进奶量正确的是()。

A.第 1、2 周, 40-70ml B.第 3 周, 80ml C.2 个月的婴儿 150-180ml D.2 个月的婴儿 200ml

77.育婴师(), 才能将长短期目标在一日教学活动中合理整合。

A.只有把握近期目标 B.要把握整体 C.只有把握每天的单元活动 D.只有把握好活动题目

78.学前教育机构在环境创设时,要注意室内墙壁装饰物的高度应当以()的视线为宜。

A.教师 B.保育员 C.婴幼儿 D.园长

79.对有腐蚀性的、有毒的、易燃、易爆的物品, 幼儿园应有()

A.园长保管 B.专人保管 C.保育员保管 D.教师保管

80.人体腕骨全部钙化要到()。

A.10—13 岁 B.13—16 岁 C.16—19 岁 D.19—22 岁

81.使用石灰乳消毒粪便的时间是()

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445310130141011120>