

# 2024 年福建省漳州市护士执业资格考试《专业实务》模拟试题及答案解析

毕业院校：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、选择题

1. 针对护士在执业活动中面临职业危害的问题，《护士条例》中未做以下规定

- A、护士应当获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务
- B、从事有感染传染病危险工作的护士，应当接受职业健康监护
- C、不得要求护士从事直接接触有毒有害物质的危险工作
- D、护士患职业病的，有依照有关法律、行政法规的规定获得赔偿的权利
- E、从事直接接触有毒有害物质的护士，应当按照国家有关规定给予津贴

答案：

C

2. 患者，男，30 岁，饱餐后突发上腹持续性疼痛 4 小时，体检全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是（ ）

- A、血常规检查
- B、腹部 CT 检查
- C、立位腹部平片

D、血淀粉酶测定

E、纤维胃镜检查

答案:

C

3. 护士长为今天当班的护士小白、小兰、小于和小柯进行工作的安排，小白是处理医嘱的主班护士，小兰是治疗护士，小于是药疗护士，小柯是生活护理护士。每隔一段时间护士长安排她们进行调换岗位。这种工作方式被称为

A、个案护理

B、功能制护理

C、责任制护理

D、小组护理

E、临床路径

答案:

B

4. 患者，男性，34 岁，肺结核，拟行链霉素治疗。

注射皮试液 3 分钟，患者皮肤发红、瘙痒、丘疹，眼睑水肿。其过敏反应的类型是

A、休克

B、结膜炎

C、周围神经炎

D、荨麻疹

E、肾炎

答案：

D

5. 根据我国儿童计划免疫实施程序，8 个月初种

A、乙脑疫苗

B、麻疹疫苗

C、百白破

D、脊髓灰质炎糖丸

E、流感疫苗

答案：

B

6. 妇女骨盆倾斜的正常角度为

A、 $40^{\circ}$

B、 $45^{\circ}$

C、60°

D、70°

E、80°

答案：

C

7. 不宜进行盆浴的患者是

A、急性肾炎患者

B、糖尿病患者

C、传染病患者

D、高血压患者

E、妊娠7个月的孕妇

答案：

E

8. 患儿，6岁。体温38.9℃，主诉咽痛，查体躯干可见少量斑疹、丘疹，诊断为水痘。下列药物应禁止使用的是

A、抗生素

B、糖皮质激素

C、扑热息痛

D、阿昔洛韦

E、维生素 D

答案:

B

9. 低钾性碱中毒最可能出现于

A、严重创伤

B、胃手术后

C、大量输血

D、术后少尿

E、尿毒症

答案:

B

10. 大量不保留灌肠溶液流入受阻时，处理的方法是

A、提高灌肠筒

B、降低灌肠筒

C、移动肛管

D、嘱患者深呼吸

E、嘱患者快速呼吸

答案:

C

11. 急性蜂窝织炎患者应用抗生素治疗，选择抗生素最理想的依据是

A、感染发生的部位

B、感染的严重程度

C、药物敏感试验结果

D、患者的抵抗力

E、病菌的类型

答案:

C

12. 胎膜早破孕妇正确的卧位是

A、仰卧位

B、右侧卧位

C、左侧卧位，抬高臀部

D、头高足低位

E、半坐卧位

答案：

C

13. 某护士医学院校毕业，体检合格后被某综合医院聘用，在内科病房工作已2年。

在为某乙肝患者治疗护理时，不慎被患者用过的污染器具损伤。该护士非常担心自己是否会被感染。

被污染器具损伤后，该护士首先应采取的措施是

A、填写锐器伤登记表

B、上报医院管理部门负责人

C、立即用无菌纱布按压伤口

D、立即取伤口处血液做血清病毒学检查

E、立即从伤口近心端向远心端挤出伤口血液

答案：

E

14. 长期服用利尿剂（呋塞米）的心衰患者，护士应当关注的不良反应是

A、低血压

B、低血钾

C、低血钠

D、脱水

E、发热

答案：

B

15. 患者，男性，76 岁。偏瘫患者。右侧骶尾部皮肤发红，并伴有肿、热、痛，皮肤未破损。按压疮的分期属于

A、淤血红润期

B、炎性浸润期

C、浅度溃疡期

D、坏死溃疡期

E、深度溃疡期

答案：

A

16. 护士在准备注射用物时发现治疗盘内有一些碘渍，除去碘渍应选用的溶剂是

A、戊二醛溶液

B、乙醇

C、安尔碘液

D、过氧乙酸

E、苯扎溴铵

答案：

B

17. 不符合取药操作要求的是

A、取固体药用药匙

B、取水剂药液前将药液摇匀

C、药液量不足 1ml，用滴管吸取

D、油剂药液滴入杯内后加入适量冷开水

E、患者个人专用药不可互相借用

答案：

D

18. 慢性阻塞性肺气肿突发胸痛考虑的并发症是

A、慢性肺源性心脏病

B、肺结核

C、自发性气胸

D、肺部感染

E、呼吸衰竭

答案：

C

19. 患者，男性，45 岁。因脑外伤入院，神志不清，意识昏迷。查体：体温 39℃，脉搏 108 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压 160 / 100mmHg，现需通过鼻饲维持营养。

当胃管插至会厌部时，护士应

A、使患者头后仰

B、嘱患者做吞咽动作

C、将患者的头侧向一边

D、将患者的头靠近胸骨

E、减慢插管动作

答案：

D

20. 患者，女性，35 岁。主诉腹胀，4 天未排便，触诊腹部较硬且紧张，可触及包块，肛诊可触及粪块。

为该患者提供的最主要的护理措施是

A、清洁灌肠

B、保留灌肠

C、调整排便姿势

D、腹部环行按摩

E、大量不保留灌肠

答案：

E

21. 患者，女性，45 岁。因甲状腺功能亢进症收入院治疗。昨日洗澡受凉出现高热、咳嗽，遵医嘱予以抗炎对症治疗。今晨突然出现烦躁不安、大汗淋漓、恶心、呕吐胃内容物 2 次，测体温 39.2℃，脉搏 140 次 / 分，呼吸 26 次 / 分，血压 130 / 90mmHg 。

出现该病情变化的主要诱因是

A、水电解质紊乱

B、睡眠紊乱

C、焦虑

D、未及时服药

E、感染

答案：

E

22. 属于客观资料的是

A、头痛

B、发绀

C、恶心

D、心慌

E、乏力

答案：

B

23. 患儿，男，1 个月。发现心脏杂音，哭吵后，口周青紫，无抽搐。体检：胸骨左缘第 1～2 肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，周围血管征阳性，胸片示肺血增多，可能的诊断是动脉导管未闭。

首选治疗药物是

A、抗生素

B、利尿剂

C、氧气吸入

D、吲哚美辛(消炎痛)

E、血管扩张剂

答案：

D

24. 患者，男，65 岁。心脏瓣膜置换术后并发急性呼吸窘迫综合征。需使用呼吸机治疗。患者家庭经济负担大，其家属很担心费用问题，询问护士是否可以不使用呼吸机，护士最佳的做法是

A、强调使用呼吸机的重要性

B、告知使用呼吸机的费用

C、让其直接去问医生

D、告诉其若放弃治疗则后果自负

E、与医生讨论是否使用其他治疗方法

答案：

A

25. 患者，男，19 岁。尿道损伤后出现排尿困难，护士遵医嘱为其置尿管。患者表情紧张问：“会不会很疼呀？”下列回答较妥当的是

A、“放心，一点儿也不疼！”

B、“当然会疼，谁让你受伤了呢！”

C、“不太清楚。”

D、“为了治病，疼也得忍着！”

E、“会有一些疼痛，我会尽量帮你减轻痛苦。”

答案：

E

26. 患者，女，25 岁。右小腿有 10cm ×5cm 的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是

A、等渗盐水

B、0.02% 呋喃西林溶液

C、0.1% 依沙吖啶溶液

D、含氯石灰硼酸溶液

E、5% 氯化钠溶液

答案：

E

27. 体温单底栏的填写内容有（ ）

A、体温

B、脉搏

C、呼吸

D、住院天数

E、胃液引流量

答案：

E

28. 对诊断不明的急腹症患者禁用泻药的主要原因是( )

A、易致感染扩散

B、减少肠道蠕动

C、易致血压下降

D、影响肠道消化吸收

E、易致水电解质失衡

答案：

A

29. 患者女，56 岁。卵巢癌术后，拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。

首次导出尿液不应超过

A、1000ml

B、2000ml

C、1500ml

D、1700ml

E、1200ml

答案：

A

30．护士为患者同时抽取不同种类的血标本时，注入盛放血标本容器的正确顺序是

A、血培养瓶、抗凝管、干燥管

B、血培养瓶、干燥管、抗凝管

C、干燥管、血培养瓶、抗凝管

D、抗凝管、血培养瓶、干燥管

E、干燥管、抗凝管、血培养瓶

答案：

A

31．患者男，73 岁。慢性肾功能不全尿毒症患者，需行维持性血液透析治疗。常抱怨家属照顾欠周到。今天早上对护士说：“你们治来治去，怎么也治不好，我不治了！”下列护士的答复中，最恰当的是

A、“您的心情我理解，我们也在努力，需要您的配合。”

- B、“要是不治疗，您的病情比现在严重多了！”
- C、“尿毒症是终末期疾病，治愈是不可能的。”
- D、“您觉得治疗效果不理想，可以找到别的治疗途径。”
- E、“您这样扰乱了病房的秩序，影响了我们的工作。”

答案：

A

32. 患者，男性，41 岁，左手被开水烫伤 20 分钟。检查见局部红润，无水疱。为患者减轻疼痛可采用

- A、局部湿热敷
- B、局部冷水冲洗
- C、局部涂抗生素软膏
- D、局麻药局部浸泡
- E、红润部置冰袋

答案：

B

33. 住院处护士为病毒性肝炎患者入院行卫生处置，对衣服的最佳处理方法是

- A、包好存放在住院处

- B、交患者带入病房存放
- C、日光曝晒后交家属带回家
- D、消毒后存放在住院处
- E、消毒后交患者存放

答案：

D

34．在传染病区内属于半污染区的是

- A、值班室
- B、病区化验室
- C、层流监护病房
- D、病区外走廊
- E、配餐室，更衣室

答案：

B

35．患者，男，25 岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是

- A、术后应静脉供给营养3 天

- B、术后即进普通饮食
- C、术后应胃肠减压
- D、术后应禁食 48 小时
- E、若术后 6 小时无恶心即可进流质饮食

答案:

E

36. 类风湿性关节炎患者的特点是

- A、主要侵犯大关节
- B、属于单系统性疾病
- C、全身游走性疼痛
- D、关节病变呈对称性改变
- E、发病者男女之比为 1:2

答案:

D

37. 为患者测量血压时，若袖带太宽可使测量值

- A、收缩血压高
- B、舒张压高

C、偏低

D、无影响

E、偏高

答案：

C

38．经腹会阴联合直肠癌根治术适应于

A、癌肿距肛门 20cm 之内

B、癌肿距肛门 15cm 之内

C、癌肿距肛门 13cm 之内

D、癌肿距肛门 10cm 之内

E、癌肿距肛门 5cm 之内

答案：

E

39．患者出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，属于

A、疾病晚期

B、脑死亡

C、濒死期

D、临床死亡期

E、生物学死亡期

答案：

B

40. 护士为全麻术后患者铺麻醉床时，下列操作不正确的是

A、换铺清洁被单

B、床中部的中单及橡胶中单距床头 45～50cm

C、一床一巾湿扫法，防止交叉感染

D、盖被折扇状折叠置于床的一侧，开口向门

E、枕头开口向门

答案：

E

41. 患者男，47 岁。胆石症，于今日上午行手术取石，为减轻患者术后伤口疼痛，医嘱，哌替啶 50mg，im，q6h，prn，该医嘱属于

A、临时备用医嘱

B、临时医嘱

C、长期备用医嘱

D、即刻执行医嘱

E、长期医嘱

答案：

C

42. 患者，女性，23 岁，有长期癫痫病史，来院前 6 小时内有 2 次发作，到院后又有 1 次全身性大发作，历时 2 分钟，现处于发作后状态，宜采用的治疗是

A、呋塞米 10mg 静脉注射

B、苯巴比妥（鲁米那）10mg 肌肉注射

C、苯妥英钠 500mg 肌肉注射

D、吗啡静脉注射

E、苯妥英钠 250mg 静脉注射 5 分钟以上

答案：

E

43. 患者男，68 岁。2 型糖尿病 8 年。胰岛素 6U 治疗。餐前 30 分钟，H，tid。

合适的注射部位是

A、腹部

B、臀小肌

C、臀中肌

D、臀大肌

E、前臂大肌

答案：

A

44. 患者女，61 岁。肝硬化多年，行脾脏切除术后 10 天。目前血氨增高，无临床表现。处于亚临床肝性脑病阶段。饮食原则重点是

A、提供优质蛋白质

B、避免动物性食物

C、肠胃外营养

D、流食

E、无渣饮食

答案：

A

45. 预防室性心律失常的最佳方法是

A、良好的饮食习惯

B、保持情绪稳定

- C、适宜的锻炼
- D、经常进行健康体检
- E、控制器质性心脏病病情

答案：

E

46．给一位左上肢有外伤的患者床上擦浴，下列哪项正确

- A、自外眦向内眦擦拭眼部
- B、脱上衣时先脱左肢
- C、擦毕按摩骨突处
- D、穿上衣时先穿右
- E、擦洗动作要轻慢

答案：

C

47．心肺脑复苏有 CAB 三个步骤，其中 C 指的是

- A、开放气道
- B、人工呼吸
- C、建立静脉通道

D、人工循环

E、电除颤

答案：

D

48．穿脱隔离衣时要避免污染的部位是

A、腰带以上

B、袖口

C、胸前

D、衣领

E、背部

答案：

D

49．某患者使用静脉留置针，输液完毕已使用肝素液封管，但第2日仍然发生血液反流堵塞导管。不是导致堵管的可能原因是

A、封管的肝素液量不够

B、推注封管液速度过快

C、患者穿刺侧肢体活动过度

D、患者静脉压过高

E、封管的肝素液浓度过大

答案：

E

50. 患者，男性，45 岁，疑诊腰椎骨折。拟行 X 线摄片，需平车护送患者。

接送患者时，平车与病床的位置关系是

A、车头与床头呈钝角

B、车头与床头呈锐角

C、车端与床尾呈钝角

D、车端与床尾相接

E、平车紧靠床边

答案：

E

51. 责任护士查房期间，将某患者的病历资料不慎留在病房，恰巧被其配偶翻阅，其配偶发现患者隐瞒了婚前流产史，极为不满，坚决与患者离婚，患者遂以医院侵犯了其隐私权为由提起诉讼，此事件处理时，不应对责任护士采取的处罚措施是

A、暂停执业活动

B、向患者赔礼道歉

C、责任改正

D、承担刑事责任

E、警告处分

答案：

D

52. 患者男，45 岁。脑外伤昏迷 2 周，为其插鼻饲管协助进食，以满足营养需要。

在为患者行鼻饲插管时，为提高插管成功率，应重点采取的措施是

A、患者取平卧位，利于胃管插入

B、先稍向上而后平行再向下缓慢轻轻地插入

C、插管时动作要准确，让胃管快速通过咽部

D、插入 15cm 时，托起患者头部使下颌靠近胸骨柄

E、边插边用注射器抽吸有无胃液，检验胃管是否在胃内

答案：

D

53. “地西洋 5mg po sos ” 属于

A、长期医嘱

B、长期备用医嘱

C、临时医嘱

D、临时备用医嘱

E、短期医嘱

答案：

D

54. 在倾听患者的话语时，不正确的做法是

A、全神贯注

B、尊重患者的观点，不做批评

C、面对患者，保持与患者适当的距离和姿势

D、不必保持目光的接触

E、不能随意打断患者的话

答案：

D

55. 患者女，21 岁，因 3 天前气候骤变而受寒，出现发热、鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛，来院就诊，初步诊断为急性上呼吸道感染，该患者病理改变不会出现

A、喉黏膜充血水肿

B、扁桃体肿大

C、鼻黏膜充血、水肿

D、喉黏膜弥散性纤维素渗出

E、咽部黏膜充血、水肿

答案：

D

56. 下列有关感染性心内膜炎的叙述，正确的是

A、心肌内部的炎症

B、以左心室扩张为主

C、心包的微生物感染

D、心包内有赘生物的形成

E、心肌内膜表面的微生物感染

答案：

E

57. 患者女，43 岁。因重型再生障碍性贫血收入院。拟对其进行输血治疗。护士在进行输血前的准备时，不正确的操作是

A、进行血型鉴定和交叉配血试验

B、取血时，和血库人员共同做好“三查八对”

C、库存血取出后，如紧急需要，可低温加热

D、输血前，需与另一名护士再次核对

E、输血前应先征得患者同意并签署知情同意书

答案：

C

58. 患儿，女，11 个月，单纯母乳喂养。因表情呆滞，活动减少 3 周来就诊。查体：患儿面色苍白，四肢震颤，肝肋下 2cm，血常规示红细胞  $2.4 \times 10^{12} / L$ ，血红蛋白 75g/L，白细胞  $9.8 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞 0.005。

治疗首选

A、硫酸亚铁

B、维生素 B

C、丙酸睾酮

D、糖皮质激素

E、叶酸

答案：

B

59. 患者，男性，48 岁。风湿性心脏病病史 10 年，本次因阵发性夜间呼吸困难入院。查体典型的二尖瓣面容。听诊心尖部闻及舒张期隆隆样杂音，护士指导患者多活动下肢，温水泡脚，目的是

- A、减轻心脏负担
- B、预防风湿复发
- C、防止附壁血栓形成
- D、防止动脉栓塞
- E、防止下肢静脉血栓形成

答案：

E

60. 确诊肺结核最特异的方法是

- A、CT 检查
- B、X 线检查
- C、结核菌素试验
- D、痰结核菌检查
- E、纤维支气管镜检查

答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445340200313011223>