

# 军队文职考试《医学检验技术》模拟试卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

第【1】大题: 单选题 (共 150 题, 共 150 分)

1. 以下疾病哪种属于 II 型超敏反应

- A. 支气管哮喘
- B. 血清病
- C. 接触性皮炎
- D. 新生儿溶血症
- E. SLE

2. 关于 2 型糖尿病, 叙述错误的是

- A. 胰岛素水平不下降
- B. 此型病变主要是由于靶细胞膜上胰岛素受体数目减少或缺陷
- C. 具有胰岛素抗性
- D. 好发于青年人 (20 岁以下)
- E. 对胰岛素治疗不敏感

3. 下列有关临床标本采集与处理的叙述错误的是

- A. 血培养一般应在病人发热初期或高峰时采集标本
- B. 脓汁厌氧培养时, 注射器取材后须将空气排空, 针头插在灭菌橡皮塞内
- C. 自然咳痰法以清晨第 1 口痰为宜, 咳痰前先用清水漱口
- D. 采用导尿管收集尿液, 要防止逆行性感染
- E. 脑脊液检查脑膜炎奈瑟菌时, 如未能及时送检, 可将标本保存于 4°C

4. 检测免疫小鼠脾细胞分泌到细胞外的抗 SRBC 抗体的试验是

- A. CH50 试验
- B. CFT
- C. APH50 测定
- D. B 因子活性测定
- E. 溶血空斑试验

5. 可用于鉴别 B 群链球菌与肺炎链球菌的糖是

- A. 菊糖
- B. 果糖
- C. 蔗糖
- D. 麦芽糖

- E. 乳糖
6. 患者，男，40岁，有进行性全身淋巴结肿大，反复发热腹泻，体重减轻，查出有卡氏肺囊虫性肺炎并伴有神经系统疾病，疑为AIDS患者，其HIV病毒的筛选试验是
- A. 免疫印迹法
  - B. 免疫扩散法
  - C. 淋巴细胞转化试验
  - D. 免疫散射比浊法
  - E. ELISA法
7. 下列哪项检查属于内源凝血途径过筛试验
- A. PT
  - B. TT
  - C. APTT
  - D. Fg
  - E. PLT
8. 链球菌属与葡萄球菌属的主要鉴别试验是
- A. CAMP试验
  - B. 触酶试验
  - C. 血浆凝固酶试验
  - D. 氧化酶试验
  - E. 新生霉素敏感试验
9. 诊断人类原发性非典型性肺炎所用的非特异性血清学试验为
- A. 间接血凝试验
  - B. 协同性凝集试验
  - C. 冷凝集试验
  - D. 代谢抑制试验
  - E. 生长抑制试验
10. 关于HIV的描述，正确的是
- A. 抵抗力较弱，56°C30min可灭活。
  - B. 免疫标志指HIV抗原、抗体等免疫复合物
  - C. 引起艾滋病
  - D. 主要通过性接触、血液及母婴传播。
  - E. 以上都对
11. 用于辅助诊断前列腺癌的酶是
- A. 酸性磷酸酶
  - B. 胰淀粉酶
  - C. 胆碱酯酶
  - D. CK-MB
  - E. 碱性磷酸酶
12. 下列哪项不是D-二聚体检测的方法
- A. 金标法
  - B. 胶乳法
  - C. 凝固法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446032215140010220>