北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：患儿，出生后 3 周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。肿块消失的时间约为出生后（　）。A. 2 个月

B. 4 个月

C. 6 个月

D. 5 个月

E. 3 个月

2、单项选择题：由于臂丛牵拉伤而造成的”产瘫”，其手部畸形常被称为（　）。A. 爪形手

B. 猿形手

C. 受贿手

D. 宣誓手

E. 以上都不是

3、单项选择题：股骨干骨转移瘤合并病理骨折时，为减轻 I5、单项选择题：根据骨折是否与外界相通，可把骨折分为（　）。A. 外伤性骨折和不稳定性骨折

B. 压缩性骨折和横行骨折

C. 稳定性骨折和不稳定性骨折

D. 完全性骨折和不完全性骨折

E. 开放性骨折和闭合性骨折

6、单项选择题：有关胫骨结节骨软骨病的描述哪项不对（　）。A. 多见于 10～15 岁男孩

B. 治疗以减少运动量为主

C. 可自愈

D. 运动后症状加重

E. 不可局部封闭治疗

7、单项选择题：肱骨中下 1/3 骨折，以下哪项可能出现（　）。A. 垂腕

B. 拇指不能伸展

C. 拇指不能内收

D. 伸指障碍

E. 虎口区皮肤麻木

8、单项选择题：小儿麻痹后遗症股四头肌瘫采用肌腱转移术的条件为（　）。A. 首先矫正髋关节和膝关节畸形

B. 有可作为转移的肌力正常或接近正常的肌肉

C.臀大肌和腓肠肌肌力正常或接近正常

D.对侧的下肢功能接近正常

E.以上都是

9、单项选择题：脊柱侧弯的程度进展的危险因素不包括（　）。A.青春期前少年

B.双主侧弯

C.神经麻痹型侧弯

D.Risser 指数 5 级

E.胸椎侧弯进展可能性一般大于腰椎侧弯

10、单项选择题：肱骨髁上骨折好发于（　）。A.老年女性

B.老年男性

C.中年女性

D.中年男性

E.小儿

11、单项选择题：女，30 岁，被确诊为类风湿性关节炎，药物治疗 7 个月，效果不明显，双膝关节肿胀明显。查体双膝关节肿胀，触之肥厚感，皮温稍高，关节活动度 0～120°，X 线片可见关节轻度骨质破坏。正确的治疗方法为（　）。A.关节穿刺抽液

B.滑膜切除术

C.人工膝关节置换

D.继续内科治疗

E.理疗

12、单项选择题：对于清创术，下列哪项观点不正确（　）。A.创口中的异物、血凝块都应清除

B.对于开放性的伤口，都应马上清创缝合，关闭创口

C.静脉滴注抗生素，预防感染

D.出现神经断裂，不易吻合时，可留待二期处理

E.不影响患肢血运供应的血管，可以不予吻合

13、单项选择题：下述哪项检查为阳性结果即可确诊新生儿的先天性髋脱位（　）。A.Barlow 试验阳性

B.Ortolani 试验阳性

C.Allis 征阳性

D.Telescoping 征阳性

E.Trendelenburg 征阳性

14、单项选择题：女，12 岁，被汽车撞倒，右膝剧痛。体格检查：浮髌试验（+），X 线片正常，侧方应力下 X 线片示膝关节内侧间隙张开达 3cm，对这种损伤的处理是（　）。A.吸出积血，加压包扎

B.屈膝 I17、单项选择题：大面积皮肤剥脱伤需（　）。A.清创及一期缝合

B.清创及延期缝合

C.清创后不予缝合

D.清创及植皮

E.按感染创口处理

18、单项选择题：有关先天性髋脱位的检查，下列哪项在 3 岁患儿不宜采用（　）。A.弹进弹出试验

B.单足站立试验

C.打气筒样征

D.屈髋屈膝外展试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446101243021010123