本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

2022 执业兽医考试真题及答案 6 篇

2022 执业兽医考试真题及答案 6 篇 第 1 篇

神经元兴奋性突触后电位产生的主要原因是( )

A、K+内流

B、k+外流

C、Na+内流

D、Na+外流

E、cr 内流

正确答案：C

能够导致母猪流产、死胎,用猪肾细胞培养不能产生 CPE 的病原是( )

A.伪狂犬病病毒

B.日本乙脑病毒

C.猪繁殖与呼吸道综合征病毒

D.猪瘟病毒

E.细小病毒

参考答案：D

柱状屈桡杆菌主要危害对象是( )。

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

A.草鱼

B.海豚

C.泥鳅

D.虾类

E.金鱼

正确答案：A

某猪场 3 日龄仔猪发病，主要表现精神沉郁，食欲废绝，排黄色水样稀粪，肠系膜淋巴结充血水肿.可能的疾病是（）

A.猪痢疾

B.仔猪白痢

C.仔猪红痢

D.仔猪黄痢

E.仔猪副伤寒

用于检测的最佳病料是（）A.血液

B.肛门拭子

C.胃内容物

D.结肠内容物

E.小肠前段内容物

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

问题 1 答案解析：E 问题 2 答案解析：C

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

止嗽散主治的病证是（ ）

A.风寒咳嗽

B.风热咳嗽

C.寒痰咳嗽

D.热痰咳嗽

E.上实下虚的咳喘证

参考答案：A

下列不属于维生素共同点的是（）

A、不是构成机体组织和细胞的组成成分

B、全部可以由机体合成

C、不会产生能量

D、许多维生素是酶和辅酶的组成分子

参考答案：B

(题干)氧气对于生命活动至关重要，动物借助红细胞中的血红蛋白来运输氧气。某鸡场冬天使用煤炉加热保温，由于通风不畅，导致 CO中毒，引起大批鸡只死亡。CO中毒鸡死亡的原因是( )A. 细胞外缺氧

B.细胞内缺氧

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

C.热应激

D.冷应激

E.红细胞变性

血红蛋白的分子结构是( )A. 多肽

B.二聚体

C.三聚体

D.四聚体

E.八聚体

血红蛋白的与氧结合的数学曲线是( )A. 直线

B.抛物线

C.S 形曲线

D.双曲线

E.折线

CO引起中毒是因为 CO抑制了呼吸链中的那个部分( )A.不需氧脱氢酶

B.辅酶 Q

C.铁硫中心

D.细胞色素

E.NADH

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

问题 1 答案解析：B 蛋白质化学及其功能-蛋白质的结构与功能的关系-蛋白质变构。CO 中毒是由于血红蛋白与 CO有

比较高的亲和力，与 CO结合后就无法再与O2结合，从而引起机体缺氧而导致中毒。这种缺氧是因为 CO抑制了血红蛋白内细胞色素 C氧化酶的活性而引起的细胞内缺氧，而不是细胞外缺氧。发生本病时，红细胞并未变性。本题选 B。问题 2 答案解析：D血红蛋白是由两个 or 亚基和两个卜亚基构成的四聚体，每个亚基都包括一条肽链和一个血红素辅基。

问题 3 答案解析：C血红蛋白的氧合曲线呈S形曲线。S曲线说明血红蛋白分子与氧结合的过程中，其亚基之间存在变构作用。问题 4 答案解析：D生物氧化-呼吸链-呼吸链的组成。不需氧脱氢酶(包括 NADH,FADH) 辅酶 Q、铁硫中心和细胞色素都是线粒体内呼吸链的组成部分，其中细胞色素是一类含有血红素的传递电子蛋白，有细胞色素 a，b，c 等十多种。细胞色素 aa，也称为细胞色素 C氧化酶，是呼吸链的末端，容易被 CO、CNT抑制。

2022 执业兽医考试真题及答案 6 篇 第 2 篇

可用于驱除大型肺线虫童虫的药物是

A、乙胺嗪

B、左咪唑

C、阿苯达唑

D、吡喹酮

E、三氯苯丙酰嗪

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

参考答案：A

健牛瘤胃触诊硬度()。

A.上软下软

B.上软下硬

C.上硬下软

D.上下软硬大体相似

E.上硬下硬

正确答案：B

奶牛，妊娠黄体及其功能长期保存而不消失，若要治疗，最常用的激素是（）

A.FSH

B.LH

C.雌激素

D.孕酮

E.PG

正确答案：E

被称为潮式呼吸，为呼吸中枢敏感性降低的特殊指征，主要

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

由神经系统疾病导致脑循环障碍的结果，这种异常呼吸是

A.间断性呼吸

B.毕欧特式呼吸

C.库斯茂尔式呼吸

D.陈-施二式呼吸

E.呼气延长

参考答案：D

肠管侧壁切开时，常选择( )。

A. 纵带上纵行切

B. 血管较少处

C. 横行切开

D. 任意位置

E. 根据需要

正确答案：A 肠管侧壁切开时，一般于肠系膜对侧或肠管纵带上纵行切开，并应避免损伤对侧肠管。

具有清肺化痰，养胃生津作用的药物是

A.紫菀

B.白果

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

C.白前

D.前胡

E.天花粉

参考答案：E

L－赖氨酸和 DL-赖氨酸效价相等。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错误

2022 执业兽医考试真题及答案 6 篇 第 3 篇

关于氨基糖苷类药物，下列说法不正确的是（）

A、口服吸收较好

B、对大多数革兰阴性菌有较强的抗菌作用

C、对静止期细菌的杀灭作用较强

D、抗菌机制为抑制细菌蛋白质的合成

参考答案：A

山羊，7 岁，产后 6 小时，出现拱背努责，随着努责流出少量污红色液和组织碎片，治疗该病宜选用的药物是（）

A.雌二醇、土霉素

B.雌二醇、催产素

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

C.孕酮、土霉素

D.孕酮、雌二醇

E.前列腺素、孕酮

正确答案：A

某蛋鸡场产蛋量下降，经检测可能是激素性原因，可以使用（）制剂。

A.MLT

B.GnRH

C.OT

D.FSH

E.hCG

正确答案：A动物生殖激素一松果腺激素松果腺激素 MLT的临诊应用包括诱导绵羊发情和提高产蛋量，其他激素不具有。

主要有维持运动协调和保持身体姿势正常功能的是()。

A.大脑

B.间脑

C.小脑

D.中脑

Word 版，下载可任意编辑

延髓

正确答案：C

测得某一蛋白质样品的氮含量为 0.40 克，此样品约含蛋白质( )

A.2.00g

B.2.50g

C.3.00g

D.6.25g

E.以上都不是

正确答案：B

7 月，某牛场部分奶牛体温升高至 42℃左右，以稽留高热为主。后期食欲减退，反刍停止，体温下降，个别奶牛出现死亡。剖检可见：全身皮下、肌间、黏膜和浆膜上均见到大量的出血点和出血斑；全身淋巴结肿大，以肩前淋巴结、腹股沟淋巴结、肝、脾、肾、胃淋巴结表现最为明显；在第四胃黏膜上，可见到高粱米到蚕豆大的溃疡斑，其边缘隆起呈红色，中央凹陷呈灰色。血检：虫体为环形，呈戒指状。作淋巴结穿刺可检出 石榴体 。该病最有可能是 A、瑟氏泰勒虫病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446233133055010223