

正高卫生职称《全科医学》（题库）预测试卷三

[多选题]1. 慢性肺气肿常规的 X 线征象是

- A. 胸部膨隆（江南博哥），肋间隙增宽
- B. 血管影细长、稀疏
- C. 由于肺通气及循环障碍易引起肺源性心脏病
- D. 两肺野透过度增高
- E. 两横膈上升

参考答案：ABCD

[多选题]2. 健康教育的内容包括

- A. 疾病防治的健康教育
- B. 营养和环境保护的健康教育
- C. 心理卫生教育
- D. 生殖健康教育
- E. 安全教育

参考答案：ABCDE

[多选题]3. 胆道蛔虫征的手术指征是

- A. 反复吐蛔虫
- B. 合并脱水
- C. 并发化脓性胆管炎
- D. 胆绞痛
- E. 合并胆结石

参考答案：CE

[多选题]4. 体现全科医疗特性的服务

- A. 人格化、个性化服务
- B. 综合性服务
- C. 连续性服务
- D. 协调性、可及性服务
- E. 特需性服务

参考答案：ABCD

[多选题]5. 对残疾处理的基本原则是

- A. 心理康复
- B. 提高生活质量
- C. 强化锻炼残存功能，代偿失去的功能
- D. 利用自助工具，提高生活活动能力
- E. 装配辅助器具，补偿功能的不足

参考答案：CDE

[多选题]6. 在治疗毒性弥漫性甲状腺病人时，直接作用于甲状腺的药物是

- A. 丙基硫氧嘧啶

- B. 复方碘溶液
- C. 甲巯咪唑
- D. 普萘洛尔
- E. 卡比马唑

参考答案: ABCE

[多选题]7. 关于外科型猩红热的表现不正确的有

- A. 病原体从伤口侵入
- B. 咽充血
- C. 渗出性扁桃体炎
- D. 皮疹从伤口开始, 然后遍及全身
- E. 伤口有脓性分泌物

参考答案: BC

[多选题]8. 引起牙龈增生的药物有

- A. 苯妥英钠
- B. 硝苯地平(心痛定)
- C. 维拉帕米(异搏定)
- D. 地尔硫䓬
- E. 环孢素

参考答案: ABCDE

[多选题]9. 弱视在临床上主要分为

- A. 屈光不正性弱视
- B. 斜视性弱视
- C. 屈光参差性弱视
- D. 形觉剥夺性弱视
- E. 麻痹性弱视

参考答案: ABCD

[多选题]10. 下面哪些属于原发性肾小球疾病

- A. 肾淀粉样变
- B. 狼疮性肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急进性肾炎
- E. 乙型肝炎病毒相关性肾炎

参考答案: CD

[多选题]11. 全身性感染中所谓的三低现象是指

- A. 低体温
- B. 低心率
- C. 低呼吸频率
- D. 低血压

E. 低白细胞

参考答案：ADE

[多选题]12. 青光眼的病理改变为

A. 视神经萎缩

B. 晶状体混浊

C. 视野缺损

D. 病理性眼压升高

E. 视网膜水肿

参考答案：ACD

[多选题]13. 下述哪项不是预防风湿热的办法

A. 保持居室良好通风

B. 每次出现呼吸道感染后都应用长效青霉素

C. 对流行期的咽喉部链球菌感染应积极控制

D. 加强体育锻炼，提高抗病能力

E. 每半年要复查一次抗链 O(ASO)

参考答案：BE

[多选题]14. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄可出现

A. 心尖区第一心音亢进

B. 心尖区舒张期杂音

C. 三尖瓣区收缩期杂音

D. 左心室增大

E. 肺动脉瓣区第二心音亢进

参考答案：ABCE

[多选题]15. 关于骨质疏松症临床表现的说法正确的是

A. 主要为疼痛

B. 以腰背、腰骶和下肢多见

C. 可有压痛及放射痛

D. 有静止状态开始活动时出现

E. 弯腰久后，再挺起身时疼痛更重

参考答案：ABDE

[多选题]16. 属第三代头孢菌素类药的抗菌药物为

A. 头孢孟多

B. 头孢噻肟

C. 头孢曲松

D. 头孢他啶

E. 头孢唑林

参考答案：BCD

[多选题]17. 咯血伴胸痛见于

- A.肺结核
- B.大叶性肺炎
- C.肺梗死
- D.支气管哮喘
- E.肺癌

参考答案: ABCE

[多选题]18. 社区诊断的方法有

- A.环境卫生方法
- B.人口统计方法
- C.流行病学方法
- D.卫生统计方法
- E.行为测量方法

参考答案: BCDE

[多选题]19. 新生儿湿肺的特点

- A.暂时性呼吸困难
- B.见于早产儿
- C.多见于足月剖宫产儿
- D.常于 24 小时内症状消失
- E.预后差

参考答案: ACD

[多选题]20. 淹溺者死因主要是

- A.呼吸道梗阻
- B.电解质紊乱
- C.肺水肿
- D.胃扩张
- E.内脏损伤

参考答案: ABC

[多选题]21. 社区诊断的资料来源可包括下列哪些内容

- A.日常医疗活动记录
- B.居民自发反映
- C.询问病史
- D.健康个案记录
- E.体格检查

参考答案: ABD

[多选题]22. 可用作肿瘤的过继免疫疗法的物质是

- A.LAK细胞
- B.基因修饰的瘤苗
- C.卡介苗

D.TIL

E. 抗独特型抗体

参考答案：ADE

[多选题]23. 一个完整的统计表，它的基本组成部分包括

A. 标题

B. 标目

C. 线条

D. 数字

E. 以上都是

参考答案：ABCDE

[多选题]24. 骨折的治疗原则包括

A. 复位

B. 固定

C. 功能锻炼

D. 药物治疗

E. 中医中药

参考答案：ABC

[多选题]25. 平衡功能测定的适应症

A. 中枢神经系统疾病

B. 耳鼻喉科疾病

C. 骨科疾病或骨损伤

D. 运动员、飞行员及宇航员

E. 老年人

参考答案：ABCDE

[多选题]26. 作业治疗的特点是

A. 使病人在社会、心理及身体功能两方面得到改善

B. 发挥病人自身能力，调动病人的积极性

C. 可对残疾程度、运动量、是否可回归工作岗位做出评价

D. 既是治疗手段，又具有创造生活及适应生活的实用性意义

E. 作业活动的内容包括日常活动、工作和娱乐

参考答案：ABCD

[多选题]27. 全科医生的历史使命包括

A. 承担个体和群体的三级预防任务

B. 发展照顾医学

C. 提供急诊服务

D. 重塑医生形象，推进卫生改革

E. 严格掌握医学伦理原则，减少医疗纠纷

参考答案：ABD

[多选题]28. 糖尿病酮症酸中毒时给大剂量胰岛素治疗时易发生

- A. 低血糖症
- B. 脑水肿
- C. 低血钾症
- D. 肝性脑病
- E. 重度脱水

参考答案: ABC

[多选题]29. 急性感染发生后的结局

- A. 引起肺感染
- B. 局限性、吸收或形成脓肿
- C. 转为慢性感染
- D. 扩散引起全身化脓性感染
- E. 引起局部红肿热痛

参考答案: BCD

[多选题]30. 治疗肾病应用激素的常见不良反应

- A. 感染
- B. 药物性糖尿
- C. 骨质疏松
- D. 性腺抑制
- E. 血白细胞的变化

参考答案: ABCE

[多选题]31. 下列哪些是毒性弥漫性甲状腺肿的特殊临床表现

- A. 甲状腺危象
- B. 胫前黏液性水肿
- C. 甲状腺无肿大
- D. 淡漠型甲亢
- E. 甲亢性心脏病

参考答案: ABDE

[多选题]32. 小儿易患呼吸道感染的原因

- A. 咳嗽反射弱
- B. 黏膜表面缺少分泌型 IgA
- C. 纤毛运动功能差
- D. 肺泡巨噬细胞功能不足
- E. 乳铁蛋白、溶菌酶、干扰素等含量少

参考答案: ABCDE

[多选题]33. 关于牙周炎的临床表现正确是

- A. 牙龈呈暗红色
- B. 牙龈质地松软

- C.牙龈表面光亮点影消失
- D.有时龈色粉红且致密，但探诊后仍出血
- E.有时袋内溢脓

参考答案：ABCDE

[多选题]34. 对骨性关节炎普遍适用的治疗方法

- A.中频电疗
- B.超短波疗法
- C.直流电药物离子导入疗法
- D.中药电熨疗法
- E.被动、主动关节活动度训练及增强肌力训练

参考答案：ABCD

[多选题]35. 龋病原发因素中宿主指

- A.牙齿
- B.唾液
- C.细菌
- D.食物
- E.时间

参考答案：AB

[多选题]36. 刀割伤断指应做何处理后转送相应医院

- A.无菌生理盐水冲洗
- B.浸泡 75%酒精溶液中
- C.干纱布包裹后再装入防水塑料袋中
- D.天气炎热时断指可放入冰块中，但要隔湿
- E.不应做任何处理

参考答案：CD

[多选题]37. 关于流行性感冒的说法，正确的是

- A.起病急，全身症状较呼吸道症状突出
- B.有高度传染性
- C.单纯型最常见
- D.咽炎型以咽痛为主
- E.肺炎型病程 1~4 周

参考答案：ABCE

[多选题]38. 帕金森患者 CT可见

- A.脑坏死
- B.脑萎缩
- C.多发性梗塞灶
- D.脑栓塞
- E.脑血管淀粉样变性

参考答案：BC

[多选题]39. 关于子宫肌瘤的疼痛症状，下列哪些说法是正确的

- A. 一般不引起疼痛
- B. 浆膜下肌瘤蒂扭转时可引起剧痛
- C. 肌瘤红色变性时可引起剧痛
- D. 黏膜下肌瘤排出宫腔时可引起疼痛
- E. 肌瘤压迫周围组织时可引起坠痛

参考答案：ABCDE

[多选题]40. 全科医生对高血压患者健康生活指导应包括

- A. 合理膳食
- B. 控制体重
- C. 戒烟限酒
- D. 增加无氧运动
- E. 定期测量血压

参考答案：ABCE

共享题干题

一男青年因交通事故致左膝关节开放伤 1h 就诊。X线示胫骨外侧平台斜型骨折，骨折线过髁间嵴，即入院急诊手术

[单选题]1. 清创时见污染较重，创口与关节腔相通，清创后，对骨折的处理

- A. 加压螺钉(或骨栓)内固定
- B. 钢板螺钉内固定
- C. 超关节小夹板外固定
- D. 石膏管形外固定
- E. 外固定器固定

参考答案：A

[单选题]2. 膝关节创口应

- A. 一期闭合
- B. 一期闭合后皮下置橡皮引流条
- C. 一期闭合关节腔内置橡皮引流条
- D. 一期闭合后关节腔内置硅胶管闭式引流
- E. 开放引流

参考答案：B

[单选题]3. 当创口二期愈合，关节无感染，骨折连接后主动活动时，膝关节疼痛、不稳。再次检查发现：前抽屉试验阳性伴前外侧旋转不稳定。这时可能漏诊的损伤是

- A. 外侧副韧带损伤

- B. 内侧副韧带损伤
- C. 后交叉韧带损伤
- D. 前交叉韧带损伤
- E. 外侧半月板损伤

参考答案：D

男性，16岁，低热、头痛、乏力、两眼睑水肿、尿少1周，血压22 / 13kPa(105 / 100mmHg) 发病前10天曾有上感史。

[单选题]4. 首先应采取哪项检查最有利于诊断

- A. 查血白细胞计数及分类
- B. 查尿常规和比重
- C. 查空腹血尿素、肌酐
- D. 查内生肌酐清除率
- E. 查血、尿渗透压

参考答案：B

[单选题]5. Hb120g / L，尿蛋白(++)，RBC(+++) WBC23 / HP，透明管型偶见。诊断最先考虑

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性膀胱炎
- E. 隐匿性肾炎

参考答案：C

[单选题]6. 首选的治疗措施

- A. 免疫抑制剂治疗
- B. 抗炎治疗
- C. 抗凝疗法
- D. 休息和控制感染
- E. 口服激素无效，采用冲击疗法

参考答案：D

男，30岁，空腹疼3年，近日排柏油样黑便，查：血压98 / 68mmHg 肝脾未触及。

[单选题]7. 最可能的诊断是

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡出血
- C. 胃癌出血

急性胃黏膜损伤出血
E. 贲门黏膜撕裂症出血

参考答案：B

[单选题]8. 最有意义的确诊手段是

- A. 上消化道钡餐
- B. 胃液分析
- C. 胃镜检查
- D. 下胃管
- E. B 超检查

参考答案：C

[单选题]9. 治疗应首先

- A. 快速输血
- B. 快速补液
- C. 三腔管气囊压迫止血
- D. 内镜下止血
- E. 口服去甲肾上腺素

参考答案：E

二十五岁妇女，主诉白带多伴外阴痒。检查见外阴皮肤有抓痕，窥器检查后穹窿处有多量稀薄的白色泡沫分泌物，阴道黏膜有多个散在的红色斑点。

[单选题]10. 该患者根据上述症状、体征初步诊断为

- A. 念珠菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 阿米巴性阴道炎
- D. 非特异性阴道炎
- E. 以上都不是

参考答案：B

[单选题]11. 该患者依初步诊断，应选择的治疗措施是

- A. 甲硝唑口服 7 天 1 个疗程
- B. 克霉唑栓放阴道内，10 次为 1 个疗程
- C. 1% 龙胆紫涂阴道，每周 3 次，2 周为 1 个疗程
- D. 制霉菌素栓剂放阴道内，10 次为 1 个疗程
- E. 以上都不是

参考答案：A

男，66 岁，高血压病史 20 年，2 天前因精神刺激后突发剧烈头痛，左侧肢体运动障碍。体检：血压 180 / 120mmHg 嗜睡，左肢体腱反射亢进，霍夫曼及巴宾斯基征阳性。

单选题]12. 首选考虑的诊断

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. TIA

参考答案：A

[单选题]13. 确诊首选的检查

- A. 血脂
- B. 血糖及酮体
- C. 超声波
- D. 脑部 CT
- E. 脑电图

参考答案：D

男，65岁，患胆囊结石25年，3天前突然再次发作。45岁曾因胃溃疡做胃大部分切除术。

[单选题]14. 如考虑合并胆管结石及胆管炎，下列哪项有诊断意义

- A. 右上腹反跳痛
- B. 右上腹肌紧张
- C. Murphy征阳性
- D. 腹痛剧烈而持续
- E. 寒战、高热、黄疸

参考答案：E

[单选题]15. 患者急症行胆囊切除术，下列哪项为胆总管探查指征

- A. 胆囊多发性小结石
- B. 胆总管直径2.0cm
- C. 胆囊与周围关系不清
- D. 肝脏肿大
- E. 术前B超示胆囊结石，术中未见

参考答案：B

[单选题]16. 经胆管探查，见胆管内有结石，则治疗原则为

- A. 术中取石
- B. 肝内病变暂不处理
- C. 感染暂不处理
- D. 常规行胆肠内引流术
- E. 放置T管，可彻底解决问题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447051112014006156>