



肉芽肿乳腺炎查房




目录

- 肉芽肿乳腺炎概述
- 肉芽肿乳腺炎的治疗方法
- 肉芽肿乳腺炎的护理与康复
- 肉芽肿乳腺炎的预防与控制
- 肉芽肿乳腺炎的典型病例分享

contents

01

肉芽肿乳腺炎概述



定义与特点



定义

肉芽肿乳腺炎是一种非哺乳期乳腺炎，属于自身免疫性疾病。



特点

好发于育龄期妇女，通常表现为乳房局部红肿、疼痛，可伴有发热等症状。




病因与病理机制

病因

目前尚未完全明确，可能与自身免疫、感染、遗传等因素有关。

病理机制

肉芽肿形成是该病的主要病理特征，表现为乳腺小叶结构破坏，大量炎细胞浸润和肉芽组织增生。





临床表现与诊断标准



临床表现


乳房局部红肿、疼痛，可触及硬块，部分患者伴有发热等症状。

诊断标准

根据临床表现、影像学检查和病理学诊断综合判断。影像学检查可见乳房局部病灶，病理学诊断为确诊的金标准。

02

肉芽肿乳腺炎的治疗 方法





药物治疗

01



抗生素治疗



根据病原体检查结果选择敏感抗生素进行治疗，以控制感染和炎症。

02



非甾体抗炎药



用于缓解疼痛和减轻炎症反应，如布洛芬、吲哚美辛等。

03



类固醇激素



在急性期可短期使用，以快速控制炎症反应，但需注意副作用。



手术治疗


脓肿切开引流

对于形成脓肿的病灶，需及时切开引流，以排出脓液，减轻炎症反应。



病灶切除术

对于局限性的病灶，可考虑手术切除，以彻底清除病灶，减少复发。



乳房切除术

对于病情严重、反复发作或药物治疗无效的患者，可考虑乳房切除术。





其他治疗方法



物理治疗

如热敷、按摩等，有助于缓解疼痛和促进炎症消散。



心理支持

对患者的心理状况进行评估和干预，提供必要的心理支持，帮助患者缓解焦虑和抑郁情绪。




生活方式调整

如改善作息、调整饮食、加强锻炼等，以提高身体免疫力，促进康复。

03

肉芽肿乳腺炎的护理 与康复



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448033141133006043>