

网监专业题库考试题及答案（单选）10

单选题（总共 100 题）

1. VoLTE 网络中，应用于 GBR 的 QCI (QoS Class Identifier)=1，优先级为 2，包延迟要求（）
(2分) (1分)

- A、50ms
- B、100ms
- C、150ms
- D、200ms

答案：B

解析：暂无解析

2. 如果 MSTP 设备上报 ETH_LOS 告警，原因可能是（） (2分) (1分)

- A、以太网网线问题
- B、交叉连接错误
- C、SDH 线路问题
- D、SDH 单板故障”

答案：A

解析：暂无解析

3. 在下列 SCCP 的消息中，属于 CLASS2 业务的消息有（）。 (2分) (1分)

- A、DT2
- B、DT1
- C、C. UDT
- D、D. ED

答案：B

解析：暂无解析

4. MSTP 业务单端口带宽需求为 16M 时，对应的 VC12 虚级联数量为（）。 (2分) (1分)

- A、2
- B、1
- C、8
- D、10

答案：C

解析：暂无解析

5. 一般在收到后向局发送的（）消息后，表明已经向被叫用户送振铃音。 (2分) (1分)

- A、A. IAI
- B、B. ACM
- C、C. CBK
- D、D. ANC

答案：B

解析：暂无解析

6. 在 OTN 系统中，当网元上告 O T U 2 _ L O F 告警时，（）保护组不会发生保护倒换 (2分)

(1分)

- A、ODU2 SNCP的SNC/I模式
- B、ODU2 SNCP的SNC/N模式
- C、ODU2 SNCP的SNC/S模式
- D、光线路1+1保护

答案：D

解析：暂无解析

7. 为顺利承接EPC网络及业务运营，各省网管系统及集团网管系统需要实现与EPC设备的互通，完成对EPC网络设备的操作维护、运行指标的什么分析等。（2分）(1分)

- A、对比
- B、趋势
- C、统计
- D、采集统计

答案：D

解析：暂无解析

8. 普通用户如何操作、使用中国电信可信云管理平台？（3分）(1分)

- A、通过命令行
- B、通过硬件管理界面
- C、通过自服务门户
- D、通过API编程

答案：C

解析：暂无解析

9. OTM0-40r.123信号表示（）（2分）(1分)

- A、40波，2.5G/10G/40G OTM业务信号
- B、40.123Gbit/s OTM信号
- C、40波中的1,2,3波 OTM业务信号
- D、40波，2.5G/10G/40G OTM业务与监控信号

答案：A

解析：暂无解析

10. 根据中国电信IMS网络AGCF设备技术规范，不属于AGCF必须支持的协议类型有（）（2分）(1分)

- A、H.248
- B、B.SIP
- C、H.323
- D、D.IUA

答案：C

解析：暂无解析

11. 状态检测防火墙后续数据包（非首包）转发主要依据以下哪一项：（）（2分）(1分)

A

Session

表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/448101056055007001>