

2022 年-2023 年军队文职人员招聘之军队文职法学 能力检测试卷 A 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、水汽化后在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区，降低燃烧区氧的浓度，使可燃物得不到氧的补充，导致燃烧强度减弱直至中止，而具有的灭火原理是（ ）。

A.冷却

B.窒息

C.稀释

D.乳化

【答案】 B

2、执行“永久删除文件（夹）”命令，快捷键方法：选中文件，按下（）键。

A.Ctrl+Delete

B.Ctrl+X

C.Shift+C

D.Shift+Delete

【答案】 D

3、关于相关成功可否申请或者被授予专利权的判断，下列选项正确的是（）

A.甲设计的新交通规则，能缓解道路拥堵。该交通规则可以被授予方法发明专利权

B.乙设计的新型医用心脏起搏器，能迅速使心脏重新跳动。该起搏器可以被授予专利权

C.丙通过转基因方法合成一种新细菌，可过滤汽油的杂质。该细菌属动物新品种，不能被授予专利权

D.丁设计的儿童水杯，其新颖而独特的造型既富美感，又能防止杯子滑落。该水杯只能申请实用新型专利，不能申请外观设计专利

【答案】 B

4、根据灭火的基本方法和措施，用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物的方法是（ ）。

A.冷却灭火法

B.窒息灭火法

C.隔离灭火法

D.化学抑制灭火法

【答案】 B

5、Windows系统从（ ）诞生到现在，经过多年的发展完善，相对比较成熟稳定，是当前个人计算机的主流操作系统。

A.1985

B.1991

C.1997

D.2003

【答案】 A

6、下列关于老年人建筑的设置说法符合规范规定的是（ ）。

A.老年人照料设施独立设置

B.当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时，老年人照料设施宜设置在建筑的下部

C.当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，设置在地下二层时，每间用房的建筑面积不应大于 200m²且使用人数不应大于 30 人

D.老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于 200m²且使用人数不应大于 30 人

E.独立建造的三级耐火等级老年人照料设施地上 3 层

【答案】 A

7、《消防法》规定，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照（ ）的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

A.公安机关

B.单位领导

C.单位消防安全责任人

D.消防救援机构

【答案】 D

8、在宏观范围内暂时失去平衡的相对静止的正电荷和负电荷是指（ ）。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.静电

【答案】 D

9、李某(女)家住甲市，系该市某国有公司会计，涉嫌贪污公款 500 余万元，被甲市检察院立案侦查后提起公诉，甲市中级人民法院受理该案后，李某脱逃，下落不明。(2015 年)

- A.是否逮捕李某，应由甲市检察院的上一级检察院审查决定
- B.李某符合逮捕条件，但因其有孕在身，可对其适用指定居所监视居住
- C.李某委托的律师在侦查阶段会见李某，需经侦查机关许可
- D.侦查人员每次讯问李某时，应对讯问过程实行全程录音、录像

【答案】 A

10、通过冷却、窒息、遮断、淹没等综合作用实现灭火的灭火剂是（ ）。

- A.水系灭火剂
- B.泡沫灭火剂
- C.干粉灭火剂
- D.7150 灭火剂

【答案】 B

11、以下对火灾报警描述正确的是（ ）。

- A.119 报警电话是免费的
- B.发生火灾时所有人都有义务拨打 119
- C.为了演练，平时可以拨打 119
- D.只有成年人才有报告火警的义务

【答案】 A

12、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于 C 类火灾的是（ ）。

- A.纸张
- B.原油

C.氢气

D.属锂

【答案】 C

13、（ ）是在电气系统中采用一定措施，使外露的电火花能量不足以引燃爆炸性混合物。

A.隔离法

B.本质安全电路

C.超前切断电源

D.隔爆外壳

【答案】 B

14、下列属于防火分隔物的是（ ）。

A.防火墙

B.防火涂料

C.防火门

D.防火窗

E.防火卷帘

【答案】 A

15、下列物质中，燃烧所引发的火灾属 B类火灾的是（ ）。

A.木材

B.沥青

C.钠

D.煤气

【答案】 B

16、竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板的建筑，属于（ ）

A.木结构

B.砖木结构

C.砖混结构建筑

D.钢筋混凝土结构

【答案】 C

17、执行“剪切”命令，快捷键方法：选中文件，按下（）键。

A.Ctrl+C

B.Ctrl+X

C.Shift+C

D.Shift+X

【答案】 B

18、商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于（ ） m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】 C

19、刑法是规定（ ）的法律规定

- A.平等主体之间的经济关系
- B.犯罪与刑罚
- C.罪刑相适应
- D.法律面前人人平等

【答案】 B

20、相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于 1.00h 时，其防火间距不应小于（ ）m；对于高层建筑，不应小于 4m。

- A.2.5
- B.3
- C.3.5
- D.4

【答案】 C

21、关于不正当防卫和紧急避险，说法不正确的是（ ）

- A.为保护国家利益实施防卫行为，只有当防卫人国家工作人员时，才成立
- B.为制止正在进行的不法侵害，使用第三者的财物反击不法侵害人，导致该财物被破坏的，对不法侵害人不可能成立正当防卫
- C.为摆脱合法追捕而侵入他人住宅的，可以定为紧急避险
- D.为保护个人利益免受正在发生的危险，不得已，也可通过损害公共利益的方式进行紧急避险

【答案】 A

22、物质无可见光的缓慢燃烧，通常产生烟气并有温度升高的现象，称为（ ）。

- A. 闪燃
- B. 阴燃
- C. 轰然
- D. 闪点

【答案】 B

23、下列常见的防火分隔物不包括（ ）。

- A. 防火墙
- B. 耐火楼板
- C. 防火卷帘
- D. 挡烟垂壁

【答案】 D

24、（ ）不属于生产作业不慎引发的火灾。

- A. 切割作业过程中未采取有效防火措施
- B. 使用蚊香不慎引发火灾
- C. 在易燃易爆的车间内动用明火
- D. 将性质相抵触的物品混合存放

【答案】 B

25、Excel 显示界面中属于“开始”功能区是（ ）。

- A.字体
- B.样式
- C.段落
- D.编辑

【答案】 A

26、《刑事诉讼法》规定，未成年人犯罪的案件一律或一般不公开审理。关于该规定中未成年人“年龄”的理解，下列哪一选项是正确的？（ ）（2010 年）

- A.张某被采取强制措施时十七岁，不应当公开审理
- B.李某在审理时十五岁，不应当公开审理
- C.钱某犯罪时十六岁，不应当公开审理
- D.赵某被立案时十八岁，不应当公开审理

【答案】 B

27、甲委托某乙购买某品牌电视机。某乙至百货公司购买时,正值该品牌电视机举行有奖销售。某乙选购了 1 款电视机并按照规定得到 3 张抽奖券,但 未把这 3 张抽奖券交给甲。后来开奖,奖券中的 1 张 中了头奖,可得手机 1 部。这部手机应当：（ ）

- A.归某甲所有
- B.归某乙所有
- C.归某甲所有，但应适当奖励某乙
- D.归甲、乙二人共有

【答案】 A

28、水是一种良好的溶剂，可以溶解水溶性甲、乙、丙类液体，当此类物质起火后，可用水稀释，以降低可燃液体的浓度，而具有的灭火原理是（ ）。

冷却

B.窒息

C.稀释

D.乳化

【答案】 C

29、使用推车式干粉灭火器时，应该在距离燃烧物（ ）米左右处进行喷射操作。

A.1～2m

B.2～5m

C.5m

D.10m

【答案】 A

30、不属于未成年人刑事案件死送原则的是（ ）

A.教育为主、惩罚为辅

B.保护未成年人权利

C.分案处理

D.全面调查原则

【答案】 A

31、带宽用来表示互联网传输数据的能力，即在单位时间内通过的最高数据率，单位是 bps，如家用互联网带宽是 10M 表示上网的数据率是（ ）。

A.100Mbps

B.10bps

D.10bit/s

【答案】 C

32、建筑、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距，为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路（）一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

A.最高

B.最低

C.最近

D.最远

【答案】 C

33、由于水的比热容大，汽化热高，而且水具有较好的导热性，因而当水与燃烧物接触或流经燃烧区时，将被加热或汽化，吸收热量，使燃烧区温度降低，致使燃烧中止，而具有的灭火原理是（）。

A.冷却

B.窒息

C.稀释

D.乳化

【答案】 A

34、下列不属于建筑物的是（）。

A.学校

B.桥梁

C.商店

住宅

【答案】 B

35、一、二级耐火等级的高层民用建筑，其防火墙体的耐火极限均为（ ）。

A.2h

B.3h

C.4h

D.5h

【答案】 B

36、下列关于电影院的设置说法符合规范规定的是（ ）。

A.设置在其他民用建筑内时，至少应设置 2 个独立的安全出口和疏散楼梯

B.应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

C.布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于 2 个，且每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²

D.设置在建筑的地下二层

E.布置在地下楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于 2 个，且每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²

【答案】 B

37、计算机中，负责指挥计算机各部分自动协调一致地进行工作的部件是（ ）

A.运算器

B.控制器

C.存储器

D.总线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448120077061006123>