

2023 年-2024 年机械员之机械员专业管理实务高分 通关题库 A4可打印版

单选题（共 45 题）

1、大型设备的安装、拆卸，都必须制定（ ），经审批后方可实施。

- A.专项施工方案
- B.施工组织设计
- C.应急计划
- D.危险源评估方案

【答案】 A

2、施工升降机的齿轮（ ）出现裂纹的，该齿轮应判为不合格。

- A.齿根处
- B.齿顶处
- C.各部位
- D.齿轮表面

【答案】 A

3、物料提升机的组成中，装载物料沿提升机导轨做上下运动的部件是（ ）。

- A.架体
- B.吊笼
- C.自升平台
- D.卷扬机

【答案】 B

4、特种设备较大事故是指：（ ）。

- A.特种设备事故造成 30 人以上死亡
- B.特种设备事故造成 3 以上 10 人以下重伤（包括急性工业中毒）
- C.特种设备事故造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的
- D.起重机械整体倾覆的

【答案】 D

5、为了提高建筑机械操作人员的安全意识，技能水平，施工项目应根据项目施工特点、设备种类，组织对机械操作人员进行培训。请根据以上背景，回答下列问题。

- A.每年至少一次
- B.每年至少二次
- C.每两年至少一次
- D.每三年至少一次

【答案】 A

6、下列故障类型属于损坏型故障的是（ ）。

- A.松动
- B.剥落
- C.脱落
- D.断裂

【答案】 D

7、项目部在选择机型时，首先应考虑（ ）能否满足现场实际要求。

- A.机械的生产率

- B.机械的先进性
- C.机械的自动化
- D.机械的可操作性

【答案】 A

8、（ ）是施工企业管理的一项基本制度，覆盖设备管理的全过程。

- A.建筑机械检查制度
- B.建筑机械管理制度
- C.安全生产责任制
- D.安全教育制度

【答案】 B

9、建筑起重机械（ ）。

- A.是施工机械中的一类
- B.不是施工机械中的一类
- C.不属于施工机械
- D.是特殊的施工机械

【答案】 A

10、在每年冰冻前的（ ）天，要布置和组织一次机械防冻检查，进行防冻教育，解决防冻设备，落实防冻措施。

- A.5~10
- B.10~15
- C.15~20

D.20~25

【答案】 C

11、申请从事建筑施工特种作业的人员，下列应当具备的基本条件中哪项是错的()。()

- A. 年满 16 周岁且符合相关工种规定的年龄要求
- B. 经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷
- C. 初中及以上学历
- D. 取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

【答案】 A

12、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制()用电设备(含插座)。

- A. 2 台
- B. 3 台
- C. 4 台
- D. 2 台及 2 台以上

【答案】 D

13、现场照明应采用()光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。

- A. 高
- B. 低
- C. 小
- D. 短

【答案】 A

14、电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接，称为接地。接地体，或称接地极是指埋入地中并直接与大地接触的（ ）。

- A.石块
- B.木块
- C.金属导体
- D.绝缘体

【答案】 C

15、建筑机械的修理方式中，以建筑机械出现功能性故障为基础的是（ ）。

- A.预防修理
- B.日常修理
- C.事后修理
- D.以可靠性为中心的修理

【答案】 C

16、建筑起重机械（ ）。

- A.是施工机械中的一类
- B.不是施工机械中的一类
- C.不属于施工机械
- D.是特殊的施工机械

【答案】 A

17、机械设备操作人员的安全教育是施工生产正常进行的前提，又是安全管理工作的重要环节，是提高机械设备操作人员安全素质、安全管理水平和防止机械事故发生的重要（ ）。

- A.措施
- B.方法
- C.手段
- D.方式

【答案】 C

18、按各年的折旧额先高后低，逐年递减的方法计提折旧的方法，称为（ ）。

- A.平均年限法
- B.快速折旧法
- C.工作量法
- D.直线折旧法

【答案】 B

19、平地机的分类中，根据轮胎数目可分为四轮、六轮两种的是（ ）平地机。

- A.拖式
- B.自行式
- C.中型
- D.大型

【答案】 B

20、申请从事建筑施工特种作业的人员，下列应当具备的基本条件中哪项是错的。（ ）

- A. 年满 16 周岁且符合相关工种规定的年龄要求
- B. 经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷
- C. 初中及以上学历
- D. 取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

【答案】 A

21、剩余电流保护装置的安装（ ）由经技术考核合格的专业人员进行。

- A. 必须
- B. 可以
- C. 不需
- D. 一般

【答案】 A

22、装载机连杆机构不包括（ ）。

- A. 正转六连杆机构
- B. 正转八连杆机构
- C. 反转六连杆机构
- D. 反转八连杆机构

【答案】 D

23、不属于正常磨损的机件损坏，属于（ ）。

- A. 责任事故
- B. 非责任事故
- C. 等级事故

D.大事故

【答案】 A

24、立柱由两个斜撑杆和下部托架构成的是（ ）履带桩架。

A.轨道式

B.悬挂式

C.三点式

D.走管式

【答案】 C

25、因突然发生的自然灾害，如台风、地震、山洪、雪崩等确系意想不到、无法防范的客观因素造成的机械损坏，属于（ ）。

A.责任事故

B.非责任事故

C.等级事故

D.大事故

【答案】 B

26、机械设备的节能性，一般以（ ）表示。

A.单位产量的能耗用量

B.能耗用量

C.单位的能耗用量

D.油耗

【答案】 A

27、某建筑工地进场 1 台 800kN·m 塔式起重机，机械员检查发现该塔式起重机机龄较长，出厂年限已达到 16 年，为安全起见，项目部要求产权单位提供该机安全评估合格报根据以上背景，请回答下列问题：

- A. 载荷试验
- B. 冲击试验
- C. 目测
- D. 交工

【答案】 A

28、在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的（ ）安全操作距离应符合规定。

- A. 最小
- B. 最大
- C. 最长
- D. 最宽

【答案】 A

29、架设绝缘隔离防护设施时，必须经有关部门批准。架设时采用线路暂时停电或其他可靠的（ ）措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

- A. 安全技术
- B. 施工技术
- C. 设计
- D. 监理

【答案】 A

30、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ ）。

A.4Ω

B.10Ω

C.30Ω

D.100Ω

【答案】 B

31、以下关于施工机械设备成本核算原则正确的是（ ）。

A.成本核算资料按一定的原则由不同的会计人员加以核算，可能得不同的结果

B.企业应定期核算机械成本。成本核算的分期，可以与会计年度的分月、分季、分年不一致

C.应由本期成本负担的费用，不论是否已经支付，都要计入本期成本

D.所耗用的原材料、燃料、动力可以采用定额成本、标准成本计算

【答案】 C

32、应对安全评估后的建筑起重机械进行（ ）。

A.唯一性标识

B.标识

C.试验

D.交工

【答案】 A

33、下列桩架中，可不用铺设轨道，在地面上自行运行的是（ ）桩架。

- 轨道式
- B.履带式
- C.步履式
- D.走管式

【答案】 B

34、某区（县）一工地塔式起重机施工过程中出现吊物坠落伤人事故。接到事故报告后，施工单位主要负责人2小时后才向有关部门报告。经调查，该事故死亡1人，重伤1人，直接经济损失35万元。该施工单位对这起事故负有责任。根据以上背景，请回答下列问题。

- A.10万元以上20万元以下
- B.20万元以上50万元以下
- C.50万元以上200万元以下
- D.200万元以上500万元以下

【答案】 A

35、架设绝缘隔离防护设施时，必须经有关部门批准。架设时采用线路暂时停电或其他可靠的（ ）措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

- A.安全技术
- B.施工技术
- C.设计
- D.监理

【答案】 A

36、技术标准、规范及技术规程分为：国家标准、（ ）、地方标准和企业标准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448136077021006127>