

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

药理学练习题及答案

1、遇光容易分解，配制和应用时必须避光的药物是

- A、米诺地尔
- B、硝普钠
- C、哌唑嗪
- D、硝酸甘油
- E、肼屈嗪

答案：B

2、可防止脑血栓形成的药物是：

- A、水杨酸钠
- B、阿司匹林
- C、保泰松
- D、吲哚美辛
- E、布洛芬

答案：B

3、感染患者给予抗生素杀灭体内病原微生物为

- A、全身治疗
- B、对症治疗
- C、局部治疗
- D、对因治疗
- E、补充治疗

答案：D

4、儿童验光配镜宜用

- A、阿托品
- B、山莨菪碱
- C、东莨菪碱
- D、毒扁豆碱
- E、新斯的明

答案：A

5、糖皮质激素隔日疗法采用哪种药物较好

- A、可的松
- B、氢化可的松
- C、泼尼松
- D、地塞米松
- E、倍他米松

答案：C

6、伴高血压危象的严重心衰应选用哪一种血管扩张药

- A、硝酸甘油
- B、硝苯地平
- C、硝普钠
- D、肼屈嗪
- E、哌唑嗪

答案：C

7、地塞米松适用于下列哪种疾病的治疗

- A、再生障碍性贫血
- B、水痘
- C、带状疱疹
- D、糖尿病
- E、霉菌感染

答案：A

8、关于乙酰胆碱的叙述，下列哪项是错误的

- A、激动 M、N 胆碱受体
- B、无临床使用价值
- C、在体内被胆碱酯酶破坏
- D、化学性质稳定
- E、作用广泛

答案：D

9、有关阿司匹林的解热作用描述错误的是

- A、直接作用于体温调节中枢
- B、通过抑制 PG 的合成而发挥解热作用
- C、只降低发热者的体温
- D、对直接注射 PG 引起的发热无效
- E、对正常体温无影响

答案：A

10、糖皮质激素治疗那种休克效果最佳

- A、感染中毒性休克
- B、低血容量性休克
- C、过敏性休克
- D、心源性休克
- E、肾上腺皮质危象休克

答案：A

11、以下药物作用的叙述，哪一项是错误的

- A、异丙肾上腺素能激动 β_1 与 β_2 受体
- B、沙丁胺醇可选择地激动 β_2 受体
- C、麻黄碱能激动 α 、 β_1 、 β_2 受体
- D、普萘洛尔选择地阻断 β_2 受体
- E、多巴胺激动 α 、 β_1 、DA 受体

答案：D

12、除局麻作用外，还有抗心律失常作用的药物是

- A、阿托品
- B、普鲁卡因
- C、丁卡因
- D、苯妥英钠
- E、利多卡因

答案：E

13、有中枢抑制作用的 M 胆碱受体阻断药是

- A、阿托品
- B、后马托品
- C、东莨菪碱
- D、山莨菪碱
- E、溴丙胺太林

答案：C

14、治疗流行性细菌性脑膜炎的最合适联合用药是

- A、青霉素+红霉素
- B、青霉素+磺胺嘧啶
- C、青霉素+氧氟沙星
- D、青霉素+克林霉素
- E、青霉素+庆大霉素

答案：B

15、有机磷农药中毒的机制是

- A、兴奋胆碱受体
- B、分解胆碱酯酶
- C、抑制胆碱酯酶
- D、促进乙酰胆碱释放
- E、促进乙酰胆碱与受体结合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455341042242011221>