北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《儿童保健在线测试》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：龄期的特点中，错误的是（　）A.各系统器官都发育到接近成人水平

B.生殖器官迅速发展，趋向成熟

C.神经内分泌调节趋于稳定

D.常可出现心理、行为、精神方面的变化

E.有时可有甲状腺肿大及高血压

2、单项选择题：下列预防小儿脊髓灰质炎的措施，错误的是（　）A.免疫原为灭活脊髓灰质炎病毒疫苗

B.接种方式为口服

C.初种年龄为生后 2 个月

D.个别可出现低热、腹泻等接种反应

E.以Ⅰ　　B.哭时泪少，尿量明显减少

C.心音低钝，血压下降，四肢厥冷

D.失水量为体重的 5%～10%

E.以上都不是

6、单项选择题：低钾血症临床表现下列哪项除外（　）A.躯体和四肢肌无力

B.腱反射亢进

C.腹胀、肠鸣音减弱

D.心跳加快

E.心电图显示 T 波增宽、低平，出现 U 波

7、单项选择题：活动期间佝偻病最早出现的骨骼体征是（　）。A.方颅

B.颅骨软化

C.前囟迟闭

D.肋骨串珠

E.鸡胸或漏斗胸

8、单项选择题：骨龄超前见于（　）A.生长激素缺乏症

B.甲状腺功能减低症

C.肾小管酸中毒

D.先天性肾上腺皮质增生症

E.以上都不是

9、单项选择题：符合母乳特点的是（　）A.蛋白质总量高

B.白蛋白少

C.含饱和脂肪酸的脂肪高

D.乳糖量少

E.含微量元素较多

10、单项选择题：3个月小儿，生后未接种卡介苗，其父亲患有肺结核，为保护该小儿应该采取的措施是（　）A.无需特别处理

B.立即补种卡介苗

C.立即预防性服药

D.先做结核菌素试验，阴性者补种卡介苗

E.立即注射链霉素

11、单项选择题：佝偻病后遗症期，主要表现是（　）A.血磷下降，血钙正常

B.睡眠不安及多汗

C.X线长骨骺端呈毛刷状改变

D.骨骼畸形

E.肌肉韧带松弛

12、单项选择题：高钾血症的治疗措施包括（　）A.使用排钾利尿药

B.用10%葡萄糖酸钙溶液缓慢静注

C.给予阳离子交换树脂保留灌肠

D.暂停乳类和其他含钾丰富的食物

E.以上都是

13、单项选择题：小儿骨骼发育中，正确的是（　）A.前囟最晚闭合的年龄为10个月

B.后囟一般闭合的年龄在出生后2周

C.颅缝一般闭合的年龄为2个月

D.腕部骨化中心出现的年龄为1岁半

E.上下部量相等的年龄为12岁

14、单项选择题：4岁小儿标准体重（kg）是（　）A.12

B.14

C.16

D.18

E.20

15、单项选择题：中度营养不良，体重是低于正常体重的（　）A.15%以下

B.20%以下

C.15%～25%

D.25%～40%

E.40%以上

16、单项选择题：中重度营养不良患儿腹泻时，哪项表现不易出现（　）A.酸中毒

B.低钾血症

C.低钙血症

D.高渗性脱水

E.出现循环衰竭

17、单项选择题：5岁小儿的标准身高（cm）是（　）A.100

B.105

C.110

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457006131016006102