

2024年江西吉安市妇幼保健院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、在高干病房，一些医护人员称呼病人总是用“赵书记”、“钱局长”等，语调适中，而到了一般病房，称呼就换成了“3床”、“做肠透视的”等，话语十分生硬。从深层次上说，此类现象的本质和解决措施是（ ）。

- A. 语言不文明，应加强培训
- B. 敬业精神差，应加强管理
- C. 尊重意识差，应加强教育
- D. 公正意识差，应加强教育
- E. 服务意识差，应加强教育

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、在西方国家，心脏性猝死最主要的病因是（ ）。

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 心肌病
- C. 二尖瓣脱垂
- D. 冠心病及其并发症
- E. 房性期前收缩

【正确答案】

D

【答案解析】

在西方国家，心脏性猝死中80%由冠心病及其并发症引起，而这些冠心病患者中75%有心肌梗死病史。

3、关于维生素D缺乏性手足搐搦症的发病机理，以下不正确的是（ ）。

- A. 血钙低于1.75~1.88mmol/L
- B. 甲状旁腺反应灵敏
- C. 血磷正常或增高
- D. 碱性磷酸酶升高
- E. 植物神经功能紊乱

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、男婴，胎龄291天，出生体重3850g，其体重位于同胎龄标准体重的第80百分位，下述诊断哪项是恰当而全面的？（ ）

- A. 过期产儿，大于适龄儿
- B. 过期产儿巨大儿
- C. 足月儿，适与胎龄儿
- D. 足月儿，大于胎龄儿
- E. 足月儿，巨大儿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、泌尿系肿瘤中最常见的是（ ）。

- A. 膀胱癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾细胞癌
- D. 前列腺癌
- E. 输尿管癌

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

6、18个月小儿，因长期腹泻入院。查体：患儿面色苍白，表情呆滞，皮肤散在出血点。血象：RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，Hb90g/L，WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，血清铁 $14.32 \mu\text{mol}/L$ （ $80 \mu\text{g}/d1$ ）。此患应诊断为（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 营养性缺铁性贫血
- D. 营养性混合性贫血
- E. 地中海贫血

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、对脑和长骨发育最为重要的激素是（ ）。

- A. 性激素
- B. 生长激素
- C. 甲状腺激素
- D. 促甲状腺激素
- E. 1, 25-二羟维生素D₃

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、引起单纯性下肢静脉曲张的原因是（ ）。

- A. 妊娠子宫压迫
- B. 盆腔肿瘤压迫
- C. 长时间站立
- D. 静脉壁薄弱和静脉内压持续升高
- E. 髂静脉血栓形成

【正确答案】

D

【答案解析】

单纯性下肢静脉曲张指仅涉及隐静脉，浅静脉伸长、迂曲而呈曲张状态，持久站立工作、体力活动强度高、久坐者多见。静脉壁软弱、静脉瓣膜缺陷及浅静脉内压升高，是引起浅静脉曲张的主要原因。长期站立、重体力劳动、妊娠、慢性咳嗽、习惯性便秘等后天性因素，使瓣膜承受过度的压力，逐渐松弛，不能紧密关闭。循环血量经常超负荷，亦可造成压力升高，静脉扩张，而形成相对性瓣膜关闭不全。

9、子宫内膜异位症最主要的症状是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457014162164006044>