

中医内科学（气血津液病症）历年真题汇编及答案解析

(1/23)A1 型题

第 1 题

患者烦渴多饮较甚，口干舌燥，小便频数，尿量较多，舌苔薄黄，脉洪数无力，治疗宜选（ ）
(2003 年第 67 题)

- A.消渴方
- B.二阴煎
- C.清肺饮
- D.二冬汤
- E.白虎汤

[下一题](#)

(2/23)A1 型题

第 2 题

患者口干唇燥，口渴多饮，尿频量多，混浊如脂膏，时或烦躁，遗精，舌质红，脉沉细数。
治疗选用（ ）(2004 年第 62 题)

- A.左归丸
- B.玉女煎
- C.消渴方
- D.白虎加人参汤
- E.知柏地黄丸

[上一题](#) [下一题](#)

(3/23)A1 型题

第 3 题

尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，口干唇燥，舌质红，脉沉细数者，治宜选用（ ）(2004 年第 66 题)

- A.程氏革薜分清饮
- B.水陆二仙丹
- C.六味地黄丸
- D.左归丸
- E.缩泉丸

[上一题](#) [下一题](#)

(4/23)A1 型题

第 4 题

下列哪一项不是消渴的典型症状（ ）(1997 年第 58 题)

- A.多饮
- B.多食
- C.多尿
- D.雀目耳聋
- E.身体消瘦

[上一题](#) [下一题](#)

(5/23)A1 型题

第 5 题

消渴的主要病位在（ ）(1997 年第 67 题)

- A.肺、脾、肾

B.肺、胃、肾

C.肝、脾、肾

D.肺、心、肾

E.肺、肝、肾

[上一题](#) [下一题](#)

(6/23)A1 型题

第 6 题

“渴而多饮为上消；消符善饥为中消；口渴，小水如膏者为下消”，此论见于() (1992 年第 70 题)

A.《诸病源候论》

B.《儒门事亲》

C.《景岳全书》

D.《丹溪心法》

E.《医学心悟》

[上一题](#) [下一题](#)

(7/23)A1 型题

第 7 题

消渴的病理主要是() (199 年第 69 题)

A.劳累过度，伤肺损脾

B.劳欲过度，损伤元气

C.饮食不节，食积化热

D.燥热偏胜，阴津亏耗

E.气郁化火，消烁阴津

[上一题](#) [下一题](#)

(8/23)A1 型题

第 8 题

治疗盗汗阴虚火旺证，应首选() (2004 年第 68 题)

A.六味地黄丸

B.当归六黄丸

C.知柏地黄丸

D.无比山药丸

[上一题](#) [下一题](#)

(9/23)A1 型题

第 9 题

久病自汗、盗汗、病及肺肾，以阴亏为主而火热不甚者，应选用() (2006 年第 66；2000 年第 56；1992 年第 58 题)

A.黄连阿胶汤

B.当归六黄汤

C.知柏地黄丸

D.麦味地黄丸

E.清燥救肺汤

[上一题](#) [下一题](#)

(10/23)A1 型题

第 10 题

夜寐盗汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红苔少，脉细数，治疗宜选() (2004年第63；1997年第63题)

- A.当归六黄汤
- B.知柏地黄丸
- C.麦味地黄丸
- D.玉屏风散
- E.左归丸

[上一题](#) [下一题](#)

(11/23)A1型题

第11题

患者朱某，男，50岁，素有咳喘少痰，腰膝酸软，头晕，舌红，细数，重按无力。久治不愈，近来又入寐则汗出，沾衣湿被，辨证为肾阴亏虚之盗汗证，应选用() (1994年第61题)

- A.当归汤
- B.当归六黄汤
- C.知柏地黄丸
- D.八仙长寿丸
- E.清燥救肺汤

[上一题](#) [下一题](#)

(12/23)A1型题

第12题

患者久病体弱，面色㿔白，汗出畏寒，动则益甚，平时极易感冒，苔薄白，脉细弱，宜用何方调治() (1993年第72题)

- A.补中益气汤
- B.参苏饮
- C.麻黄附子细辛汤
- D.保真汤
- E.玉屏风散

[上一题](#) [下一题](#)

(13/23)A1型题

第13题

症见自汗或盗汗，汗液黏或衣服黄染，小便色黄，舌苔薄黄，脉象沉滑，属湿热内蕴而热势不盛者，宜用() (1994年第48题)

- A.龙胆泻肝汤
- B.黄芩滑石汤
- C.三仁汤
- D.四妙丸
- E.麻黄连翘赤小豆汤

[上一题](#) [下一题](#)

(14/23)A1型题

第14题

肝郁发热日久，热伤阴液者，治宜首选的方剂是() (2014年第65题)

- A.青蒿鳖甲汤
- B.滋水清肝饮
- C.一贯煎

D.丹栀逍遥散

[上一题](#) [下一题](#)

(15/23)A1 型题

第 15 题

治疗素体阴虚而病肝郁发热者，宜用() (2007年第 57 题)

A.滋水清肝饮

B.加味四物汤

C.秦艽鳖甲散

D.加减葳蕤汤

[上一题](#) [下一题](#)

(16/23)A1 型题

第 16 题

患者劳累后即见低热已五年，近旬每日上午低热，伴头痛头晕，倦怠乏力，舌淡苔薄，脉细弱，证属() (1998年第 72；2005 年第 74 题)

A.阴虚

B.气虚

C.血瘀

D.阳虚

E.肝郁

[上一题](#) [下一题](#)

(17/23)A1 型题

第 17 题

瘀血阻滞，气血壅遏而导致的内伤发热。治疗宜选() (2004年第 62 题)

A.通瘀煎

B.血府逐瘀汤

C.通窍活血汤

D.调营饮

E.桃红饮

[上一题](#) [下一题](#)

(18/23)A1 型题

第 18 题

下列哪项不是导致内伤发热的病因() (2002年第 58 题)

A.肝经郁热

B.暑湿中阻

C.瘀血内停

D.气血亏虚

E.阴精耗损

[上一题](#) [下一题](#)

(19/23)A1 型题

第 19 题

治疗阴虚发热，最佳选方为() (2004年第 58 题)

A.一贯煎

B.麦味地黄丸

C.清骨散

D.当归六黄汤

E.左归丸

[上一题](#) [下一题](#)

(20/23)A1 型题

第 20 题

患者低热半载，时觉身热心烦，热势随情绪好坏而起伏，平时急躁易怒，胸胁胀闷，两乳作胀，月经不调，口苦，苔黄，脉弦略数，治宜选用() (1994 年第 71 题)

A.龙胆泻肝汤

B.柴苓温胆汤

C.丹栀逍遥散

D.滋水清肝饮

E.血府逐瘀汤

[上一题](#) [下一题](#)

(21/23)A1 型题

第 21 题

午后或夜间潮热，或手足心热，或骨蒸额红，心烦盗汗，失眠多梦，口干咽燥，大便干结，尿少色黄，舌红而干，或有裂纹，无苔或少苔，脉象细数，治疗应取何法() (1991 年第 46 题)

A.益气生血，甘温除热

B.滋阴清热

C.益气养阴

D.养血解表

E.以上都不是

[上一题](#) [下一题](#)

(22/23)A1 型题

第 22 题

虚劳的预后，与哪些脏腑的关系最密切() (200 年第 71 题)

A.肺、脾

B.脾、胃

C.肝、肾

D.脾、肾

[上一题](#) [下一题](#)

(23/23)A1 型题

第 23 题

以下哪一项不是虚劳的病因病机() (1997 年第 72 题)

A.禀赋薄弱，体质不强

B.情志不舒，肝气郁滞

C.饮食不节，损伤脾胃

D.烦劳过度，损伤五脏

E.大病久病，失于调理

[上一题](#) [下一题](#)

(24~25/共 14 题)B1 型题

(共用备选答案)

A. 阴虚热炽，痰阻经络

- B. 肾阴亏损，精血不足
- C. 阴虚内热，脉络失养
- D. 燥热伤阴，络脉瘀阻(2011年第111，112题)

第24题

消渴病并发中风偏瘫的机理是()

- A.
- B.
- C.
- D.

第25题

消渴病并发视瞻昏眇的机理是()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(26~27/共14题)B1型题

(共用备选答案)

- A. 滋其肾
- B. 养其胃
- C. 补其肺
- D. 清其胃(2009年第111，112题)

第26题

《医学心悟》提出，治上消者，宜润其肺，兼以()

- A.
- B.
- C.
- D.

第27题

《医学心悟》提出，治下消者，宜滋其肾，兼以()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(28~29/共14题)B1型题

(共用备选答案)

- A. 《外台秘要》
- B. 《古今录验》
- C. 二者均是
- D. 二者均非(2001年第117，118题)

第28题

“渴而饮水多，小便数，无脂，似麸片甜者，皆消渴病也。”出自何书()

- A.

- B.
- C.
- D.

第 29 题

“消渴者……久不治，则经络壅涩，留于肌肉，变为痈疽。” m 自何书()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(30~31/共 14 题)B1 型题

(共用备选答案)

- A. 内伤发热
- B. 水肿
- C. 两者均可
- D. 两者均不可(1996 年第 119，120 题)

第 30 题

鼓胀口久，可以出现()

- A.
- B.
- C.
- D.

第 31 题

消渴日久，可以出现()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(32~33/共 14 题)B1 型题

(共用备选答案)

- A. 燥热内结，营阴被灼，络脉瘀阻，蕴毒而成
- B. 肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不足，无以上承
- C. 阴虚燥热，肺失滋润
- D. 阴虚热炽，炼液成痰，痰阻经络，蒙蔽心窍
- E. 阴损及阳，脾肾衰败(1994 年第 97，98 题)

第 32 题

消渴病并发中风偏瘫的机理是()

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

第 33 题

消渴病并发白内障的机理是()

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

[上一题](#) [下一题](#)

(34~35/共 14 题)B1 型题

(共用备选答案)

- A. 眩晕耳鸣
- B. 腰酸遗精
- C. 二者均有
- D. 二者均无(2001 年第 119, 120 题)

第 34 题

虚劳属肾阴虚者，可见()

- A.
- B.
- C.
- D.

第 35 题

虚劳属肝阴虚者，可见()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(36~37/共 14 题)B1 型题

(共用备选答案)

- A. 头晕目眩，肋痛肢麻筋惕肉，面色不华，舌质淡，脉弦细
- B. 心悸怔忡，健忘失眠，烦躁盗汗，口舌生疮，舌红少津，脉细数
- C. 两者都是
- D. 两者都不是(1998 年第 119 题)

第 36 题

肝肾阴虚型虚劳的证候是()

- A.
- B.
- C.
- D.

第 37 题

肝血虚损型虚劳的证候是()

- A.
- B.
- C.
- D.

[上一题](#) [下一题](#)

(1/18)X型题

第 38 题

郁病实证常见的证候是() (2014年第 161 题)

- A.肝气郁结
- B.气郁化火
- C.痰迷心窍
- D.痰气郁结

[上一题](#) [下一题](#)

(2/18)X型题

第 39 题

郁证的病机有() (2008年第 168；2009 年第 166 题)

- A.肝失疏泄
- B.脾失健运
- C.心失所养
- D.肺失宣降

[上一题](#) [下一题](#)

(3/18)X型题

第 40 题

郁证的临床表现是() (1994年第 74 题)

- A.心情抑郁，情绪不宁
- B.咽中如有异物梗塞
- C.易怒善哭
- D.喃喃独语

[上一题](#) [下一题](#)

(4/18)X型题

第 41 题

咯血的常见证候是() (2009年第 164 题)

- A.燥热伤肺
- B.胃火炽盛
- C.肝火犯肺
- D.阴虚肺热

[上一题](#) [下一题](#)

(5/18)X型题

第 42 题

治疗便血日久，湿热未尽，营阴已亏者，宜选() (2008年第 167 题)

- A.地榆散
- B.脏连丸
- C.清脏汤
- D.槐角丸

[上一题](#) [下一题](#)

(6/18)X型题

第 43 题

血证属于气不摄血者可见() (2006年第 149 题)

- A.
- B.吐血
- C.咯血
- D.尿血

[上一题](#) [下一题](#)

(7/18)X型题

第 44 题

便血的病机是() (200年第 140 题)

- A.肝火上逆
- B.脾胃虚寒
- C.肾气不固
- D.肠道湿热

[上一题](#) [下一题](#)

(8/18)X型题

第 45 题

《先醒斋医学广笔记》治疗吐血的要诀是() (200年第 140 题)

- A.宜行血不宜止血
- B.宜降气不宜降火
- C.宜补脾不宜损脾
- D.宜补肝不宜伐肝

[上一题](#) [下一题](#)

(9/18)X型题

第 46 题

龙胆泻肝汤可用于何种出血病证() (200年第 153 题)

- A.肝火上炎之鼻衄
- B.肝火犯肺之咳血
- C.肝火犯胃之吐血
- D.血热妄行之紫斑

[上一题](#) [下一题](#)

(10/18)X型题

第 47 题

诸出血证，发病的病因有() (200年第 152 题)

- A.感受外邪
- B.嗜食辛辣厚味
- C.情志过极
- D.劳倦过度

[上一题](#) [下一题](#)

(11/18)X型题

第 48 题

血证中首选龙胆泻肝汤治疗的病证有() (200年第 154 题)

- A.鼻衄
- B.咳血
- C.吐血
- D.尿血

[下一题](#)

(12/18)X型题

第 49 题

下列哪一项是导致衄血发生的原因() (199年第 157 题)

- A.肺胃热盛，迫血妄行
- B.肝肾阴虚，虚火上炎
- C.肝火上扰，迫血妄行
- D.气血亏虚，气不摄血

[上一题](#) [下一题](#)

(13/18)X型题

第 50 题

龙胆泻肝汤适用于哪种病证() (199年第 151 题)

- A.衄血
- B.不寐
- C.耳鸣、耳聋
- D.遗精

[上一题](#) [下一题](#)

(14/18)X型题

第 51 题

治疗支饮寒饮伏肺证，宜选() (2008第 166 题)

- A.大青龙汤
- B.小青龙汤
- C.木防己汤
- D.苓甘五味姜辛汤

[上一题](#) [下一题](#)

(15/18)X型题

第 52 题

患者胸胁支满，心悸气短，头昏目眩，背寒肢冷，足胫浮肿，咯痰清稀，动则喘促，舌胖大苔门滑，脉沉细而滑治疗宜选用() (200年第 151 题)

- A.小青龙汤
- B.苓桂术甘汤
- C.真武汤
- D.金匱肾气丸

[上一题](#) [下一题](#)

(16/18)X型题

第 53 题

痰饮的病理属性是() (1997第 151 题；1998 年第 154 题)

- A.本虚标实
- B.标实致虚
- C.阳虚及阴
- D.阳虚阴盛

[上一题](#) [下一题](#)

(17/18)X型题

第 54 题

年第 151 题)

- A.饮证
- B.癃闭
- C.泄泻
- D.水肿

[上一题](#) [下一题](#)

(18/18)X 型题

第 55 题

与肺、脾、肾三脏功能失调有关的病证有()(199年第 156；1992 年第 160 题)

- A.饮证
- B.癃闭
- C.淋证
- D.水肿

[上一题](#) [交卷](#)

[交卷](#)

[答题卡](#)

[答案及解析](#)

(1/23)A1 型题

第 1 题

患者烦渴多饮较甚，口干舌燥，小便频数，尿量较多，舌苔薄黄，脉洪数无力，治疗宜选()
(2003年第 67 题)

- A.消渴方
- B.二阴煎
- C.清肺饮
- D.二冬汤
- E.白虎汤

参考答案： A 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的辨证论治，属于应用型考题。从题干所述本病以烦渴多饮，尿量较多，小便频数为主症，可诊断出本病为消渴之上消，同时伴有口干舌燥，并结合舌脉象，可辨证属肺热津伤证，首选消渴方以清热润肺。故选 A。

[下一题](#)

(2/23)A1 型题

第 2 题

患者口干唇燥，口渴多饮，尿频量多，混浊如脂膏，时或烦躁，遗精，舌质红，脉沉细数。治疗选用() (2002年第 62 题)

- A.左归丸
- B.玉女煎
- C.消渴方
- D.白虎加人参汤
- E.知柏地黄丸

参考答案： E 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的辨证论治，属于应用型考题。从题干所述病证以口渴多饮，尿量频多，混浊如脂膏为主症，可以诊断出病属消渴之下消，同时结合兼次症口干唇燥，时或烦躁，遗精及舌脉象，可诊断出证属肾阴亏虚，阴虚火旺证，宜选知柏地黄丸以滋阴降火。

。

[上一题](#) [下一题](#)

(3/23)A1 型题

第 3 题

尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，口干唇燥，舌质红，脉沉细数者，治宜选用() (2004年第 66 题)

- A.程氏革薜分清饮
- B.水陆二仙丹
- C.六味地黄丸
- D.左归丸
- E.缩泉丸

参考答案： C 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的辨证论治，属于应用型考题。从题干所述本病以尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味为主症，可诊断本病为消渴之下消，同时结合兼次症口干唇燥，及舌脉象，可以辨证为肾阴不足证，首选六味地黄丸以滋阴固肾。故选 C。

[上一题](#) [下一题](#)

(4/23)A1 型题

第 4 题

下列哪一项不是消渴的典型症状() (1997年第 58 题)

- A.多饮
- B.多食
- C.多尿
- D.雀目耳聋
- E.身体消瘦

参考答案： D 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的临床表现，属于识记型、理解型考题。消渴的典型表现为“三多一少”，即多饮、多食、多尿、身体消瘦。而选项中雀目耳聋为消渴后期的变证，非其典型表现。故选 D。

[上一题](#) [下一题](#)

(5/23)A1 型题

第 5 题

消渴的主要病位在() (1997年第 67 题)

- A.肺、脾、肾
- B.肺、胃、肾
- C.肝、脾、肾
- D.肺、心、肾
- E.肺、肝、肾

参考答案： B 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的病因病机，属于识记型、理解型考题。消渴的病位主要在肺、脾、肾，通常对因肺燥为主，多饮症状较突出者，称为上消；以胃热为主，多食症状较为突出者，称为中消；以肾虚为主，多尿症状较为突出者，称为下消。故选 B。

[上一题](#) [下一题](#)

(6/23)A1 型题

第 6 题

，此论见于) (1992年第

70 题)

- A.《诸病源候论》
- B.《儒门事亲》
- C.《景岳全书》
- D.《丹溪心法》
- E.《医学心悟》

参考答案： E 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的历史沿革，属于识记型考题。《医学心悟》：“渴而多饮为上消；消谷善饥为中消；口渴，小水如膏者为下消。”故选 E。

[上一题](#) [下一题](#)

(7/23)A1 型题

第 7 题

消渴的病理主要是() (199年第 69 题)

- A.劳累过度，伤肺损脾
- B.劳欲过度，损伤元气
- C.饮食不节，食积化热
- D.燥热偏胜，阴津亏耗
- E.气郁化火，消烁阴津

参考答案： D 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查消渴的病因病机，属于识记型、理解型考题。消渴的病机主要为阴精亏损，燥热偏胜，而以阴虚为本，燥热为标，两者互为因果，阴愈虚则燥热愈盛，燥热愈盛则阴愈虚。故选 D。

[上一题](#) [下一题](#)

(8/23)A1 型题

第 8 题

治疗盗汗阴虚火旺证，应首选() (2009第 68 题)

- A.六味地黄丸
- B.当归六黄丸
- C.知柏地黄丸
- D.无比山药丸

参考答案： B 您的答案： 未作答

答案解析： 此题考查汗证的辨证论治，属于识记型考题。当归六黄丸是盗汗圣方，能滋阴养血，清热泻火。故选 B。

[上一题](#) [下一题](#)

(9/23)A1 型题

第 9 题

久病自汗、盗汗、病及肺肾，以阴亏为主而火热不甚者，应选用() (2006年第 66；2000 年第 56；1992 年第 58 题)

- A.黄连阿胶汤
- B.当归六黄汤
- C.知柏地黄丸
- D.麦味地黄丸
- E.清燥救肺汤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457200062201006155>