

# 腹痛的定义和常见原因

腹痛是一种常见的症状,它可能源于多种病因。腹痛可以表现为上腹、中腹或下腹部的疼痛,强度可以从轻微不适到剧烈疼痛不等。常见的引发腹痛的原因包括胃肠道疾病、泌尿系统疾病、生殖系统疾病以及肌肉、神经等组织的疾病。了解腹痛的定义和常见原因是进行正确诊断和治疗的关键。

 by s s

# 腹痛的分类

1

## 急性腹痛

突然发作的腹痛,可能是严重疾病的表现,需要及时诊治。

3

## 复发性腹痛

反复发作的腹痛,可能与特定疾病或生理因素有关。

2

## 慢性腹痛

持续或间歇性的腹痛,可能由于慢性疾病或功能性疾病导致。

4

## 特发性腹痛

无明确病因的腹痛,可能与心理因素或神经系统异常有关。

# 急性腹痛的鉴别诊断

## 症状分类

根据腹痛的性质和持续时间,可将急性腹痛分为两大类:突发性(如阑尾炎、肠梗阻)和持续性(如肠胃炎、消化性溃疡)。仔细询问病史并进行系统检查对于正确鉴别诊断至关重要。

## 常见原因

急性腹痛的常见原因包括阑尾炎、胆囊炎、肠梗阻、肠穿孔、肠系膜血管栓塞、肾结石等。正确识别这些常见病因有助于及时诊断和处理。

## 鉴别诊断

除了考虑常见病因,还需要警惕一些危险性较高的疾病,如急性胰腺炎、肠扭转、肾或泌尿系膀胱炎等,及时发现并采取适当措施至关重要。

## 影像学检查

腹部超声、CT、MRI等影像学检查在急性腹痛的鉴别诊断中发挥重要作用,可帮助医生明确病因,选择最佳治疗方案。

# 慢性腹痛的鉴别诊断

## 器质性疾病

诊断需考虑胃肠道肿瘤、炎症性肠病、胆道疾病等器质性疾病的可能。需进行详细的体格检查、影像学检查及内窥镜检查。

## 功能性疾病

包括肠易激综合征、功能性胃肠不适等。排除器质性病因后,根据症状特点及诊断标准进行诊断。


## 心理因素

慢性腹痛患者中有相当一部分存在焦虑、抑郁等心理因素。需评估心理状态,必要时应进行心理干预。

## 神经性疾病


需排查神经性腹痛,如腹壁神经痛、肋间神经痛等。可能需要神经功能检查及影像学检查。

# 腹痛的体格检查




## 腹部触诊

医生会仔细触摸患者的腹部,感知各器官的形态、大小、压痛程度,以确定疼痛的可能病因。



## 腹部听诊

医生会用听诊器仔细聆听患者腹部的肠鸣音,以判断肠道功能是否正常。



## 腹部打诊

医生会用手指轻敲患者腹部,根据发出的声音判断各器官的大小和位置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458137122060006106>