

清热解毒药分析



金银花 《新修本草》



来 源：

为忍冬科植物忍冬的干燥花蕾入药。
生用，炒用或制成露剂使用。

处方用名：

金银花、二花、忍冬花、二花炭。

金银花 《新修本草》



金银花 《新修本草》



金银花

《新修本草》

质轻升浮，芳香走窜而行散，入肺经，故可疏散肌表的风热之邪。

性味归经：

甘，寒。归肺、胃经。

功效：

清热解毒，疏散风热。

金银花

《本草纲目》

为治疗一切四

无论内痈或外痈
均可应用。

临床应用：

1、痈肿疔疮
咽喉肿痛
肠痈腹痛
肺痈吐脓

火毒
为患

单用银花酒，五味消毒饮
桔梗、甘草。加味甘桔汤。
地榆、薏苡仁。如清肠饮。
鱼腥草、桃仁、芦根。

金银花

对流感病毒有
抑制作用

2、外感风热，温病初起

常配连翘、薄荷、牛蒡子。如银翘散。

金银花

《新修本草》

二花对痢疾杆菌有较强的抑制作用，而且具有广谱抗菌作用

3、热毒血痢

大剂量单用，浓煎，频服。

金银花 《新修本草》

用法用量：煎服，6~15g。



使用注意：脾胃虚寒者忌用。



连翘 《本经》



来 源：

为木犀科植物连翘的干燥果实。

生用，

处方用名：

连翘、青翘、连翘心、连翘壳、
连翘

连翘 《本经》



连翘 《本经》



连翘 《本经》

性味归经：

苦，微寒。归肺、心、小肠经。

功效：

清热解毒，消肿散结，疏散风热。

连翘 《本经》

清热解毒
消肿散结
疮家圣药

临床应用：

1、痈肿疮毒——蒲公英、野菊花

瘰疬痰核——浙贝母、玄参、牡蛎

连翘 《本经》

疏散风热，本品
有透热转气之功。

2、风热外感，温病初起

常配伍金银花、薄荷、牛蒡子等的等，
如银翘散。


连翘 《本经》

3、热淋涩痛——本品兼有清心利尿之功。可与白茅根、车前子木通等药同用。

连翘 《本经》

用法用量：煎服，6~15g.。

使用注意：脾胃虚寒者不宜用。



连翘 《本经》

鉴别用药：

青翘——清热解毒；

老翘——透热达表，疏散风热；

连翘心——清心泻火除烦。

连翘 《本经》

清热解毒疏散风热

二花

连翘

- 1 甘寒，偏清解表热，发热有汗用之
 - 2 治疗痈疮偏解毒
 - 3 兼有凉血止痢之功。主热毒血痢。
- 1 苦寒，清解胸膈里热，发热无汗用之
 - 2 治疗痈疮偏散结消肿
 - 3 兼有利尿通淋之功，主热淋涩痛

疮疡肿毒外感风热

连翘 《本经》

歌曰：

二花连翘解热毒，
痈肿疗毒均可服，
咽喉肿痛热毒痢，
温病初起不可忽。



穿心莲

《岭南采药录》

来源：

为爵床科植物穿心莲的干燥地上部分入药。生用或鲜用。生用，或鲜品应用。

穿心莲

《岭南采药录》



穿心莲 《岭南采药录》



穿心莲

《岭南采药录》



穿心莲

《岭南采药录》

性味归经：

苦，寒。归心、肺、大肠、膀胱经。

功效：

清热解毒，凉血，消肿，燥湿。

穿心莲

《岭南采药录》

临床应用：

- 1、外感风热，温病初期，发热头痛。可配伍金银花、连翘等。或单用。

穿心

本品对肺炎双球菌有抑制作用，并有增强人体白细胞对细菌的吞噬能力。

- 2、肺热咳喘——黄芩、桑白皮、地骨皮
- 肺痈吐脓——鱼腥草、桔梗、冬瓜仁
- 咽喉肿痛——玄参、牛蒡子、板蓝根

穿心莲

《岭南本草》

对痢疾杆菌有
不同程度的抑
制作用。

3、**湿热泻痢**——**苦参、木香等**

热淋涩痛——**车前子、黄柏白茅根**

湿疹瘙痒——**为末，甘油调涂患处**

穿心莲

《岭南本草》

有抗炎、抗蛇毒的作用。

4、痈肿疮毒——野菊花、金银花、蚤休等；蛇虫咬伤可与墨旱莲同用。

穿心莲

《岭南采药录》

用法用量：煎服，6~15g。

使用注意：不宜久服；

脾胃虚寒者不宜用。

穿心莲

《岭南采药录》

歌曰：

温病初起穿心莲，

咽痛咳喘肺痈痊，

热淋泻痢湿疹痒，

痈肿疮毒蛇咬伤。



大青叶 《名医别录》

来源：

为十字花科植物菘蓝的干燥叶片入药。鲜品或晒干生用。



大青叶 《名医别录》

性味归经：
苦，寒。归
心、胃经。
功效：
清热解毒，
凉血消斑



大青叶 《名医别录》

大青叶配此

治疗气血两
燔证

临床应用：

1、温热病热入营血高热发斑

栀子、玄参等药。如犀角大青汤。

大青叶 《名

清热解毒利咽

2、喉痹口疮
瘟毒疔腮
丹毒红肿

热毒内蕴

升麻、生地、大黄
金银花、大黄
蒲公英、紫花地丁

大青叶

近年来临床上广泛应用于病毒感染性疾患，如流脑、乙脑、腮腺炎、病毒性肺炎、乙型肝炎等。

总之，大青叶味苦、性寒，善清心胃二经实火热毒，为清热解毒，凉血消斑的要药。故凡急性热性病高热头痛，热入营血神昏谵语，发斑，咽痛喉痹，口舌赤烂，丹毒等均可应用。

大青叶 《名医别录》

用法用量：

煎服，9~15g。鲜品30~60g。

外用适量。



使用注意：脾胃虚寒者忌用。

大青叶 《名医别录》

同出一源

鉴别用药：

大青叶为十字花科菘蓝的叶；

板蓝根为菘蓝或马蓝的根；

青黛为菘蓝、马蓝或蓼蓝的茎叶加工品；

大青叶

《名医别录》

清热解毒
凉血消斑

大青叶：凉血消斑力强；主瘟疫发斑丹毒。
板蓝根：解毒利咽佳；主大头瘟疫，咽痛。
青黛：清肝定惊效著。主高热惊风抽搐。

蒲公英

《新修本草》

来 源：

为菊科植物
蒲公英、碱地蒲
公英或同属数种
植物的干燥全草
入药。生用，或
鲜品应用。



蒲公英

《新修本草》



蒲公英 《新修本草》



蒲公英

《新修本草》

性味归经：

苦、甘，寒。归肝、胃经。

功效：

清热解毒，消肿散结，利湿通淋。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465130312140011110>