

混凝土配合比设计委托单

甘质试-63

委托单位：

编号:

工程名称												
施工单位（项目部、班组）近期统计、同一品种砼立方体抗压强度标准差								-----				
混凝土结构构件的基本情况和要求	结构构件名称				部位				强度等级			
					所处环境							☐ 干燥 ☐ 潮湿 ☐ 有冻害
	实心板类构件的最小厚度（mm）					构件（梁、柱等）截面最小尺寸			-----			
	结构构件钢筋的最小净距(mm)					泵送时运输管的内径						
	选用的粗骨料最大粒径(mm)											
	设计和结构自身和环境对砼的特殊要求					☐ 抗渗 ☐ 抗冻 ☐ 其它要求						
满足砼的施工、工艺和使用的要求	选用水泥生产厂家、品种、强度等级及其它特殊要求											
	选用细骨料品种、产地及要求											
	选用粗骨料品种、产地及要求											
	外加剂				稠度	塌落度： mm						
	掺合料					维勃稠度： ~ s						
单位（公章）： 负责人： 委托人： 日期：												
备 注	☐ 泵送 ☐ 水泥用量有无特殊要求：。 ☐ 其他特殊要求： 联系电话：											

砂浆配合比设计委托单

甘质试-64

委托单位:

编号:

工程名称			结构类型		砌体类型	
砂浆品种		设计强度等级		施工单位近期统计同一品种砂浆现场强度标准差	-----	
砌体砂浆的基本情况 和满足施工、使用的要求	使用部位				搅拌方法	
	要求稠度				所处环境	☐ 干燥 ☐ 潮湿 ☐ 有冻害
	选用水泥生产厂家、品种、 强度等级及其它特殊要求					
	选用细骨料品种、 产地及要求					
	掺用何种	掺加料	-----			
		外加剂	-----			
单位公章： 负责人： 委托人： 日期：						
备 注	联系电话：					

混凝土用砂取样记录单

委托单位：编号：

工程名称				委托单号	
样品名称		产地或生产厂家		品种规格	
出厂日期			取样日期		
取样地点		取样人 及证书号		取样见证人 及证书号	
现场取样情况				经办人	

混凝土用砂委托单

委托单位：编号：

工程名称				取样单号	
产地或 生产厂家		品种规格		取样日期	
进场日期		代表数量		联系电话	
委托试验 内容及有 关 事 项	☐ 密度 ☐ 体积密度 ☐ 含泥量 ☐ 泥块含量 ☐ 颗粒级配 ☐ 其他：		委 托 单 位 签 章	(公 章) 送样人： 日期：	

混凝土用石取样记录单

委托单位：编号：

工程名称				委托单号	
样品名称		产地或生产厂家		品种规格	
出厂日期				取样日期	
取样地点		取样人 及证书号		取样见证人 及证书号	
现场取样情况				经办人	

混凝土用石委托单

委托单位：编号：

工程名称				取样单号	
产地或 生产厂家		品种规格		取样日期	
进场日期		代表数量		联系电话	
委托试验 内容及有 关事项	☐ 密度☐ 体积密度☐ 含泥量☐ 泥块含量☐ 颗粒级配☐ 针片状含量☐ 压碎值☐ 其他：		委托 单 位 签 章	(公 章) 送样人：日期：	

水泥试验取样记录单

甘质试—47

委托单位：编号：

工程名称							
生产厂、牌号		品 种		代 号		强度等级	
产品证书号		进厂日期			代表数量	(袋装≤200t) (散装≤500t)	
产品包装 类 型	☐ 袋装 ☐ 散装	袋装标识（或散装卡片）上应有标志的齐全程度					
取样地点		取样日期			样品数量		
抽取方式	随机	取 样 人 及证书号			取样见证人 及 证 书 号		
备 注							

水泥试验委托单

甘质试—48

委托单位：编号：

工程名称					联系电话		
生产厂、牌号		品 种		代 号		强度等级	
产品证书号		进厂日期			取样日期		
委托试验 内容及 有关事项	☐ 凝结时间 ☐ 安定性 ☐ 胶砂强度 ☐ 其他：细度		委 托 单 位 签 章	(公章) 送样人：日期：			

钢材试验取样记录单

委托单位：编号：

工程名称			使用部位		
委托单编号		取样人及证书号		取样见证人及证书号	
钢材名称	☐ 热轧带肋钢筋 ☐ 热轧光圆钢筋	牌号	☐ HRB335 ☐ HPB235	表面形状	☐ 月牙肋 ☐ 光圆
公称尺寸 (mm)	☐ <u> </u> ☐ Φ <u> </u>	生产厂家		产品合格证号	
出厂日期		合格证代表数量	t	本工程使用量	t
框架或剪力墙 抗震等级		是否用于框架的 纵向受力		取样日期	
现场取样情况			联系电话		

钢材试验委托单

委托单位：编号：

工程名称					结构类型	
框架（或框架部分）的结构抗震等级			是否用作框架（或框架部分） 的纵向受力钢筋			
钢材名称	☐ 热轧带肋钢筋 ☐ 热轧光圆钢筋	牌号	☐ HRB335 ☐ HPB235	表面形状	☐ 月牙肋 ☐ 光圆	强度等级代号
公称直径 (mm)	☐ <u> </u> ☐ Φ <u> </u>	生产厂家			出厂日期	
产品证书号		合格证代表数量	t		进场数量	t
备 注	☐ 拉伸 ☐ 冷弯		委托单位 签章	(公章) 送样人：日期：		

钢材接头试验取样记录单

委托单位：编号：

工程名称									
接头部位					接头数量		接头型式		
钢材焊条及（焊剂）的情况	钢材名称		牌号		表面形状		强度等级代号		
	钢材规格		产品证书号			钢材试验报告单编号			
	焊条（剂）牌号				焊条（剂）产品证书号				
焊工姓名及证书号					取样日期				
取样人及证书号					取样见证人及证书号				
备 注									

钢材接头试验委托单

委托单位：编号：

工程名称						联系电话		
接头部位					接头数量		接头型式	
钢材焊条及（焊剂）的情况	钢材名称		牌号		表面形状		强度等级代号	
	钢材规格		产品证书号			钢材试验报告单编号		
	焊条（剂）牌号				焊条（剂）产品证书号			
焊工姓名及证书号					取样日期			
委托试验内容及有关事项		☐ 拉伸 ☐ 冷弯			委托单位签章	（公章） 送样人：日期：		

混凝土抗压强度试验取样记录单

甘质试-55

委托单位：编号：

工程名称					委托单号		
结构部位		强度等级		砼生产单位	/		
配合比单 编 号		配合比设计 的稠度	坍落度 (mm)		实测拌合 物稠度	坍落度 (mm)	
搅拌方法			维勃稠度 (S)			维勃稠度 (S)	
砼工程量		随机取样 组数	1 组	其中	标准养护组数		
取样日期					同条件养护组数		/
取样人 及证书号					取样见证人 及证书号		
备 注							

混凝土抗压强度试验委托单

甘质试-56

委托单位：编号：

工程名称				联系电话	
结构部位		强度等级		砼生产单位	
配合比单 编 号		取样记录单编号		取样日期	
试件组数	1 组、其中同条件试件 / 组、用于 / 。				
委托 试验 内容			委托 单位 签章	单位（公章） 经办人； 日期： 年 月 日	

砂浆抗压强度试验取样记录单

甘质试-53

委托单位：编号：

工程名称				砌体类型		强度等级	
砂浆品种		砌体工程量 (m³)				使用部位	
配合比编号		搅拌方法		试件组数		养护条件	
设计稠度				实测稠度			
取样人 及证书号			取样见证人 及证书号			取样日期	
备 注							

砂浆抗压强度试验委托单

甘质试-54

委托单位：编号：

工程名称				强度等级		联系电话	
砂浆品种		砌体工程量 (m³)		砌体类型		使用部位	
配合比编号		搅拌方法		试件组数		养护条件	
设计稠度		实测稠度			取样日期		
委托试验 内容及有 关 事 项				委托 单位 签章	(公 章) 送样人： 日期： 年 月 日		

青 混 合 料 用 原 材 料 试 验 委 托 单

编号：

工程名称		道路等级		联系电话	
评定依据	☐ GB50092-96 ☐ JTG F40-2004		取样人及证号	取样见证人及证号	
原 材 料 基 本 情 况					
材料名称	规 格	产地/合格证号	代表数量	委 托 内 容	
				☐ 密度 ☐ 软化点 ☐ 针入度 ☐ ℃延度 ☐ RTFOT ☐ 其它：	
				☐ 密度 ☐ 筛分 ☐ 亲水系数 ☐ 塑性指数 ☐ 含水量 ☐ 其它：	
				☐ 密度 ☐ 筛分 ☐ <0.075含量 ☐ 坚固性 ☐ 其它：	
				☐ 密度 ☐ 筛分 ☐ 砂当量 ☐ 坚固性 ☐ 其它：	
				☐ 密度 ☐ 筛分 ☐ 针片状 ☐ 压碎值 ☐ 粘附性 ☐ 其它：	
				☐ 筛上残留量 ☐ 粘度 ☐ 蒸发残留量 ☐ 稳定性 ☐ 其它：残留物针入度	
备 注					

送样人签名：_____

收样日期：_____年_____月_____日

收样人签名（盖章）：_____

青 混 合 料 试 验 委 托 单

编号：

工程名称		道路等级		联系电话	
评定依据	☐ GB50092-96 ☐ JTG F40-2004	取样人及证号		取样见证人及证号	
沥 青 混 合 料 基 本 情 况					
混合料级配类型	沥青标号	层 次	设计油石比（%）	理 论 密 度	设 计 厚 度
		☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层			3 cm
		☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层			
沥 青 混 合 料 取 样 情 况					
施工桩号	取样日期	委 托 内 容			
		☐ 油石比 ☐ 矿料级配 ☐ 马歇尔试验 ☐ 其它：			
		☐ 油石比 ☐ 矿料级配 ☐ 马歇尔试验 ☐ 其它：			
		☐ 油石比 ☐ 矿料级配 ☐ 马歇尔试验 ☐ 其它：			
		☐ 油石比 ☐ 矿料级配 ☐ 马歇尔试验 ☐ 其它：			
备 注					

送样人签名：_____

收样日期：____年____月____日

收样人签名（盖章）：_____

青 路 面 压 实 度 试 验 委 托 单

编号：

工程名称		道路等级		联系电话	
评定依据	☐ GB50092-96 ☐ JTG F40-2004		取样人及证号		取样见证人及证号
沥 青 路 面 混 合 料 基 本 情 况					
层 次	混合料级配类型	设计油石比（%）	标准密度（g/cm 3）	设 计 厚 度	幅宽/车道
☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层					
☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层					
沥 青 路 面 芯 样 取 样 情 况					
取样桩号及位置	芯样编号及层次	取样桩号及位置	芯样编号及层次	取样桩号及位置	芯样编号及层次
备 注	取样段落：				

送样人签名：_____

收样日期：_____年_____月_____日

收样人签名（盖章）：_____

青 混 合 料 配 合 比 委 托 单

编号：

工程名称		道路等级		联系电话	
评定依据	☐ GB50092-96 ☐ JTG F40-2004	取样人及证号		取样见证人及证号	
委 托 试 验 内 容 及 有 关 情 况					
配合比类型	沥青标号	层 次	设计厚度	拟 用 材 料	特 殊 说 明
		☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层		☐ 沥青 ☐ 矿粉 ☐ 砂 ☐ 石屑 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石	
		☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层		☐ 沥青 ☐ 矿粉 ☐ 砂 ☐ 石屑 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石	
		☐ 上面层 ☐ 中面层 ☐ 下面层		☐ 沥青 ☐ 矿粉 ☐ 砂 ☐ 石屑 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石 ☐ _____碎石	
备 注					

送样人签名：_____

收样日期：_____年_____月_____日

收样人签名（盖章）：_____

工 试 验 委 托 单

编号：

工程名称		结构类型	☐ 基层 ☐ 底基层 ☐ 路基 ☐ 管道		
样品名称		取样地点 及桩号		道路 等级	☐ 城市主干道 ☐ 城市次干道 ☐ 高速或一级公路 ☐ 二级或二级以下公路
取样人 及证书号		取样见证人 及证书号		联系电话	
委 托 试 验 内 容 及 有 关 情 况					
土样种类	委 托 试 验 内 容				
	1、击实： ☐ 轻型 ☐ 重型 2、 ☐ 土颗粒分析 3、 ☐ CBR 试验 4、 ☐ 液塑限 5、 ☐ 其他：				
备 注					

送样人签名：_____

收样日期：_____年____月____日

收样人签名：（盖章）_____

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465200124213011330>