

安徽省安庆市高职单招 2023 年医学综合自 考真题(附答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(80题)

1. 患者浅感觉障碍,可能出现异常的是()

A.关节觉 B.痛温觉 C.震动觉 D.位置觉 E.两点辨别觉

2.低血钙时肌肉兴奋性增高,会出现 【 】

A.震颤 B.舞蹈样运动 C.手足徐动症 D.摹空症 E.手足搐搦

3.生理所说的体温是指 【 】

A.机体深部温度 B.机体深部平均温度 C.机体深部温度与表层温度的
平均值 D.机体表层温度 E.机体深部温度与表层温度的差值

4. 引起咯血的最常见心血管疾病是

A.动脉导管未闭 B.二尖瓣狭窄 C.高血压病 D.室间隔缺损 E.房间隔缺
损

5. 剑突下收缩期搏动提示()

A.右心室增大 B.左心室增大 C.右心房增大 D.左心房增大 E.心包积液

6.迷走神经背核属于()

A.一般躯体运动核 B.特殊内脏运动核 C.一般内脏运动核 D.一般内脏

感觉核 E.特殊躯体感觉核

7. 下列脑复苏的处理中，错误的是()

A.脱水 B.降温 C.应用激素 D.脑电图监测 E.输血

8.受伤达 12h 的严重沾染伤口，应采取()

A.清创及一期缝合 B.清创及延期缝合 C.清创后不予缝合 D.清创及植皮 E.无须清创

9.产生收缩中、晚期喀喇音可见于()

A.房间隔缺损
B.动脉导管未闭
C.轻中度单纯性肺脉瓣狭窄
D.特发性二尖瓣脱垂
E.以上都不对

10.通过坐骨小孔的神经是()。

A.闭孔神经 B.臀上神经 C.臀下神经 D.阴部神经 E.坐骨神经

11.烧伤创面适宜包扎疗法的部位是()

A.头部 B.面部 C.躯干 D.会阴 E.肢体

12.当中心静脉压小于 4cmH₂O 时，可出现的主要表现是()。

A.少尿、意识淡漠、血压下降

- B.头痛、意识障碍、喷射状呕吐
- C.少尿、浮肿、血压升高
- D.腹胀、少尿、意识障碍
- E.尿黄、恶心、意识障碍

13. 下列引起腹部外形改变的因素中，错误的是（ ）



- A.右上腹膨隆——原发性肝癌
- B.蛙状腹——腹内充气
- C.弥漫性腹部膨隆——巨大腹块
- D.下腹部隆起——早期妊娠
- E.全腹膨隆有肠型——肠梗阻

14.当心脏处于全心舒张期时（ ）

- A.心室达到最大充盈
- B.房室瓣关闭
- C.心室容积不变
- D.动脉瓣关闭
- E.心室内压略高于心房内压

15.血浆 pH 主要取决于哪种缓冲对（ ）

- A. $\text{KHCO}_3 / \text{H}_2\text{CO}_3$
- B. $\text{K}_2\text{HPO}_4 / \text{KH}_2\text{PO}_4$



E. 蛋白质—Na / 蛋白质

16. 骨骼肌细胞静息电位水平接近于 ()

A. K^+ 的平衡电位 B. Na^+ 的平衡电位 C. Ca^{2+} 的平衡电位 D. Cl^- 的平衡电位 E. Mg^{2+} 的平衡电位

17. 肾炎患者出现蛋白尿是由于 【 】

A. 肾小球滤过率增高 B. 肾血浆流量增大 C. 血浆蛋白浓度增高 D. 肾小球滤过膜面积增大 E. 滤过膜所带负电荷减少

18. 对肾小球有效滤过压不产生影响的因素是 ()

A. 血浆晶体渗透压 B. 血浆胶体渗透压 C. 肾小球毛细血管血压 D. 肾小球囊内压 E. 输尿管结石

19. 头期胃液分泌的调节是 ()。

A. 纯条件反射 B. 纯神经调节性的 C. 纯体液调节性的 D. 纯非条件反射 E. 神经—体液调节性的

20. 小儿佝偻病常伴有 ()

A. 尖颅 B. 巨颅 C. 方颅 D. 长颅 E. 小颅

21. 关于恶性肿瘤手术切除, 下列选项正确的是 ()

- A.根治性手术是指将恶性肿瘤彻底切除
- B.前列腺癌不能行睾丸切除
- C.姑息性手术是指有远处转移者，原发肿瘤较易切除，转移病变术后用放疗、化疗
- D.有远处转移的肿瘤宜作根治性手术
- E.乳腺癌患者，部分行卵巢切除

22. 在脑桥与疑核属于同一功能柱的核团是（ ）

- A.三叉神经脑桥核 B.面神经核 C.展神经核 D.上涎涎核 E.孤束核

23.急性肾衰竭时，肾功能指标中哪项最不可能出现

- A.尿钠 $196 \text{ mmol} / 24 \text{ h}$
- B.尿中尿素值 $170 \text{ mmol} / 24 \text{ h}$
- C.尿渗透压 $450 \text{ mmol} / \text{L}$
- D.血、尿肌酐比率小于 20: 1
- E.血尿素氮每日升高 $4.5 \text{ mmol} / \text{L}$

24.下列选项中，不属于个人史内容的是

- A.受教育程度
- B.业余爱好
- C.社会关系
- D.经济状况

E.工作经历

25.预防切口感染，下列叙述错误的是（ ）

A.遵守无菌技术 B.手术操作轻柔准确 C.严格止血，避免血肿形成 D.术后常规应用抗生素 7 天 E.切口缝合避免死腔形成

26.急性失血时，最先出现的代偿反应是

A.血管的自身调节 B.交感神经系统兴奋 C.组织液回收增加 D.血管紧张素 II 增多 E.心率明显加快

27.补充营养的主要途径是 【 】

A.胃肠外营养 B.胃肠内营养 C.口服 D.静脉注射 E.肌注

28. 触觉语颤增强见于（ ）

A.肺气肿 B.肺不张 C.胸腔积液 D.大叶性肺炎 E.气胸

29. 下列检查中，对判定渗出液和漏出液意义最大的是（ ）

A.蛋白定量 B.比重 C.pH D.细胞数 E.细胞分类

30.右心室（ ）

A.A.形成心尖的大部分

B.按水平面来说，位于右心房的前方

C.室壁比左心室壁明显的厚

D.内壁全部呈现肉柱形嵴状

E.接受冠状窦的开口

31. 白细胞分类中，淋巴细胞百分比为（ ）

A.10%~30% B.20%~40% C.30%~50% D.0.1 E.0.25

32. 临床最常见的头痛伴剧烈呕吐多提示为（ ）

A.偏头痛 B.癫痫 C.椎—基底动脉供血不足 D.神经功能性头痛 E.颅内高压

33.左支气管（ ）

A.比右主支气管短 B.在奇静脉的下方通过 C.位于食管胸部之后 D.存左肺动脉的下方到达肺门 E.上述全不正确

34.下列哪项不是肾脏分泌的 【 】

A.促红细胞生成素 B.肾素 C.缓激肽 D.PGE₂ E.血管紧张素

35. 膀胱三角的描述错误的是

A.位于膀胱底部
B.位于两侧输尿管口和尿道内口之间
C.膀胱充盈或空虚时，该区黏膜都有皱襞
D.是膀胱疾病的好发部位
E.两侧输尿管口之间有输尿管间襞

36. 胃与十二指肠相连处是

A.贲门 B.幽门 C.胃底 D.胃体 E.胃窦

37. 预防休克的关键是

A.消除病因 B.保暖、防暑 C.穿抗休克裤 D.注意休息 E.止痛剂早期应用

38.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

39.面部开放性损伤后 12 小时就诊，应采取的措施是（ ）。

A.换药，小清创 B.清创后不缝合 C.清创后一期缝合 D.清创后延期缝合 E.清创后放引流条

40.上腹部膨隆的原因中，下列错误的是（ ）

A.A.骨癌 B.骨扩张 C.肝左叶肿大 D.脾大 E.胰腺肿瘤

41. 肝脏扩张性搏动常见于

A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

42.输尿管结石（ ）。

A.腹痛伴发热、寒战者 B.急性腹痛伴休克者 C.慢性腹痛伴腹泻 D.急性腹痛同时伴贫血 E.腹痛伴血尿者

43.输精管（ ）。

A. 起于睾丸下端 B. 全程位于精索内 C. 粗细一致的肌性管道 D. 末端膨大为输精管壶腹 E. 开口于前列腺

44. 中性粒细胞增多最常见的原因是

A.急性感染或炎症 B.大面积烧伤 C.急性溶血 D.急性中毒 E.恶性肿瘤

45. 输卵管的位置与形态

A.位于子宫系膜内

B.其内端为输卵管子宫口，外端为输卵管腹腔门

C.输卵管峡细长而弯曲

D.输卵管壶腹的边缘有输卵管伞

E.壶腹部在漏斗部的外侧

46.下列哪项不是髂内动脉的分支 【 】

A.子宫动脉 B.膀胱下动脉 C.直肠下动脉 D.卵巢动脉 E.脐动脉

47. 十二指肠纵襞的位置多在（ ）

A.十二指肠上部内侧 B.十二指肠降部外侧 C.十二指肠降部后内侧 D.十二指肠水平部内侧 E.十二指肠升部内侧

48.室性心动过速

A.窦性心律，心房频率 <60 次 / MIN

>100 次 / MIN

C.窦性心律，P—P 间期变化>0.12 S

D.房性心律，心房频率 160 次 / MIN

E.室性心律，心室频率 180 次 / MIN

49. 具有很强吞噬功能的是 ()

A.B 淋巴细胞 B.T 淋巴细胞 C.嗜酸性粒细胞 D.嗜碱性粒细胞 E.单核细胞

50. 当血小板数日低于下列哪一数值时，就会出现出血倾向？

A. $50 \times 10_9/L$

B. $100 \times 10_9/L$

C. $150 \times 10_9/L$

D. $200 \times 10_9/L$

E. $250 \times 10_9/L$

51.下列出现输血反应后采取的措施中，错误的是()

A.A.碱化尿液

B.减慢输血速度

C.利尿、保护肾功能

D.重新做血型及交叉试验

E.重新核对供血者、受血者的姓名、性别、血型

52. 同一骨骼肌细胞在接受其运动神经元的冲动刺激后产生的 2 次终板

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465220043101011323>