

中药学综合知识与技能：中药学综合知识与技能真题及答案解析

1、单选 阴虚则热可见下列哪项发热（）

- A.恶寒发热
- B.骨蒸劳热
- C.寒热往来
- D.外感发热
- E.长期低热

正确答案：B

2、单选 实证的表现不见（）

- A.大便秘结
- B（江南博哥）.神昏谵语
- C.五心烦热
- D.舌质苍老
- E.脉实

正确答案：C

3、单选 肺主气功能的核心是（）

- A.主气的生成
- B.主呼吸
- C.调节气机
- D.主宣发
- E.主肃降

正确答案：B

4、多选 煎药时切忌使用（）。

- A.不锈钢锅
- B.砂锅
- C.铜锅
- D.铝锅
- E.铁锅

正确答案：C, D, E

参考解析：本题考查要点是 中药煎药操作常规。煎药可选择砂锅，砂锅有受热均匀、保温性能好、化学性质稳定、价廉等优点，也可选择耐高温玻璃器皿及化学性质比较稳定的不锈钢器皿等。切忌使用铁、铝制等器皿，煎好的药液也应避免与这类器皿直接接触，以免发生化学反应，损害人体健康。因此，本题的正确答案为 CDE

5、单选 某患者，两天前受寒，出现恶寒发热，头身疼痛，鼻塞流涕，舌淡红，苔薄白，脉象轻取即得，重按稍减而不空，举之有余，如水上的漂木。此脉应属于（）。

- A.实脉

- B.虚脉
- C.浮脉
- D.洪脉
- E.迟脉

正确答案：C

6、单选 中药饮片使用单位应建立中药饮片采购验收记录，记载供货单位、品名、数量、到货日期、规格、批准文号（实施文号管理的饮片）、生产厂家、质量状况、验收结论、验收人员签字等内容，该记录保存期限不得少于（）

- A.一年
- B.二年
- C.三年
- D.四年
- E.五年

正确答案：C

7、单选 肾衰患者微调剂量即刻，无须实施治疗药物监测的是（）

- A.萘啶酸
- B.庆大霉素
- C.黄连素
- D.四环素
- E.利福平

正确答案：C

8、单选 一次性使用集尿袋的尿袋容积允许误差为（）

- A.±5%
- B.±10%
- C.±15%
- D.±20%
- E.±25%

正确答案：C

9、单选 上焦邪热可见（）

- A.自汗
- B.盗汗
- C.绝汗
- D.战汗

E.头汗 正确答案：E

10、单选 下列中成药与利尿药联用可增强利尿作用的是（）

- A.桂枝茯苓丸
- B.黄连解毒汤
- C.当归四逆汤

- D.真武汤
- E.六君子汤

正确答案：D

11、多选 应将贮存温度控制在 30℃以下的剂型为（）。

- A.膏剂
- B.胶囊剂
- C.栓剂
- D.胶剂
- E.酒剂

正确答案：B, C

参考解析：本题考查要点是 中成药的贮存和养护。胶囊遇热易软化、粘连，因此贮存温度不宜超过 30℃，且过于干燥又易脆裂，故应置于室内阴凉干燥处。栓剂的基质是可可豆油或甘油明胶一类低熔点的物质，遇热容易软化变形，故除另有规定外，应在 30℃以下密闭贮存，可防止因受热、受潮而变形、发霉、变质。因此，本题的正确答案为 BC。

12、单选 胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩为（）。

- A.气滞血瘀
- B.气虚血瘀
- C.痰瘀痹阻
- D.寒凝心脉
- E.气阴两虚

正确答案：A

参考解析：本组题考查要点是 常见病辨证论治——胸痹。(1)气滞血瘀：胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩。(2)气虚血瘀：胸痛隐隐，遇劳则发，精疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。(3)痰瘀痹阻：胸闷痛如窒，痛有定处，形体肥胖，肢体沉重，纳呆痰多。舌色暗，苔浊腻，脉滑，或有结、代。(4)寒凝心脉：胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷，面白。舌苔白，脉沉迟或沉紧。(5)气阴两虚：胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，倦怠懒言，头晕，失眠多梦。舌红少苔，脉弱而细数。

13、单选 除哪项之外均为肾阴虚之虚劳的临床表现（）

- A.腰酸遗精
- B.五心烦热
- C.眩晕耳鸣
- D.小便频数而清
- E.口干咽痛

正确答案：D

14、单选 胃之气阴两伤可见（）

- A.花剥苔
- B.黄腻苔
- C.薄白苔
- D.灰黑而润苔
- E.灰黑而干苔

正确答案：A

15、单选 正虚邪实而不耐攻伐者，宜采用（）

- A.扶正为主
- B.祛邪为主
- C.扶正祛邪兼用
- D.先扶正后祛邪
- E.先祛邪后扶正

正确答案：D

16、单选 普通的中药饮片应（）

- A.从中药材饮片市场采购
- B.从合法的中药饮片供应单位采购
- C.从药监部门授权的定点生产、经营企业采购
- D.从农产品自由市场采购
- E.从药农手中采购

正确答案：B

17、单选 薯蓣丸除调理脾胃外，又能（）

- A.理气和中
- B.疏肝和胃
- C.益气和营
- D.清暑解毒
- E.利湿消肿

正确答案：C

18、单选 中药害虫生长适宜的温度是（）

- A.-4° C以下
- B.8° C~10° C
- C.18° C~35° C
- D.25° C~32° C
- E.50° C~60° C

正确答案：C

19、单选 胸闷痛如窒，痛有定处，形体肥胖，肢体沉重，纳呆痰多。舌色暗，苔浊腻，脉滑，或有结、代为（）。

- A.气滞血瘀
- B.气虚血瘀

- C.痰瘀痹阻
- D.寒凝心脉
- E.气阴两虚

正确答案：C

参考解析：本组题考查要点是 常见病辨证论治——胸痹 。(1)气滞血瘀：胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩。(2)气虚血瘀：胸痛隐隐，遇劳则发，精疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。(3)痰瘀痹阻：胸闷痛如窒，痛有定处，形体肥胖，肢体沉重，纳呆痰多。舌色暗，苔浊腻，脉滑，或有结、代。(4)寒凝心脉：胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷，面白。舌苔白，脉沉迟或沉紧。(5)气阴两虚：胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，倦怠懒言，头晕，失眠多梦。舌红少苔，脉弱而细数。

20、单选 某患者，女，产后常汗出而恶风，易于感冒，体倦乏力。该病主要应属哪种气的功能失调（）。

- A.宗气
- B.元气
- C.中气
- D.营气
- E.卫气

正确答案：E

21、单选 王某，女，有胸满胁痛，经期提前，行经腹痛，应该选用（）

- A.元胡止痛片
- B.加味逍遥丸
- C.金银花合剂
- D.妇康宁片
- E.妇科得生丸

正确答案：E

22、多选 潮热包括哪些情况（）。

- A.壮热
- B.低热
- C.湿温潮热
- D.阳明潮热
- E.阴虚潮热

正确答案：C, D, E

参考解析：本题考查要点是 问寒热 。发热如潮有定时，按时而发或按时而热更甚（一般多在下午）者，即为潮热。临床常见有三种情况：阴虚潮热，湿温潮热和阳明潮热。因此，本题的正确答案为 **CDE**

23、单选 挥发油开始逐渐挥发的温度是（）。

- A.2℃~10℃
- B.20℃以上
- C.25℃以上
- D.40℃以上
- E.60℃

正确答案：B

参考解析：本组题考查要点是传统的饮片养护技术。采用低温养护法贮存饮片，可以有效防止不宜烘、晾中药的生虫、发霉、变色等变质现象发生，其温度为2℃~10℃。含挥发油的药物，都具有不同的浓郁气味，但在20℃以上的温度条件下，便会逐渐挥发。一般情况下温度高于40℃，害虫就停止发育、繁殖，当温度高于50℃时，害虫将在短时间内死亡。含挥发油的饮片烘烤时温度不宜超过60℃，以免影响饮片的质量。

24、单选 创立了“诸病通用药”专项的典籍是（）

- A.《本草经》
- B.《本草经集注》
- C.《本草纲目》
- D.《重修政和本草》
- E.《神农本草》

正确答案：B

25、单选 可发生严重昏睡，以致昏迷（）

- A.轻度中毒
- B.血药浓度20—40 μg/ml
- C.血药浓度超过40 μg/ml
- D.血药浓度超过50 μg/ml
- E.慢性中毒

正确答案：D

26、单选 毒性成分为植物蛋白的是（）

- A.肉桂
- B.番泻叶
- C.板蓝根
- D.苍耳子
- E.麻黄

正确答案：D

27、单选 在呼吸运动中，“气之根”是（）

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肝

E. 肾 **正确答案：E**

28、单选 独活在 储存中易发生（）。

- A. 发霉
- B. 泛油
- C. 虫蛀
- D. 风化
- E. 粘连

正确答案：A

参考解析：本组题考查要点是 饮片贮存中常见的变异现象。陈皮、独活、前胡、佛手等受潮后在适宜温度条件下，会引发寄生在其表面或内部的霉菌大量繁殖，导致发霉。白芷、北沙参、娑罗子、前胡、大黄、桑螵蛸等含淀粉、糖、脂肪、蛋白质等成分较多的饮片最易生虫。胆矾、硼砂、芒硝等含结晶水的无机盐类药物，经与干燥空气接触，日久逐渐失去结晶水，变为非结晶状的无水物质，从而变为粉末状，发生风化现象。

29、单选 普通的中药饮片应（）

- A. 从中药材饮片市场采购
- B. 从合法的中药饮片供应单位采购
- C. 从药监部门授权的定点生产、经营企业采购
- D. 从农产品自由市场采购
- E. 从药农手中采购

正确答案：B

30、单选 营气通过何种途径循行于全身（）

- A. 十二经脉
- B. 十二经别
- C. 十四经脉
- D. 十五别络
- E. 任督二脉

正确答案：C

31、单选 下列除哪项外皆是问诊的注意事项（）

- A. 安静环境
- B. 关爱病人
- C. 用医学术语
- D. 重视主诉
- E. 危重病人，抢救为先

正确答案：C

32、单选 症见身倦乏力，少气自汗，疼痛拒按，舌暗或有瘀斑，证属（）

- A. 气滞证
- B. 气滞血瘀证

- C.血瘀证
- D.气虚血瘀证
- E.血热证

正确答案：D

33、单选 常见有脂肪管型，容易见细粗颗粒管型，也可见有透明管型的是（）

- A.急性肾小球肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.肾病综合征
- D.急性肾盂肾炎
- E.慢性肾盂肾炎

正确答案：C

34、单选 胆经郁热之鼻渊，其鼻内分泌物特征是（）

- A.涕黄而量多
- B.涕黄浊黏稠如脓样
- C.涕多而黄浊，涓涓流出
- D.涕稀如蛋清
- E.涕少鼻干

正确答案：B

35、单选 含挥发油的饮片烘烤时温度不宜超过（）。

- A.2℃~10℃
- B.20℃以上
- C.25℃以上
- D.40℃以上
- E.60℃

正确答案：E

参考解析：本组题考查要点是传统的饮片养护技术。采用低温养护法贮存饮片，可以有效防止不宜烘、晾中药的生虫、发霉、变色等变质现象发生，其温度为2℃~10℃。含挥发油的药物，都具有不同的浓郁气味，但在20℃以上的温度条件下，便会逐渐挥发。一般情况下温度高于40℃，害虫就停止发育、繁殖，当温度高于50℃时，害虫将在短时间内死亡。含挥发油的饮片烘烤时温度不宜超过60℃，以免影响饮片的质量。

36、单选 不宜与三棱同用的是（）。

- A.赤石脂
- B.郁金
- C.牵牛子
- D.五灵脂
- E.芒硝

正确答案：E

参考解析：本组题考查要点是 十八反、十九畏。十八反列述了三组相反药，分别是：甘草反甘遂、京大戟、海藻、芫花；乌头（川乌、附子、草乌）反半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝、浙贝）、白蔹、白及；藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（赤芍、白芍）。十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石膏，人参畏五灵脂。

37、单选 下列哪项是肺阴虚证与燥邪犯肺证的鉴别点（）

- A.痰液的稀稠
- B.有无五心烦热
- C.舌色的红淡
- D.吐痰的难易
- E.有无口干咽燥

正确答案：B

38、单选 以下哪种舌象可见于正常的人（）

- A.舌有芒刺
- B.舌体胖大娇嫩
- C.舌有裂纹
- D.舌苔厚腻
- E.舌边齿痕，苔垢

正确答案：C

39、单选 其华在唇的是（）。

- A.心
- B.脾
- C.肾
- D.肝
- E.肺

正确答案：B

参考解析：本组题考查要点是 五脏与华的关系。选项 A 心：在体合脉，其华在面。选项 B 脾：在窍为口，其华在唇。选项 C 肾：在体为骨，主骨生髓，其华在发。选项 D 肝：在体合筋，其华在爪。选项 E 肺：在体合皮，其华在毛。

40、单选 要求气密性良好的医疗器械是（）

- A.水银血压计
- B.血糖分析仪
- C.电子体温计
- D.一次性注射器

一次性输液器

正确答案：A

41、单选 中毒表现为胸闷、心悸，心律不齐，心电图显示房室传导阻滞，是因为（）

- A.服用含轻粉的中成药
- B.服用含马钱子的中成药
- C.服用含蟾酥的中成药
- D.服用含马兜铃酸成分的中成药
- E.服用含天南星的中成药

正确答案：C

42、单选 具有健脾燥湿，祛痰止咳功能的是（）

- A.蛇胆陈皮胶囊
- B.川贝止咳露
- C.蜜炼川贝枇杷膏
- D.祛痰止咳颗粒
- E.杏苏止咳糖浆

正确答案：D

43、单选 不宜与丁香同用的是（）。

- A.赤石脂
- B.郁金
- C.牵牛子
- D.五灵脂
- E.芒硝

正确答案：B

参考解析：本组题考查要点是 十八反、十九畏。十八反列述了三组相反药，分别是：甘草反甘遂、京大戟、海藻、芫花；乌头（川乌、附子、草乌）反半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝、浙贝）、白蔹、白及；藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（赤芍、白芍）。十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

44、单选 患者，男性，58岁，双上肢不自主震颤1周，睡眠或放松时消失，随意运动时加重。心率90次/分，呼吸20次/分，血压160/80mmHg 头颅MRI正常，体感诱发电位及神经传导速度均正常，饮酒史40余年，半个月的戒酒，正确的诊断是（）。

- A.帕金森病
- B.帕金森综合征

戒酒综合征

- D.小舞蹈症
- E.特发性震颤

正确答案：C

45、单选 清暑解毒颗粒的功能是（）

- A.祛暑解表，清热，生津
- B.清暑解毒，生津止渴，并能防止痱热疔
- C.清热解毒，疏风解表
- D.清热解毒
- E.发散风寒，解热止痛

正确答案：B

46、单选 不宜与人参同用的是（）。

- A.赤石脂
- B.郁金
- C.牵牛子
- D.五灵脂
- E.芒硝

正确答案：D

参考解析：本组题考查要点是 十八反、十九畏。十八反列述了三组相反药，分别是：甘草反甘遂、京大戟、海藻、芫花；乌头（川乌、附子、草乌）反半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝、浙贝）、白蔹、白及；藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（赤芍、白芍）。十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

47、单选 下列哪项不属于邪盛神乱的失神表现（）

- A.壮热烦躁
- B.神昏谵语
- C.两手握固
- D.呼吸气微
- E.四肢抽搐

正确答案：D

48、单选 用于热结便秘，长期卧床便秘，一时性腹胀便秘及老年习惯性便秘的是（）

- A.葛根芩连丸
- B.固本益肠片
- C.通便灵胶囊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466210233145010230>