



中华人民共和国国家标准

GB/T 48017.1—2026

医疗保障基础信息业务分类与编码 第 1 部分：通用要求

Healthcare security information business classification and coding—
Part 1: General requirements

2026-07-30 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 48017《医疗保障基础信息业务分类与编码》的第1部分。GB/T 48017 已经发布了以下部分：

——第1部分：通用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家医疗保障局提出。

本文件由全国医疗保障标准化工作组(SAC/SWG 37)归口。

本文件起草单位：国家医疗保障局、中国社会保障学会。

本文件主要起草人：王文君、付超奇、曹文博、张雯、严娟、周剑、马丽、彭康康、余丞臻、张子祺、田梦楠、韩宗钊、史康健、柳雯馨、王亚萍、翟梦媛、张捷、张圣和、刘萍、钟港棚、焦洋、冯珂、王兴、卜飞雨。

引 言

在医疗保障标准化和信息化建设的各项工作中,基础信息业务分类与编码是最根本、最核心的内容,是系统对接、数据交流的基础语言,也是全国统一的医疗保障信息系统建设应用的基石。

为了满足医疗保障业务工作需要,将对医疗保障工作单位和人员、医疗保障协议管理的单位和人员、特殊病种、药品、耗材以及医疗服务价格项目等进一步分类管理,对有关信息进行编码管理。医疗保障基础信息业务分类与编码(GB/T 48017)为系列标准,广泛应用于医疗保障、医疗、医药等部门,拟由 7 个部分构成。

- 第 1 部分:通用要求。目的在于规定医疗保障基础信息分类与编码的基本原则和方法。
- 第 2 部分:医保系统单位与人员。目的在于对从事医疗保障管理服务的单位和人员分类与编码。
- 第 3 部分:协议管理服务单位与人员。目的在于对协议管理的单位和人员(定点医疗机构、定点零售药店、医疗保障委托承办服务机构、医保医师、医保护士、医保药学人员、医保医技人员、医保药师、医疗保障委托承办服务机构工作人员、协议机构医保管理人员)分类与编码。
- 第 4 部分:医保病种。目的在于对需要重点管理的病种(医保门诊慢特病病种、医保按病种结算病种、医保日间手术病种)分类与编码。
- 第 5 部分:医保药品。目的在于对医疗保障管理的药品(包含西药、中成药、中药饮片、中药配方颗粒、医疗机构制剂)分类与编码。
- 第 6 部分:医保医用耗材、医保体外诊断试剂、医用设备。目的在于对医疗保障管理的医用耗材、医保体外诊断试剂、医用设备分类与编码。
- 第 7 部分:医疗服务价格项目。目的在于对医疗保障管理的医疗服务价格项目分类与编码。

本文件旨在解决医疗保障领域基础信息在跨部门、跨地区、跨系统应用过程中分类口径不一致、编码规则不统一等问题。

医疗保障基础信息业务分类与编码

第1部分:通用要求

1 范围

本文件规定了医疗保障基础信息业务分类与编码的总体要求,描述了信息分类和编码的基本方法,明确了信息分类和编码的基本规则。

本文件适用于医疗保障信息分类与编码标准的编制,非信息分类与编码标准中含有信息分类与编码内容的章条参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法
- GB/T 10113 分类与编码通用术语

3 术语和定义

GB/T 10113 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息分类 information classifying

把具有某种共同属性或特征的信息归并在一起,把具有不同属性或特征的信息区别开来的过程。
[来源:GB/T 10113—2003,2.1.3]

3.2

分类对象 objects of classification

被分类的事务或概念。
[来源:GB/T 10113—2003,2.1.4,有修改]

3.3

编码 coding

给事务或概念赋予代码(3.4)的过程。
[来源:GB/T 10113—2003,2.2.1,有修改]

3.4

代码 code

表示特定事务的一个或一组字符。
注:这些字符可以是阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。
[来源:GB/T 10113—2003,2.2.5,有修改]

3.5

码位 position

在字符串中,可由元素占据并用序号标识的部位。该位置通常由代码字符占据且每个码位都代表