



Serie PRO

Monitor LCD

PRO MP242A (3PA1)

PRO MP242AP (3PA1)

PRO MP271A (3PA2)

PRO MP271AP (3PA2)

Guía de usuario

Contenido

- Primeros pasos 3
 - Contenido del paquete..... 3
 - Instalar el pie del monitor..... 4
 - Ajustar el monitor..... 6
 - Información general del monitor 8
 - Conectar el monitor a su PC 10
- Configuración OSD 11
 - Botones del menú OSD..... 11
- Menús OSD..... 13
 - Luminance (Luminancia)..... 14
 - Image Setup (Configuración de imagen)..... 15
 - Color Temp. (Temperatura de color) 16
 - OSD Setup (Configuración OSD)..... 16
 - Extra..... 17
- Especificaciones 18
- Modos de visualización preconfigurados 20
- Solucionar problemas..... 21
- Instrucciones de seguridad 22
- Certificación de TÜV Rheinland..... 24
- Certificación ENERGY STAR 24
- Avisos sobre normativas..... 25

Cambio

V1.1, 2023/12

Primeros pasos

Este capítulo contiene información acerca de los procedimientos de instalación de hardware. Extreme la precaución al sostener los dispositivos durante su conexión y utilice una correa de muñeca conectada a tierra para evitar la electricidad estática.

Contenido del paquete

Supervisor	PRO MP242A, PRO MP271A	PRO MP242AP, PRO MP271AP
Documentación	Guía de inicio rápido	
Accesorios	Base	Pedestal con tornillos
	Base del pedestal con tornillos	
	Cable de alimentación	
Cables	Cable HDMI™ de alta velocidad (opcional)	




Importante

- Póngase en contacto con su lugar de compra o con el distribuidor local si alguno de los elementos está dañado o le falta.
- El contenido del paquete puede variar según el país.
- El cable de alimentación incluido es exclusivamente para este monitor y no debe utilizarse con otros productos.

Instalar el pie del monitor


Importante

- Coloque el monitor en una superficie blanda y protegida para evitar arañar el panel de la pantalla.
- No utilice ningún objeto afilado en el panel.
- ¡Este producto **NO** se proporciona con una película protectora que el usuario deba quitar! ¡Cualquier daño mecánico que sufra el producto, incluida la eliminación de la película de polarización, puede afectar la garantía!




PRO MP242A/ PRO MP271A

1. Deje el monitor en su embalaje de espuma de protección. Alinee el pedestal con la ranura del monitor. Empuje el pedestal hacia la ranura del monitor hasta que encaje en su lugar.
2. Una la base al pie y apriete el tornillo de dicha base para fijar esta.
3. Asegúrese de que el ensamblaje del soporte esté instalado correctamente antes de colocar el monitor en posición vertical.



PRO MP242AP/ PRO MP271AP

1. Deje el monitor en su embalaje de espuma de protección. Alinee el soporte del pedestal con la ranura del monitor.
2. Apriete el soporte del pedestal con los tornillos.
3. Una la base al pie y apriete el tornillo de dicha base para fijar esta.
4. Asegúrese de que el ensamblaje del soporte esté instalado correctamente antes de colocar el monitor en posición vertical.



Importante

La ranura para instalar el soporte del pedestal también se puede utilizar para el montaje en la pared. Contacte con su distribuidor para adquirir un kit de montaje en pared adecuado.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467061100122006060>