



# 单元七

## 外科感染病人的护理



# 任务一

## 外科感染的一般情况



- **感染：**病原微生物侵入人体，破坏机体的防御功能，在一定的部位生长繁殖产生毒素，引起机体组织产生一系列局部或全身性的炎症反应。
- **外科感染：**需手术治疗的感染性疾病、发生于创伤、手术、器械检查或有创伤性检查、治疗后的感染。



- **特点：**

- 1、混合感染、病原菌与疾病无特异性
- 2、局部症状、体征显著
- 3、集中于局部——功能障碍

- **分类：**非特异性感染和特异性感染。

按病程分类：急性感染、亚急性感染和慢性感染

按感染发生情况分类：原发性感染和继发性感染  
外源性感染和内源性感染



- **二重感染：**大量使用抗生素抑制敏感菌株生长，导致耐药菌株大量生长所致的感染。
- **医院内感染：**病人在住院期间内所发生的感染。



- **病因：** 病菌的致病因素、机体的易感性
- **病理生理：** 炎症反应（局部、全身）
- **转归：** 炎症局限、炎症扩散、转为慢性感染
- **临床表现：**
  - a) 局部症状（红、肿、热、痛）
  - b) 全身症状
  - c) 特异性表现
  - d) 器官功能障碍
- **辅助检查：** 白细胞计数、中性粒细胞比例↑



## • **护理诊断及目标**

- 1、**体温过高—降至正常范围**
- 2、**疼痛—明显减轻或消失**
- 3、**焦虑—情绪稳定**
- 4、**潜在并发症：感染性休克、多器官功能衰竭—感染控制，无休克、多器官功能衰竭发生**
- 5、**组织完整性受损—创面愈合，完整性恢复**
- 6、**营养失调：摄入量低于机体需要量—营养状况改善**
- 7、**知识缺乏—了解相关知识**



## • **效果评价**

- 1、**病人体温是否正常**
- 2、**病人的疼痛及不适是否减轻或消失**
- 3、**病人的焦虑或恐惧是否减轻或消失**
- 4、**感染是否控制，有无休克、多器官功能衰竭发生**
- 5、**皮肤、组织的完整性是否恢复**
- 6、**病人是否了解相关知识**
- 7、**营养缺乏是否得到改善**



# 任务二 软组织急性化脓性 感染病人的护理



## 常见浅表软组织感染身体状况特点

感染名称	主要特点
疔	初为红肿痛小结节，增大为锥形隆起，中央见黄白小脓栓。危险三角区的疔挤压可致颅内化脓性海绵状静脉窦炎
痈	局部红肿、稍隆、界限不清、中央可见多个脓栓，破溃后病变处呈 <b>蜂窝状</b> 。多伴全身症状。上唇痈可因口唇多动或挤压而颅内感染。

## 急性蜂窝织炎

## 丹毒



致病菌	乙型溶血性链球菌	溶血性链球菌
好发部位	全身皮下组织	面部、小腿皮肤 (足癣破口)
临床表现	红：暗红、中央深界不清	鲜红、中央淡、边缘清楚
	肿：重中央明显	轻边缘隆起
	痛：持续性胀痛	烧灼样热痒
	脓肿：有	无
复发	无	常有



## 急性淋巴管炎

- 网状淋巴管炎(丹毒)

部位：下肢、面部

表现：红疹

全身脓毒症

象皮肿

管状淋巴管炎

下肢

浅：红线

深：肿胀、压痛



## 5. 脓肿

- 是指化脓性感染发生后，常有完整的腔壁
- 常见的致病菌主要是金黄色葡萄球菌
- 一般在感染原发部位形成脓肿
- 致病菌可通过血液播散至身体其他部位形成转移性脓肿



## 6、甲沟炎和指头炎

致病菌多为金黄色葡萄球菌。

甲沟炎：红肿热痛

指头炎：当指动脉受压时，出现搏动性跳痛。



# 甲沟炎





## 软组织急性化脓性感染病人的护理

- 治疗原则是消除病因，及时处理原发病灶，脓肿形成时切开引流
- 必要时使用抗生素并支持疗法

### 1.一般护理

#### ①体位与休息

- 抬高患肢并制动
- 病情严重者卧床休息
- 保持病室通风、床单位整洁



## ②饮食与营养

- 鼓励进食高维生素、高蛋白、高热量、易消化饮食
- 高热及口唇、口底感染者，进食流质或半流质饮食

## ③丹毒

- 具有一定的传染性
- 应做好接触隔离防护



## 2.病情观察

- 观察病人神志、精神状态，定时测量血压、呼吸、脉搏及体温
- 注意有无感染扩散和脓肿转移
- 对于“危险三角区”疔和上唇部位的疔需注意
- 对口底、颈部蜂窝织炎病人应严密监察有无呼吸困难



### 3.治疗配合

- ①对年老体弱病人，遵医嘱营养支持
- ②遵医嘱合理、正确使用抗生素，注意观察药物的效果和不良反应
- ③对症护理，如发热与降温
- ④一般脓肿形成后，应配合医生及时切开引流，及时换药，保持引流通畅，注意观察引流液量的变化和全身反应



## 4.心理护理

- 介绍康复过程
- 增强治愈信心
- 消除焦虑心理

## 5.健康指导

- 指导锻炼身体
- 注意个人和环境卫生
- 加强劳动保护
- 积极治疗足癣、糖尿病等慢性疾病



# 任务三 全身化脓性感染病人 的护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467140113110006150>