重庆市城口县历年设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库及参考答案(夺分金卷)

第 I 部分 单选题(100 题)

- 1. 工作上不负责任属于()风险因素。
- A: 社会
- B: 心理
- C: 客观
- D: 道德

答案: D

- 2. 根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》,注册设备监理师注册有效期为()。
- A: 3年
- B: 4年
- C: 5年
- D: 2年

答案: A

- 3. 下列关于监理服务顾客满意度测量模型的说法,错误的是()。
- A: 顾客满意度与顾客抱怨呈负相关
- B: 顾客期望与顾客满意度呈正相关
- C: 顾客满意度与顾客忠诚呈正相关
- D: 顾客期望与顾客感知呈负相关

答案:B

- 4. 总监理工程师的设备工程监理资料具体管理职责是()。
- A: 负责将完整、真实的监理资料交资料员验收归档
- B: 负责监理资料的验收、分类整理
- C: 负责本专业有关监理资料的收集汇总及整理
- D: 领导监理资料的管理工作

答案: D

- 5. 下列关于矩阵型组织的说法,正确的是()。
- A: 项目经理的权限高于职能经理
- B: 可以对顾客要求作出快速响应
- C: 项目成员只接受单一指令
- D: 平衡资源分配是公司的权限

答案: D

- 6. 下列各组被监理单位用表与监理单位用表中,不存在对应关系的是()。
- A: 监理工程师通知单--监理工程师通知回复单。
- B: 索赔申请表--索赔审核表
- C: 进度计划报审请表--进度计划审批表
- D: 方案报审表--方案审批表

- 7. 投标文件一般包括综合说明及附件. 监理大纲. 报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。
- A: 评标办法和标准
- B: 任务大纲
- C: 主要合同条件

D: 投标人须知

答案: D

- 8. 组织作为一个整体,任何组织以外的信息命令只能作为影响或干扰
- , 必须通过决策层接受并变换之后才能传递至组织内部各层次各部门
- ,进而对其行动产生影响,这说明组织设计应遵循()原则。
- A: 责任不可下推
- B: 统一指挥
- C: 最佳跨度
- D: 组织优化

答案: B

- 9. 注册设备监理师在国内外公开发行出版物或设备工程监理行业专业刊物上作为主要撰写人发表学术文章()篇及以上,可视为完成当年继续教育选修学时。
- A: 1
- B: 4
- C: 2
- D: 3

答案: C

- 10. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型, ()差距是主要的质量 差距。
- A: 服务规划
- B: 服务认知
- C: 服务提供
- D: 服务感知

- 11. 组织是指为了特定()而设置的人的职务及其关系的体系。
- A: 目标
- B: 任务
- C: 项目
- D: 工作

答案: A

- 12. 设备工程监理单位资格的行政核准机关为()。
- A: 国家质检总局和国家发展和改革委员会
- B: 国家质检总局和中国设备监理协会
- C: 国家质检总局
- D: 国家发展和改革委员会

答案: A

- 13. 指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是()。
- A: 设备监理规划
- B: 设备监理管理条例
- C: 设备监理大纲
- D: 设备监理实施细则

- 14. 根据《设备工程监理规范》,下列选项中,属于设备监理工程师执行的与安全有关的工作内容的是()。
- A: 督促被监理单位建立健全安全保障体系
- B: 发生安全生产事故时,应主持安全事故的调查处理工作
- C: 审批被监理单位有关人员的相关资格
- D: 发现不安全因素时,应要求被监理单位立即停工

答案: A

15. 设备工程监理服务实现策划过程的主要活动包括()。

A: 编制服务规范

B: 合同交底

C: 监理交底

D: 编制质量计划

答案: D

16.()负责设备工程监理活动的管理。

A: 国家人事部门会同国家质检总局

B: 国家质量监督检验检疫部门

C: 国家质检总局和国家发展和改革委员会共同

D: 国家发展和改革委员会

答案: B

17. 根据项目的各个过程的作用,将过程划分为五个过程组。()是确定和细化项目或项目阶段的目标,拟订为实现项目或项目阶段要达到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

A: 启动过程组

B: 执行过程组

C: 监控过程组

D: 规划过程组

答案: D

18. 监理工程师现场发出的口头指令及要求,事后应采用()予以确认

A: 监理备忘录

B: 工作联系单

C: 监理工程师通知单

D: 监理日志

答案: C

19. 项目管理中常见的组织结构模式有()。

A: 平面型、项目型和矩阵型

B: 直线型、纵树型和项目型

C: 项目型、网络型和职能型

D: 职能型、项目型和矩阵型

答案: D

20. 在设备工程质量管理中,满足()是质量管理的首要任务。

A: 产品质量要求

B: 产品价值

C: 顾客的期望值

D: 顾客要求

答案: D

21. 按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为()。

A: 内部信息和外部信息

B: 自上而下的信息和自下而上的信息

C: 口头信息和文字信息

D: 静态信息和动态信息

答案:D

22. 在设备工程进度计划的工作排序中,在一般情况下不可改变的工作逻辑关系是指()。

- A: 工艺逻辑
- B: 计划逻辑
- C: 组织逻辑
- D: 管理逻辑

答案: A

- 23. 项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性,大多数项目都是为了创造()的结果。
- A: 一次性
- B: 临时性
- C: 持久性
- D: 周期性

答案: C

- 24. 在设备工程项目的监理过程中,审核工程计量数据和原始凭证属于 ()的职责。
- A: 监理公司的会计人员
- B: 总监理工程师
- C: 监理公司的审计人员
- D: 专业监理工程师

答案: D

- 25. 下列资料中,属于设备工程监理依据类合同文件的是()。
- A: 监理单位的监理报告
- B: 合同双方会议纪要
- C: 设备监理质量计划
- D: 现场监理的见证记录

答案: B

26. 专业监理工程师助理复核或从现场直接获取检验、计量等有关数据并签署原始凭证,发现问题及时向()报告。

A: 总监理工程师代表或专业监理工程师

B: 总监理工程师或专业监理工程师

C: 总监理工程师或总监理工程师代表

D: 专业监理工程师或监理组长

答案: B

27. 每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素,但这种重复并不会改变项目工作本质上的()。

A: 渐近明细性

B: 系统性

C: 独特性

D: 持续性

答案: C

28. 下列关于风险和风险管理的说法,正确的是()。

A: 风险造成的结果不一定是负面的

B: 风险是已实际发生的事件

C: 风险是一种主观认识

D: 风险管理目标是消除风险

答案: A

29. 监理人员在监理过程中出现麻痹思想,这属于()。

A: 心理风险事件

B: 心理风险因素

C: 道德风险因素

D: 客观风险因素

答案: B

30. 设备监理实施的前提是()。

A: 设备监理单位得到业主的委托和授权

B: 设备监理单位得到承包商的同意

C: 设备监理单位必须具有甲级资质

D: 设备监理单位应当建立监理机构

答案: A

31. 风险是独立于人的主观意志之外的,这体现了风险的()特点。

A: 客观型

B: 偶然性

C: 普遍性

D: 可变性

答案: A

32. 某工作最乐观估计时间为 10 天, 最悲观估计时间为 14 天, 最可能估计时间为 12 天, 那么该工作持续时间为()天。

A: 12

B: 14

C: 11

D: 13

答案: A

33. 根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》, 我国对设备监理行业实行()。

- A: 行政资格制度
- B: 注册资格制度
- C: 市场资格制度
- D: 执业资格制度

答案: D

- 34. 组建设备工程监理机构的基本程序如下,排序正确的是()。①选择合适的组织机构模式②确定设备工程监理机构的目标③建立职权关系和信息系统④将设备工程监理机构的目标进行分解⑤对所需的资源作出安排⑥授予各岗位必要的职责和权力
- A: (1)(2)(4)(6)(3)(5)
- B: 214635
- C: 214653
- D: 124365

答案: B

- 35. 设备工程监理具有公正性。公正性的前提是()。
- A: 规范性
- B: 专业性
- C: 独立性
- D: 独特性

答案: C

- 36. 根据我国设备监理单位资格管理审批程序,专家评审包括()评审、现场评审和见证评审。
- A: 能力
- B: 资质
- C: 文件

D: 专业

答案: C

37. 下列关于设备工程监理组织协调对象的表述,正确的是()。

A: 承包商与保险机构之间的利益冲突

B: 业主与金融机构之间的利益冲突

C: 业主与政府部门之间的利益冲突

D: 业主与承包商之间的利益冲突

答案: D

38. 任何组织以外的信息命令只能作为影响或干扰,必须通过决策层接受并变换之后(有必要的话)才能传递至组织内部各层次各部门,进而对其行动产生影响,这体现了组织设计的()原则。

A: 组织优化

B: 最佳跨度

C: 统一指挥

D: 责任至上

答案: C

39. 按组织规划所建立的设备项目监理机构的特点及运行效果是()所要做的工作内容。

A: 任务和责任的分配

B: 组织影响评价

C: 工作说明

D: 人员配备及培训

答案: B

40. 取得注册设备监理师资格,是担任设备工程监理机构技术负责人和承担其他关键岗位工作、代表设备工程监理机构()的人员的必备条件。

A: 参与监理项目管理

B: 进行市场开发业务

C: 与业主和承包商进行沟通

D: 独立执行监理业务

答案: D

41.()就是通过规避项目风险因素来规避可能产生的潜在损失或不确定性。

A: 风险转移

B: 风险回避

C: 风险减轻

D: 风险接受

答案: B

42. 风险识别过程的输入不包括()。

A: 风险管理计划

B: 风险分类

C: 已识别的风险

D: 历史信息

答案: C

43. 组织中一个管理部门最合理的能够管理与控制的下一级部门以及部门之间相互关系的数目体现了组织设计的()原则。

A: 责任至上

B: 最佳跨度

C: 统一指挥

D: 组织优化

答案: B

44. 项目信息足与项目有联系的各种信息。下列对项目信息的表述,错误的是()。

A: 为保证信息传递平衡, 应考虑延长信息的传递路径

B: 项目信息可以有多种表现形式

C: 项目信息可以被多次使用和开发

D: 项目信息量并非越多越好

答案: A

45. 以下对设备监理工程师的表述,正确的是()。

A: 设备临理工程师是一种技术职称

B: 设备监理工程师的主要工作是代替业主管理承包商

C: 设备监理工程师是经全国统一考试合格,取得注册证书的专业技术 人员

D: 设备监理工程师是在设备工程监理工作中协助业主执行监理工作的 人员

答案: C

46. 风险分析时采用概率分布法时,需要首先()。

A: 建立风险事件影响列表

B: 建立概率分布

C: 确定风险的概率

D: 确定风险发生的结果

答案:B

47. 设备工程监理服务实现过程也是()的形成过程。

A: 设备监理合同

B: 监理组织机构

C: 服务质量

D: 设备工程项目

答案: C

48. 乙级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的工程专业中的()。

A: 一. 二类设备工程的所有设备工程

B: 二. 三类设备工程的所有设备工程

C: 二类设备工程的所有设备工程,或一类设备工程中的专项设备工程

D: 三类设备工程的所有设备工程,或二类设备工程中的专项设备工程

答案: C

49. 用来对具体监理项目的服务过程和资源做出规定的文件,即质量计划,应由()批准。

A: 总监理工程师

B: 委托人

C: 设备监理单位技术负责人

D: 设备监理机构负责人

答案: C

50. 项目管理模式中,监理制模式是指通过招标等方式选择的监理单位,在监理合同约定下,()对项目实施的过程及结果进行管理的模式

A: 组织和联络建设单位

B: 协助承建方

C: 协助政府有关部门

D: 组织和督导承建方

答案: D

51. 总监理工程师代表的职责可包括在总监理工程师授权下()。

A: 主持编写监理规划

B: 签发设备出厂验收单

C: 调解业主与承包商之间的合同争议

D: 审核签认竣工结算

答案: C

52. 设备工程监理人员不应参与()。

A: 业主单位与被监理单位共同提供的任何活动

B: 其他监理单位提供的任何活动

C: 被监理单位提供的任何可能影响正常监理的活动

D: 业主单位提供的任何活动

答案: C

53. 建立设备工程监理机构首先应做的是确定设备工程监理机构的()

0

A: 目标

B: 内部各部门的任务

C: 组织结构模式

D: 人员安排

答案: A

54. 质量影响因素的()直接导致了质量的波动性。

A: 多样性

B: 隐蔽性

C: 广泛性

D: 偶然性

答案: A

55. 设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目()过程。

A: 执行

B: 管理

C: 验证

D: 监督

答案: B

56. 按项目计划的()可以将项目计划分为竞争性计划、指导性计划和操作性计划。

A: 目标

B: 制订过程

C: 范围

D: 作用

答案: D

57. 设备监理机构的组织没计一般有两个需要解决的问题,一是在设备 监理任务基本确定之后如何从监理单位原有组织结构中形成设备监理 机构和人员;二是这个设备监理机构()。

A: 本身的组成和人员搭配

B: 总监理工程师和监理工程师的搭配

C: 人员的分配

D: 内部工作分配

答案: A

58. 大中型项目宜由()填写监理日志。

A: 专监助理

B: 总监指定人员

C: 总监

D: 专监

答案: D

59. 在项目管理过程中,编制资源计划属于.()的子过程。

A: 项目范围管理

B: 项目费用管理

C: 项目时间管理

D: 项目集成管理

答案: B

60. 由于人力、财力等的限制,设备监理工程师无法对工程实施过程中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查,这种情况所引起的责任风险属于设备监理工程师的()风险。

A: 技术资源

B: 行为责任

C: 管理

D: 工作技能

答案: A

61. 监理计划必须经()批准后报送委托方加以确认,一经确认即成为监理单位的受控文件。

A: 监理单位总经理

B: 监理单位技术负责人

C: 总监理工程师

D: 专业监理工程师

答案: B

62. 下列关于项目计划、实施与控制的说法,正确的是()。

A: 项目管理过程主要是项目的实施与控制过程

B: 项目控制的目的是将项目的主要部分的实施控制在目标下

C: 项目计划包括项目总体计划、项目实施子计划等多个计划

D: 项目计划仅发生在项目的初期

答案: C

63. 下列关于质量计划的说法,错误的是()。

A: 质量计划是制定监理细则的主要依据

B: 质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺

C: 质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件

D: 质量计划是界定监理责任依据

答案: D

64. 下列不属于对设备工程监理人员的基本要求的是()。

A: 丰富的工作经历

B: 过硬的心理素质

C: 广博的知识背景

D: 较高的专业学历

答案: D

65. 甲级设备工程监理单位的注册资金不得少于()万元人民币。

A: 200

B: 500

C: 300

D: 600

答案: B

66. 设备监理单位属于独立的社会()机构,与行政机关无行政隶属关系或其他经济利益关系。

A: 咨询服务

B: 代理服务

C: 托管服务

D: 中介服务

答案: D

67. 各专业监理工程师应定期或不定期向()汇报各自的工作进展和遇到的情况。

A: 总监理工程师

B: 委托方的授权代表

C: 监理单位负责人

D: 监理单位技术负责人

答案: A

68. 协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由() 究成的。

A: 承包商

B: 政府机构

C: 监理机构

D: 业主

答案: C

- 69. 总监理工程师的职责之一是()并对其进行审批。
- A: 督促编写各专业的设备监理实施细则
- B: 组织编写设备监理大纲
- C: 主持编写设备监理实施细则
- D: 督促编写设备监理大纲

答案: A

- 70. 正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述,正确的是()。
- A: 人际关系改善是协调的手段之一
- B: 畅通的信息沟通会带来协调需求
- C: 行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望
- D: 协调的手段之一是协商,协商与谈判是不同的

答案: A

- 71. 下列关于设备制造工艺文件的说法, 正确的是()
- A: 工艺文件是技术性文件, 需经业主正式批准发布
- B: 操作者在生产过程中逐步掌握和完善工艺文件
- C: 各种工艺文件种类繁多, 无法统一和完整
- D: 制造工艺方案是进行制造管理的指导性文件

- 72. 按照我国现行的设备工程监理管理体制,下列工作属于国家发展改革部门与国家质检部门共同职责的是()。
- A: 委托中国设备监理协会对设备工程监理单位资格和设备监理师执业资格进行管理
- B: 会同人力资源社会保障部门组织实施注册设备监理师执业资格的认定工作

C: 会同人力资源社会保障部门颁发《注册设备监理师执业资格证书》

D: 负责统一管理全国注册设备监理师的继续教育工作

答案: A

73. 政府对设备工程管理的行政监督具有(),被监督者必须接受。

A: 强制性与标准性

B: 公正性与法令性

C: 强制性与法令性

D: 公开性与强制性

答案: C

74. 下列关于没备工程项目信息重要性的表述,错误的是()。

A: 设备工程项目信息是监理决策的依据

B: 设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

C: 设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

D: 设备工程项目信息是获得监理合同的保证

答案: D

75. 下列关于项目的说法, 正确的是()。

A: 项目是有目标约束的

B: 项目是持续性的工作

C: 项目产品是确定的

D: 项目投资都是一次回收的

答案: A

76. 设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A: 过程

B: 能力

C: 绩效

D: 满意度

答案: D

77. 以下关于工作或活动间的先后次序,即逻辑关系的说法正确的是()。

A: 组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

B: 工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑,确定各项工作或活动的工作顺序

C: 挖完沟才能敷设管线, 此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系

D: 组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的, 不可改变

答案: A

78. 项目制企业从整体上说属于()组织结构。

A: 矩阵型

B: 直线型

C: 功能型

D: 职能型

答案: B

79. 对于无特定预期用途的设备产品,可以只进行()。

A: 设计确认

B: 设计验证

C: 设计策划

D: 设计评审

答案: B

80. 对风险的控制,实际是对()的控制。

- A: 风险因素
- B: 风险措施
- C: 风险事件
- D: 风险后果

答案: A

- 81.()是设备相对其设计循环运行的速率。
- A: 成品率
- B: 运行效率
- C: 设备总效率
- D: 可利用率

答案: B

- 82. "工作上不负责任"属于()风险因素。
- A: 心理
- B: 社会
- C: 自然
- D: 道德

答案: D

- 83. 设备工程投资分析的基础是()。
- A: 设备工程投资
- B: 设备全寿命费用
- C: 设备运营费用
- D: 设备制造费用

答案: B

84. 按()分类,设备工程进度计划可以分为年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划。

A: 计划期

B: 设备工程的工作过程

C: 进度计划的表达方式

D: 计划的范围

答案: A

85. 建立设备工程项目信息管理系统的主体是()。

A: 政府主管部门

B: 总监理工程师

C: 项目组织

D: 项目信息管理部负责人

答案: C

86. IS014000 是()管理体系标准。

A: 健康、安全、环境

B: 健康

C: 安全

D: 环境

答案: D

87. 用定性方式分析风险发生概率的主要根据包括()。

A: 风险的应对策略

B: 风险可能带来的损失

C: 风险的概率分布函数

D: 历史经验数据

答案: D

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/468003004040007003