

练习 1. 建设监理实施的根据有（ ABE ）

- A. 建设工程施工协议
- B. 有关法律法规
- C. 承包商投标文件
- D. 承包商施工组织设计
- E. 勘察设计文件

练习 2. 下列有关建设工程监理含义表述对的是（ A ）。

- A. 建设监理实施监理的权限是因为建设单位的授权
- B. 工程总承包单位对分包单位的监督管理属于工程监理
- C. 建设工程监理与国际上一般的工程项目管理咨询服务相似
- D. 建设工程监理属于行政性监督管理

练习 3. 工程监理单位应该积累丰富的技术、经济资料和数据，这是监理的（ C ）性质规定的。

- A. 服务性 B. 独立性 C. 科学性 D. 公平性

练习 4. 《建设工程监理范围和规模原则规定》中规定（ A ）是必须进行监理的项目。

- A. 生态环境保护项目
- B. 2900 万元图书馆项目
- C. 万元信息网络项目
- D. 4 万平米住宅小区

练习 5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位实施监理过程中，发现

存在安全事故隐患的，应当（ D ）。

- A. 及时汇报监理单位技术负责人
- B. 及时向有关主管部门汇报
- C. 规定施工单位停止施工
- D. 规定施工单位整改

练习 6. 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让监理业务，惩罚是（ B）。

- A. 责令停止违法行为
- B. 责令停业整顿，降低资质等级
- C. 降低资质等级，罚款 50 万元至 100 万元人民币
- D. 责令限期改正

练习 7. 《建筑法》中有关建筑工程施工许可申领的条件是（ABC ）。

- A. 已办理竣工程用地同意手续
- B. 已经获得规划许可证
- C. 有保证施工质量和安全的措施
- D. 项目可行性研究已被同意
- E. 拆迁工作即将开始

练习 8. 我国《建筑法》规定,建设单位可以不申领施工许可证的项目是（ C）。

- A. 国有投资项目 B. 民间投资项目
- C. 根据国务院规定的权限同意动工汇报的工程
- D. 已经经省市自治区建设主管部门同意动工汇报的工程

练习 9. 工程监理企业从事建设工程监理活动，应遵照诚信活动准则。如下各项属于诚信活动准则的是（BD）。

- A. 工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动
- B. 建立健全协议管理制度
- C. 工程监理企业不得伪造资质证书
- D. 建立健全与建设单位的合作制度
- E. 工程监理企业应该按照监理协议约定履行义务，不能故意违反自己的承诺

练习 10. 《建筑法》中，对建设单位的安全生产管理规定有（ACE）。

- A. 对可能要破坏道路的情形要办理有关手续
- B. 对可能要临时占用规划范围内的场地要办理手续
- C. 需要进行爆破作业的
- D. 需要修改设计方案的
- E. 需要临时停水停电的

练习 11. 根据招标投标法有关开标、评标和中标的规定，如下描述对的是（D）。

- A. 开标由政府监督部门主持
- B. 评标时，由招标人检查投标文件的密封状况
- C. 评标委员会的构成人员可以由招标代理机构指定
- D. 经评标委员会评审，认为因此投标都不符合招标文件规定的，可以否决所有投标

练习 12. 按照《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设单位在工程施工阶段的责任和义务有（C）。

- A. 办理工程质量监督手续
- B. 按照协议约定建设单位负责采购的材料应符合有关规定
- C. 建设单位要提供精确的地质资料
- D. 波及主体构造变动的装修工程，建设单位应该在施工前委托有关设计部门提出波及方案

练习 13. 《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏，最低保修期限为（A）年。

A. 5 B. 10 C. 6 D. 2

练习 14. 根据《建设工程质量管理条例》，有关工程竣工验收立案和质量事故汇报的说法中，对的有（AC）。

- A. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内，将建设工程竣工验收汇报和有关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门立案
- B. 对重大质量事故，建设单位应当按照事故类别和等级向当地建设主管部门和上级建设行政主管部门汇报
- C. 建设工程发生质量事故，有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门汇报
- D. 尤其重大质量事故的调查程序按照当地建设主管部门规定办理
- E. 任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷均有向建设主管部门汇报的权利权

练习 15. 按照国家专门规定通过专门的安全作业培训，并获得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的特种作业人员有（ACD）。

A. 安装拆卸工 B. 混凝土工 C. 爆破作业人员

D. 登高架设作业人员 E. 砌筑工人

练习 16. 《建设工程安全生产管理条例》对意外伤害保险期限规定是：自建设工程
动工之日起至（ B ）止。

A. 保修期满 B. 竣工验收合格 C. 交付使用 D 工程款支付完毕

练习 17. 根据《建设工程安全管理条例》的规定，施工单位的安全责任是（ D ）。

A. 对违章指挥、违章作业指挥要申诉

B. 对管理人员和作业人员每 2 年培训一次

C. 施工单位可以在尚未交工的建筑物内设置员工集体宿舍

D. 施工单位承揽工程应该在资质等级许可的范围内进行

练习 18. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证；
审查的专题施工方案有（ BCE ）。

A. 起重吊装工程 B. 深基坑 C. 地下暗挖工程

D. 拆除、爆破工程 E. 高大模板工程

练习 19. 根据《生产安全事故汇报和调查处理条例》，属于重大生产安全事故的是（ B ）。

A. 重伤 40 人如下 B. 直接经济损失 1. 2 亿人民币

C. 死亡 8 人 D. 轻伤 150 人

练习 20. 《生产安全事故汇报和调查处理条例》中规定，事故调查汇报应包括内容有（ C ）。

A. 事故概况 B. 事故调查组组长 C. 事故发生的通过 D. 事故发生地概况

练习 21. 按照招标投标法实施条例规定，下列各项中，视为投标人相互串通投标的有
（ ACE ）。

- A. 不一样投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
- B. 投标人之间约定中标人
- C. 不一样投标人委托同一单位或个人办理投标事宜
- D. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
- E. 不一样投标人的标保证金从同一单位或个人账户转出投

练习 22. 根据《招标投标法实施条例》，有关投标保证金的描述对的的（ B ）。

- A. 投标人在开标后撤销投标的，返还投标保证金
- B. 投标人书面撤回投标文件的，返还投标保证金
- C. 未中标单位不返还投标保证金
- D. 投标人投标文件作废的，返还保证金

练习 23. 建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式，有关两种方式的
区别表述中，对的的是 （ C ）。

- A. 公开招标使用的时间相对邀请招标的短
- B. 邀请招标费用高于公开招标
- C. 公开招标选择投标人的范围和投标人竞争的空间较邀请招标的大
- D. 公开招标是限制性招标

练习 24. 下列职责中，属于专业**监理**工程师职责的是（ B ）。

- A. 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
- B. 验收检验批
- C. 签发工程复工令
- D. 复核工程量计算有关数据

练习 25. 下列属于监理人职责的有（ DE ）。

- A. 约定动工时间 B. 提出动工申请
- C. 组织设计交底 D. 审查承包人的实施方案 E. 动工通知

练习 26. 总监理工程师应承担的职责有（BCE）。

- A. 进行工程计量 B. 组织审查和处理工程变更
- C. 组织编写监理规划
- D. 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量
- E. 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

练习 27. 监理企业的组织形式主要有有限责任公司和股份有限公司两种形式，在有限责任企业的表述中，对的是（D）。

- A. 全体发起人的初次出资额不得低于注册资本的 10%
- B. 企业应当由 2 人以上，200 人如下的发起人
- C. 有限责任公司设董事会，其组员为 5-15 人
- D. 有限责任公司注册资本最低限额为人民币 3 万元

练习 28. 总监理工程师是工程**监理**的责任主体和权利主体，这体现了建设工程监理实施的（A）原则。

- A. 总监理工程师负责制 B. 权责一致
- C. 实事求是 D. 综合效益原则

练习 29. 项目监理机构设置步骤①确定工作流程和信息流程②确定工作任务③
监理机构组织构造设计④确定目标，对的次序是（C）。

- A. ①②③④ B. ②①③④ C. ④②③①

练习 30. 下列属于项目监理机构现场监理工作制度的是（D）。

- A. 监理人员岗位职责制度 B. 监理工作周报月报制度
- C. 监理工作日志制度 D. 监理工作汇报制度

练习 33. 监理规划中安全生产管理的监理工作内容是（BCD）。

- A. 审查施工技术负责人资格
- B. 审查施工单位现场的安全生产规章制度的建立和实施状况
- C. 编制工程监理实施细则，贯彻有关管理人员
- D. 巡视检查危险性较大的分部分项工程的专题施工方案的实施状况
- E. 对施工单位拒不整改的状况向施工单位安全部门汇报

练习 34. 监理规划编写规定有（BDE）。

- A. 监理规划由监理单位技术负责人编制 B. 内容应力争统一
- C. 监理规划编制完成后即可执行
- D. 监理规划的编制应充分考虑时效性
- E. 监理规划的体现方式应当原则化

练习 35. 监理规划中，属于工程进度控制技术措施的是（B）。

- A. 通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化
- B. 建立多级网络计划体系 C. 保证资金及时供应
- D 协助完善质量保证体系

练习 36. 监理实施细则中，监理工程师的监理工作措施有（ACD）。

- A. 旁站 B. 试验 C. 巡视 D. 见证取样 E. 平行检测

练习 37. 编制监理实施细则时应满足（ A ）规定。

A. 针对性强 B. 要政策性指导性强 C. 内容力争统一 D. 内容要简要，重点突出

练习 38. 下列属于监理实施细则重要审核内容的是（ C ）。

A. 工作计划的审核 B. 监理人员岗位职责分工的审核

C. 监理工作流程、监理工作要点的审核 D. 安全生产管理监理工作内容的审核

练习 39. 下列选项中，属于三大目标控制任务中的造价控制任务是（ D ）。

A. 对材料进场进行控制 B. 跟踪检查施工进度

C. 对施工产出品进行控制 D. 工程付款控制

练习 40. 监理实施细则中有关三大目标控制的组织措施有（ ABD ）。

A. 贯彻质量控制责任 B. 贯彻工程造价控制责任

C. 严格质量检查和验收 D. 建立进度控制的协调制度

E. 完善质量保证体系

练习 41. 下列有关建设工程三大目标控制技术措施的表述中，对的对有（ BDE ）。

A. 改善建设目标控制的流程

B. 对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C. 进行投偏差分析，发现潜在问题

D. 采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E. 对多种可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析

练习 42. 项目监理机构可以通过（ C ）措施进行有效监理。

A. 对施工单位的设计交底 B. 对监理人员教育培训，提高业务水平

C. 指令文件 D. 工程监测

练习 43. 施工单位在进行工程项目的关键部位和关键工序施工时，监理单位要用

(B) 方式进行质量控制。

A. 平行检查 B. 旁站 C. 巡视 D. 见证取样

练习 44. 项目监理机构发现 (B) 状况，总监理工程师应及时签发工程暂停令。

A. 施工单位按照审查通过的工程设计文件进行施工

B. 施工单位拒绝项目监理机构管理的

C. 施工单位隐蔽工程验收通知监理工程师，监理工程师无理由未到场的

D. 发现施工单位安全隐患的

练习 45. 建设工程监理协议中专用条款需要约定的内容 (D) 。

A. 委托人权利和义务 B. 委托的工作内容和范围

C. 委托人免费提供的设备和房屋 D. 支付

练习 46. 下列有关建设工程监理协议的表述对的是 (ACE) 。

A. 监理协议是一种委托协议

B. 监理协议中通用条件是对协议书的补充

C. 监理协议的标的是服务 D. 监理协议中的附录只包括一部分

E. 监理协议文件的构成在协议书中规定

练习 47. 下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务的是 (B) 。

A. 对本人执业活动所形成的成果文件上签字盖章

B. 在规定的范围内从事执业活动

C. 保证执业活动成果的质量, 并承担对应责任 D. 获得劳动酬劳

练习 48. 监理文件的组卷措施有 (BCD) 。

A. 按照单项工程组卷 B. 按照专业组卷 C. 按照单位工程组卷

D. 按照阶段组卷 E. 按照分项工程组卷

练习 49. 平行承发包模式下工程监理委托方式的长处是 (A) 。

A. 质量控制较轻易 B. 投资控制较轻易 C. 工期较长 D. 协议管理轻易

练习 50. 项目监理机构人员更换对的做法是 (A) 。

A. 更换总监理工程师, 需提前 7 天向委托人书面汇报

B. 更换总监理工程师, 由监理企业自行更换, 无需委托人同意

C. 更换监理工程师, 需提前 7 天向委托人书面汇报

练习 51. 下列不属于监理规划编写根据的是 (D) 。

A. 工程建设法律法规和原则 B. 建设工程协议

C. 建设单位的合理规定 D. 监理大纲

练习 52. 监理规划构成内容之一是监理工作制度。下列选项中属于监理内部工作制度

的是 (B) 。

A. 工程动工复工审批制度

B. 监理工作日志制度

C. 监理工作汇报制度

D. 施工备忘录签发制度

练习 1、工程满足使用目的的理化性能、构造特性、使用性能、外观性能等, 称之为工程的

(A)

A、合用性 B、耐久性 C、安全性 D、可靠性

练习 2、在建设项目可行性研究阶段，通过多方案比较从中选择出最优建设方案，以作为 (B)

A、项目设计和施工 B、项目决策和设计

C、项目决策和施工 D、项目施工和验收

练习 3、影响工程质量的环境原因包括 (ADE)。

A、工程技术环境 B、工程劳动环境

C、工程社会环境 D、工程管理环境 E、工程作业环境

练习 4、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这阐明工程质量具有 (A)
特点。

A. 隐蔽性 B. 波动性 C. 影响多样性 D. 影响复杂性

练习 5、工程质量控制按其实施主体不一样分为自控主体和监控主体，下列单位中属于监控主体的是 (D)

A、施工单位 B、勘察单位 C、设计单位 D、监理单位

练习 6、下列属于工程质量控制自控主体的是：(CD)

A、政府的质量控制 B、建设单位的质量控制

C、勘察设计单位的质量控制

D、施工单位的质量控制 E、工程监理单位的质量控制

练习 7、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持(A)原则作为工程质量控制的基本原则。

A、质量第一 B、以人为关键 C、以防止为主 D、质量原则

练习 8、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的多种原因加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持(A)的原则。

A. 以防止为主 B. 以人为关键 C. 质量第一 D. 质量原则

练习 9、监理工程师在工程质量控制过程中应遵照的原则有(ABDE)。

A. 坚持以人为关键 B. 坚持质量第一

C. 坚持旁站监理 D. 坚持质量原则 E. 坚持科学公正

练习 10、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合规定的是(B)

A、主体构造工程为

B、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供热期

C、房屋防水工程为 3 年

D、有防渗漏规定的房间和内外墙为 2 年

练习 11、建设单位在工程动工前应负责向建设行政管理部门办理(BCD)等手续。

A、建设资金贷款 B、施工图设计文件审查

C、工程施工许可证 D、工程质量监督 E、大型施工机械进场许可

练习 12、在工程动工前，(C) 负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续。

A、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位

练习 13、实行总分包的工程，分包单位应按照分包协议约定对其分包工程的质量向(A) 负责

A、总承包单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位

练习 1、持续改善是质量管理体系八项质量管理原则之一，其关键是提高(A)。

A、有效性和效率 B、科学性 C、管理水平 D、发明价值能力

练习 2、ISO 质量管理体系“持续改善原则”中 PDCA 循环是：(B)

A. 计划、检查、实施、处理 B. 计划、实施、检查、处理

C. 实施、计划、检查、处理 D. 检查、计划、实施、处理

练习 3、下列属于质量管理体系工作班子的是. (BDE)

A、职能部门 B、领导班子 C、班组长 D、领导小组. E、职能小组

练习 4、根据 GB/T19000 族原则的术语定义，. “由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向” 称为(B)。

A、质量目标 B、质量方针 C、质量战略 D、质量经营

练习 5、在质量管理体系文件中，属于质量手册支持性文件的是(A)

A、程序文件 B、质量计划 C、质量记录 D、作业文件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468034033040006047>