

2024年江苏苏州工业园区星海小学校医招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、小儿上呼吸道疾病错误的是（ ）。

- A. 婴幼儿易造成鼻塞、呼吸困难
- B. 易合并中耳炎
- C. 异物较易坠入右支气管
- D. 喉炎声音嘶哑、呼吸困难
- E. 扁桃体炎多见于婴儿

【正确答案】

E

【答案解析】

小儿上呼吸道感染与小儿呼吸道解剖生理特点有关，鼻粘膜血管丰富，鼻腔狭窄，易造成鼻塞。咽鼓管水平位鼻咽炎时易合并中耳炎。右侧支气管短粗异物易坠入右支气管。婴儿轻微喉部炎症即可引起声音嘶哑和呼吸困难，扁桃体炎常见于年长儿。婴儿扁桃体尚未发育。

2、男，40岁，1年前被提拔到单位领导岗位，近半年感到工作效率下降，工作时脑力特别容易疲乏，休息时又不能松弛下来。晚上睡觉时脑子里过电影似的想着白天的事情，每天2~3个小时才能入睡，梦多，醒后不解乏。每天中午和同事打球时感到心情很放松，回到工作岗位又陷入烦恼中。最可能的诊断是（ ）。

- A. 神经衰弱
- B. 焦虑症
- C. 失眠症
- D. 抑郁症
- E. 精神分裂症

【正确答案】

A

【答案解析】

脑力易疲劳与易兴奋交替出现是神经衰弱的特点，有“该兴奋时疲劳，该疲劳时兴奋”的特点。临床上许多神经衰弱实际上是抑郁症，此名称正面临被抛弃。只要符合其他疾病的诊断，一般不作神经衰弱的诊断。此例没有兴趣丧失，也能高兴起来，因此不是抑郁症。失眠症一般没有白天脑力衰弱的表现。

3、哪项是无症状原发性肺结核的治疗最佳方案？（ ）

- A. 异烟肼+利福平，6~9个月
- B. 利福平，6~9个月
- C. 异烟肼+利福平，12~18个月
- D. 异烟肼+乙胺丁醇，6~9个月
- E. 异烟肼，9~12个月

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、频发室性期前收缩的定义是（ ）。

- A. 室性期前收缩>5次/h
- B. 室性期前收缩>30次/h
- C. 室性期前收缩>10次/h

- D. 室性期前收缩>60次/h
- E. 室性期前收缩>100次/h

『正确答案』

B

『答案解析』

频发室性期前收缩是指>6次/min或30次/h以上的室性早搏，多在器质性心脏病基础上出现，最常见的心脏疾病是高血压、冠心病、心肌病、风湿性心脏病与二尖瓣脱垂病人。

5、某地某年8月发生了一起由食用蛋、奶糖制作的雪糕而引起的食物中毒，症状为腹痛、腹泻，大便如水样黄绿色便，少数病人有脓血便，部分病人体温为38~39℃，多数人潜伏期为12~24小时，最可能是下列哪一种食物中毒？（ ）

- A. 肉毒毒素中毒
- B. 葡萄球菌肠毒素中毒
- C. 变形杆菌食物中毒
- D. 沙门菌属食物中毒
- E. 副溶血性弧菌食物中毒

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、在知觉的基本特性中不包括（ ）。

- A. 整体性
- B. 理解性
- C. 选择性
- D. 恒常性
- E. 准确性

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

7、下列有关外科感染的问题，错误的是（ ）。

- A. 疖是多囊与邻近皮脂腺的化脓性感染
- B. 痈是多数散在不相关联的疖
- C. 丹毒是皮内网状淋巴管的炎性病变
- D. 急性蜂窝组织炎是皮下结缔组织的感染
- E. 脓肿是急性感染的局限性脓液积聚

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、哪组液体不是等张液（ ）。

- A. 11.2%乳酸钠10ml，5%葡萄糖50ml
- B. 0.9%氯化钠20ml，1.4%碳酸氢钠10ml
- C. 5%碳酸氢钠10ml，10%葡萄糖50ml
- D. 0.9%氯化钠20ml，10%葡萄糖100ml，11.2%乳酸钠20ml
- E. 5%碳酸氢钠10ml，10%葡萄糖75ml，11.2%乳酸钠10ml

『正确答案』

C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/46805712010006042>