

病理学(医学高级)《诊断学基础考试题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: A/G 倒置可见于 ()。A. 肝硬化
B. 胆结石症
C. 急性肝炎
D. 营养不良
E. 大出血
- 单项选择题: 腹部听到连续性血管杂音, 常见于下列哪一种病症 ()。A. 动脉瘤
B. 动脉狭窄
C. 腹壁静脉严重曲张
D. 腹块压迫腹主动脉
E. 肝癌压迫肝动脉
- 单项选择题: 肾盂肾炎所致腰背痛的特点不包括 ()。A. 伴有脊肋角压痛
B. 尿检异常
C. 伴有尿频、尿急 | 其狭窄程度应为 ()。A. 正常
B. 轻度
C. 中度
D. 重度
E. 极重度
- 单项选择题: 急性肾炎产生水肿的始动因素是 ()。A. 毛细血管静水压增高
B. 血浆胶体渗透压降低
C. 毛细血管通透性增高
D. 肾小球滤过率下降
E. 淋巴液回流受阻
- 多项选择题: 运动实验的适应证包括 ()。A. 评估冠心病病人的心脏负荷能力
B. 对不典型胸痛或可疑冠心病病人进行鉴别诊断
C. 评价冠心病的药物或介入手术治疗效果
D. 观察是否有电解质紊乱
E. 观察洋地黄中毒的程度
- 单项选择题: 嗜多色性红细胞最常见于 ()。A. 缺铁性贫血
B. 巨幼细胞贫血
C. 白血病

- D. 铁粒幼细胞贫血
E. 溶血性贫血
- 9、单项选择题：舒张晚期奔马律多见于（ ）。A. 扩张型心肌病
B. 动脉导管未闭
C. 主动脉瓣狭窄
D. 急性心肌梗死
E. 主动脉瓣关闭不全
- 10、单项选择题：低氯血症是指血清氯低于（ ）。A. 95mmol/L
B. 100mmol/L
C. 105mmol/L
D. 110mmol/L
E. 115mmol/L
- 11、单项选择题：影响 TDM 的药物代谢因素不包括（ ）。A. 药物的清除
B. 药物的利用
C. 药物的代谢
D. 用药的途径
E. 药物的吸收
- 12、单项选择题：在机械性肠梗阻的患者，下列哪一种描述是错误的（ ）。A. 腹部膨胀
B. 排便、排气停止
C. 见肠型
D. 无蠕动波
E. 肠鸣音呈高亢金属音
- 13、单项选择题：男性，68 岁，胸闷呼吸困难且渐加重一周，入院查肺功能示：VC%为 60%，FEV1.0/FVC%为 50%，MVV 为 60%，RV/TLC%为 50%，TLC 为 7500ml，评价此患者肺功能（ ）。
A. 正常
B. 轻度减退
C. 显著减退
D. 严重减退
E. 呼吸衰竭
- 14、单项选择题：正常腹部触诊时，可触及下列哪一种脏器（ ）。A. 脾脏
B. 胆囊
C. 膀胱
D. 腰椎椎体、骶骨岬
E. 子宫
- 15、单项选择题：下列各项中反映外源性凝血途径的试验是（ ）。A. APTT（活化部分凝血活酶时间）
B. ACT（活化凝血时间）
C. RT（复钙时间）
D. CT（凝血时间）
E. PT（凝血酶原时间）
- 16、单项选择题：意识障碍伴瞳孔扩大见于（ ）。A. 有机磷杀虫药中毒
B. 吗啡中毒
C. 巴比妥类中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468133005003006066>