

# 2024年江苏南京医科大学第四附属医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、颈椎病的基本分型不包括（ ）。

- A. 椎动脉型
- B. 神经根型
- C. 颈型
- D. 脊髓型
- E. 交感神经型

【正确答案】

C

【答案解析】

颈椎病的基本分型分为四型：①神经根型；②脊髓型；③交感神经型；④椎动脉型。若兼有以上2种以上者则为混合型。

2、大肠癌的好发部位依次是（ ）。

- A. 直肠、乙状结肠、升结肠、横结肠、盲肠、降结肠
- B. 直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠、盲肠
- C. 直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠
- D. 升结肠、横结肠、盲肠、乙状结肠、直肠
- E. 盲肠、升结肠、横结肠、乙状结肠、直肠

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、对球后溃疡的描述正确的是（ ）。

- A. 多发生在距幽门2~3cm以内
- B. 是十二指肠球部后壁溃疡
- C. 易并发出血
- D. 临床症状多不明显
- E. 内科治疗效果好

【正确答案】

C

【答案解析】

球后溃疡是指十二指肠球部远端的溃疡，并不是球部后壁的溃疡，球后溃疡具有球部溃疡症状，但疼痛更剧，可向右肩放射，更易出现出血、穿孔，由于部位较低，器械检查更易误诊。

4、哪项是ITP做骨髓检查的主要目的？（ ）

- A. 证明有无血小板减少
- B. 证明有无巨核细胞增生
- C. 证明有无幼稚巨核细胞
- D. 排除引起血小板减少的其他疾病
- E. 上述均不是

『正确答案』

D

『答案解析』

ITP诊断根据：①多次化验检查血小板减少。②脾不增大或轻度增大。③骨髓巨核细胞增多或正常，伴有成熟障碍。④需排除继发性血小板减少症。骨髓检查主要为排除其他可引起血小板减少的疾病。

5、免疫球蛋白的基本结构是（ ）。

- A. 由四条相同的重链组成
- B. 由四条相同的轻链组成
- C. 由二硫键相连的四条肽链组成
- D. 由二硫键相连的二条肽链组成
- E. 由J键连接的五条肽链组成

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、下列哪些CD分子与T细胞识别、黏附、活化无关（ ）。

- A. CD3
- B. CD4
- C. CD8
- D. CD19
- E. CD28

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、支气管肺炎，患儿停用抗生素的时间是（ ）。

- A. 抗生素用至体温正常后7~9天
- B. 抗生素用至体温正常后5~7天
- C. 抗生素用至体温正常后2~3天
- D. 抗生素用至体温正常后1~2周
- E. 抗生素用至体温正常后9~11天

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、缺O<sub>2</sub>引起的呼吸加深加快主要是因为（ ）。

- A. 刺激中枢化学感受器转而兴奋呼吸中枢
- B. 直接刺激呼吸中枢
- C. 刺激主动脉弓、颈动脉窦压力感受器
- D. 刺激主动脉体、颈动脉体压力感受器
- E. 刺激主动脉体、颈动脉体化学感受器

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、错误描述病毒生物学性状的是（ ）。

- A. 必须寄生于活细胞内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475233113110011114>