北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿骨科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：神经损伤与畸形的关系中，下列哪项是错误的（　）。A.垂腕垂指畸形--桡神经损伤

B.拇指内收畸形--正中神经损伤

C.爪形手畸形--尺神经损伤

D.猿手畸形--桡神经损伤

E.骨间肌萎缩畸形--尺神经损伤

2、单项选择题：有关骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者的处理，正确的顺序是（　）。A.骨盆骨折、尿道损伤、休克

B.休克、尿道损伤、骨盆骨折

C.休克、骨盆骨折、尿道损伤

D.尿道损伤、休克、骨盆骨折

E.同时处理尿道损伤和休克、骨盆骨折

3、单项选择题：一患者颈部外伤后出现疼痛，四肢感觉运动正常，X线检查颈椎无骨折及脱位，未做任何治疗，于伤后1个月渐有右上肢麻木无力，考虑为迟发性脊髓损伤，最主要的原因是（　）。A.血管压迫

B.血管栓塞

C.组织增生

D.局部不稳

E.韧带钙化

4、单项选择题：骨巨细胞瘤X线特征（　）。A.X线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角

D.X线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

5、单项选择题：脊髓灰质炎后，有关软组织挛缩畸形的矫正术，正确的是（　）。A.需待骨骼发育完全后方可实行

B.可不拘年龄，争取尽早施行

C.只能单独施行

D.大多在14～20 岁施行

E.必须在成年后方能施行

6、单项选择题：男性，30岁，右前臂尺侧切割伤，右手呈爪状畸形，诊断尺神经损伤。在有关尺神经损伤诊断治疗的描述中，错误的是（　）。A.肘上部尺神经损伤者较肘下部损伤者爪状畸形重

B.拇指示指夹纸试验时需注意检查方法，有时因拇长屈肌腱的影响可出现阴性检查结果

C.尺神经中感觉与运动纤维相当，缝合时尤需准确对位，不可有旋转

D.为了获得足够长度以利吻合，可将尺神经移至肘前

E.若神经吻合后功能恢复不佳，可将中指及环指指浅屈肌腱转移重建骨间肌与蚓状肌功能

7、单项选择题：跟腱反射是检查（　）。A.腰 2 神经根

B.颈 6 神经根

C.腰 4 神经根

D.腰 5 神经根

E.骶 1 神经根

8、单项选择题：原发性功能性脊柱侧凸有（　）。A.无原发性曲度

B.有明显的结构改变

C.有代偿性次发曲度

D.功能性脊柱侧凸不能发展为结构性脊柱侧凸

E.以上都不对

9、单项选择题：一病人胫腓骨骨折，闭合复位石膏外固定，当时肢体肿胀较明显，治疗中病人未能积极进行功能练习，2 个月后去除外固定见骨折已经愈合。经 1 个月功能锻炼，恢复不满意，膝关节功能差，此为（　）。A.损伤性骨化

B.创伤性关节炎

C.关节僵硬

D.缺血性骨坏死

E.缺血性肌痉挛

10、单项选择题：上臂部受伤后出现腕下垂，此时最可能是（　）。A.锁骨骨折

B.肩关节脱位

C.肱骨干骨折

D.肱骨髁上骨折

E.肱骨颈骨折

11、单项选择题：造成骨折延迟愈合的因素是（　）。A.高龄

B.糖尿病

C.骨折部位血肿

D.骨折间有软组织嵌入

E.畸形位置固定

12、单项选择题：婴幼儿斜颈最主要的体征是（　）。A.头颈偏向一侧，面部一侧大、一侧小

B.颈部淋巴结肿大

C.患侧扪及颈部胸锁乳突肌肿块

D.颈部活动受限

E.X 线片示颈椎畸形

13、单项选择题：22 岁男患，运动中摔倒，诉左髋痛，检查左髋部叩痛，患肢无外旋畸形，X 线片示左股骨颈中段骨折，患侧股骨颈略短，Pauwels 角 60°，侧位片远折端无移位。本例为下列哪种类型（　）。A.左股骨颈，经颈内收型骨折

B.左股骨颈，经颈外展型骨折

C.左股骨颈，无移位完全型骨折

D.左股骨颈经颈内收、嵌插型骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476040123021010123