

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能题库综合 试卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、成人末梢血白细胞的参考范围是

- A. $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B. $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C. $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D. $(4.0 \sim 5.5) \times 10^9/L$
- E. $(3.5 \sim 5.0) \times 10^9/L$

【答案】 C

2、适用轻中度肾功能不全者的是由肝胆排泄的

- A. 格列喹酮
- B. 格列本脲
- C. 甲苯磺丁脲
- D. 格列吡嗪控释片
- E. 格列齐特缓释片

【答案】 A

3、用药期间禁止饮酒，否则可能引起眩晕、倦怠、嗜睡、视物不清等“双硫仑样反应”的药物是

- A. 头孢哌酮
- B. 卡马西平
- C. 左氧氟沙星

- D. 特拉唑嗪
- E. 普米克都保

【答案】 A

4、患者，女，16岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为37.4℃，确诊为尿路感染。

- A. 磺胺甲噁唑一甲氧苄啶
- B. 诺氟沙星
- C. 阿莫西林
- D. 头孢噻肟
- E. 头孢曲松

【答案】 B

5、患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A. 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
- B. 每21天为1个疗程
- C. 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- D. 抗肿瘤药物均采用静脉给药
- E. CHOP方案包括了多种作用机制的化疗药物

【答案】 A

6、ADR 报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

- A. 用药原因
- B. 用药起止时间
- C. ADR / ADE 过程描述
- D. 不良反应 / 事件的结果
- E. 引起不良反应的可疑药品

【答案】 C

7、如应用利福平、异烟肼时检查肝功能，用氨基糖苷类检查听力、肾功能等，是遵照

- A. 注意特殊人群用药
- B. 了解患者及家族的过敏史
- C. 注意定期监测器官功能
- D. 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- E. 用药品种合理，避免不必要的重复或联合用药

【答案】 C

8、肾移植术后发生排斥反应时，会使淋巴细胞

- A. 增多
- B. 减少
- C. 不稳定
- D. 前期减少后期增多
- E. 前期增多后期减少

【答案】 A

9、饮食对粪外观的影响, 食绿叶菜

- A. 黑褐色
- B. 暗绿色
- C. 酱色
- D. 红色
- E. 无光泽黑色

【答案】 B

10、口服给药方便、安全、经济，以下患者中，最适宜口服给药的是

- A. 病情危重的患者
- B. 吞咽困难的老年人
- C. 胃肠反应大的患者
- D. 慢性病或轻症患者
- E. 吞咽能力差的婴幼儿

【答案】 D

11、患者，女，31岁，1个月前顺一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片20mg qd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（ ）

- A. 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- B. 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加
- C. 氟西汀应于每日早餐后服用
- D. 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善1个月后逐渐减量, 直至停药
- E. 氟西汀可通过乳汁分泌，服药期间建议暂停哺乳

【答案】 D

12、不属于早期杀菌性抗结核药物的是

- A. 吡嗪酰胺
- B. 异烟肼
- C. 利福平
- D. 链霉素
- E. 乙胺丁醇

【答案】 A

13、杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A. 肺结核
- B. 社区获得性肺炎
- C. 支气管炎
- D. 哮喘
- E. 医院获得性肺炎

【答案】 B

14、具有缩瞳和降低眼压的拟 M 胆碱药是

- A. 毛果芸香碱
- B. 拉坦前列素
- C. 溴莫尼定
- D. 噻吗洛尔

E. 硫酸阿托品

【答案】 A

15、患者，男，57 岁，因甲状腺结节行全切除术，术后应服用

A. 丙硫氧嘧啶

B. 甲巯咪唑

C. 碳酸锂

D. 左甲状腺素

E. 右甲状腺素

【答案】 D

16、下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A. 曲马多

B. 吗啡

C. 哌替啶

D. 美沙酮

E. 芬太尼

【答案】 A

17、患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A. 2 日

B. 3 日

C. 4 日

D. 5 日

E. 6 日

【答案】 C

18、哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 妊娠早期服用甲氨蝶呤

A. 可能致胎儿畸形

B. 导致新生儿血钙过高

C. 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

D. 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

E. 抑制胎儿神经的活动

【答案】 A

19、敌百虫中毒

A. 禁止使用肟类复能剂

B. 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

C. 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

D. 静脉滴注烟酰胺

E. 立即给予美蓝注射液

【答案】 B

20、以下哪项是乳果糖治疗功能性便秘的主要机制

A. 润滑肠壁，软化大便和调节稠度

B. 在结肠中被消化道菌丛转化成低分子量有机酸，并通过渗透作用增加粪便含水量，刺激结肠蠕动

- C. 润滑并刺激肠壁，软化大便
- D. 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便
- E. 使肠内容物的渗透压升高，吸收组织中的水分、增大容积

【答案】 B

21、脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A. 甘露醇
- B. 阿替普酶
- C. 阿司匹林
- D. 普通肝素
- E. 巴曲酶

【答案】 B

22、药名容易混淆的药物识别, 安定 / 地西洋

- A. 退热药
- B. 抗焦虑药
- C. 抗心绞痛药
- D. 抗高血压药
- E. 抗帕金森病药

【答案】 B

23、下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

- A. 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- B. 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物

- C. 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量
- D. 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病
- E. 使用治疗窗窄的药物，应进行血药浓度监测，设计个体化给药方案

【答案】 D

24、双氯芬酸片的适宜服用时间是

- A. 早晨
- B. 餐前
- C. 餐中
- D. 餐后
- E. 睡前

【答案】 D

25、适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

- A. 可待因
- B. 阿托品
- C. 塞来昔布
- D. 硫酸氨基葡萄糖
- E. 双氯芬酸钠缓释片

【答案】 C

26、患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol/L，餐后血糖11.2mmol/L，糖化血红蛋白8.7%。

- A. 瑞格列奈片
- B. 二甲双胍片
- C. 格列美脲片
- D. 阿卡波糖片
- E. 预混人胰岛素 30R 注射液

【答案】 D

27、服用磺胺甲噁唑时

- A. 宜少饮水
- B. 宜多饮水
- C. 忌用热水送服
- D. 禁吸烟
- E. 宜多食脂肪

【答案】 B

28、（2021 年真题）关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（ ）

- A. 和成人相比，婴儿胃液 PH 低, 对酸不稳定的药物易被破
- B. 儿童内分泌系统不够稳定，长期使用糖皮质激素易导致发育迟缓
- C. 婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高
- D. 儿童血脑屏障不完善，多种药物均能通过，有可能引发不良反应
- E. 儿童水、电解质调节及平衡功能较差, 不宜轻易使用泻下药

【答案】 A

29、在处方用药适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会增加毒性或不良反应的是

- A. 阿莫西林和克拉维酸钾
- B. 头孢哌酮和舒巴坦
- C. 苄丝肼和左旋多巴
- D. 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- E. 亚胺培南和西司他丁钠

【答案】 D

30、患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A. 阿司匹林
- B. 吲哚美辛
- C. 萘普生
- D. 氯吡格雷
- E. 潘生丁

【答案】 D

31、缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

- A. 血小板减少
- B. 白细胞增多
- C. 红细胞计数减少
- D. 淋巴细胞增多
- E. 红细胞沉降率增快

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/476140033033010044>