

急救知识考试练习题

一、选择题

1、病人在发病或受伤时，最好由谁来进行最初的救护

(A) A、第一目击者

B、医疗单位赶赴现场

C、交通警察

D、家属

E、经十字卫生员赶赴现场

2、急救医疗服务体系中第一个重要环节是 (A)

A、院外急救

B、心肺脑复苏

C、止血

D、救护车送医院

F、途中监护

3、院外急救应该包括 (E)

A、伤员本人自救

B、亲属、朋友间互救

C、救护车现场急救

D、途中救护

E、以上都是

4、猝死病人抢救的最佳时间是（A）

A、4 分钟

B、8 分钟

C、10 分钟

D、30 分钟

E、60 分钟

5、院外急救要遵守的原则是（E）

A、先救治后运送

B、急救与呼救并重

C、先苏醒后固定

D、先重伤后轻伤

E、以上都是

6、我国定的医疗急救电话是（B）

A、15

B、120

C、199

D、911

E、999

7、决意危重患者抢救能否获得成功的关键是（A）

A.院前急救 B.急救运输工具

C.院内急救 D.急救通信系统

8、现场救护中，急救护士为上肢骨折伤员脱上衣的精确办法是

A.先右侧后左侧 B.先左侧后右侧

C.先患侧后健侧 D.先健侧后患侧

D) (

9、应用 START 程序对灾难伤员进行检伤的步骤是 (C)

A.呼吸检查→清醒程度检查→血液循环检查→行动检查

B.清醒程度检查→行动检查→呼吸检查→血液循环检查

C.行动检查→呼吸检查→血液循环检查→清醒程度检查

D.血液轮回检查→苏醒水平检查→呼吸检查→行动检查

9、下列具备灾后伤员暂缓后送指征的是 (D)

..

A.手术后伤情已稳定 B.休克症状未纠正

C.伤情变革已处置 D.骨折已固定

10、急救医疗效劳系统的中心环节是 (C)

A.现场急救 B.院前急救

C.医院急诊科急救 D.重症加强治疗病房急救

11、院外急救要遵守的原则是 (E)

A、先救治后运送

B、急救与呼救并重

C、先复苏后固定

D、先重伤后轻伤

E、以上都是

12、院外急救应该包括（E）

A、伤员本人自救

B、亲属、朋友间互救

C、救护车现场急救

D、途中救护

E、以上都是

13、急救医疗服务体系中第一个重要环节是（A）

A、院外急救

B、心肺脑复苏

C、止血

D、救护车送医院

E、途中监护

14、猝死患者的最佳抢救时间是（D）

A、1 分钟

B、5 分钟

C、10 分钟

D、4 分钟

E、以上都不是

15、反映院外急救质量最重要的指标包括：（C）

A、急救半径大

B、急救半径小

C、急救半径和院外急救反映时间

D、急救工夫快

E、急救成功率

16、急救现场评估主要通过（E）

A、意识

B、气道

C、呼吸

D、循环

E、以上都是

17、成批伤员现场分类可分为几类（B）

A、三类

B、四类

C、五类

D、六类

E、以上都不对

18、批量伤现场分类后，优先抢救哪类标记患者（C） A、绿色

B、黄色

C、红色

D、黑色

E、白色

19、关于急诊科的布局，下列哪项不精确（E）

A、有专门的的出入口通道

B、预检分诊处（台）设在急诊科入口最精通的位置

C、清创室应紧靠外科或成套间

D、抢救室应邻近急诊分诊处

E、为轻易办理尽大概设置一个出口

20、下列不属于急救仪器的是（C）

A、除颤仪 B、心电图机 C、纤维胃镜 D、电动洗胃机 E

简易呼吸器 21、关于抢救药品及设备的管理，哪项错误（E）

A、定人办理 B、定品种数目 C、按期检查 D、定位放置

E、按期使用 22、急诊科职员体例，下列哪项错误（A）

A、急诊留观室和急诊护士与病床之比为 0.4:1

B、急诊抢救室和监护室护士与病床比为 2.5-3:1

C、急诊病人与护士比例为 10:1

D、科护士长 1 名。护士长 1-2 名

E、主任护师、主管护师、护师及护士若干名

23、一名昏迷病人被家族送急诊就诊，为提高病人身份识别精确性，下列错误的是（E）

A、各种处置和医治前同时使用两种病人身份识别办法

B、使用“腕带”作为身份识别的标识制度

C、让家属讲述病人姓名

D、实行双人核对制度

E、只需要核对床号、药名、治疗途径

24、急诊科的布局错误的是（E）

A、急诊科要设置白天和夜间都能看见的醒目标志

B、急诊科各功能部门的布局应削减交叉穿行、削减院内熏染和节流工夫为原则

C、预检分诊处（台）设在急诊科入口最精通的位置

D、急诊科抢救室应邻近急诊分诊处，每张抢救床净使用面积很多于 12 平方米

E、为节省资源，可将成人及儿童急诊设在同一区域 25、急诊科的设置哪项错误（E。）

A、急诊科应当设有急诊通讯装置（电话、传呼、对讲机）

B、配备心脏起搏/除颤仪、心肺苏醒机、简易呼吸气囊等
仪器装备 C、配备可用于一般急救挪动转移、转运及各种基本
手术的急救东西 D、常备急救药品

E、配备排队系统，便于急诊病人有秩序就诊

26、急救绿色通道范围不包括（C）

A、各种急危重症病人

B、无家属陪伴且需要急诊处理的病人

C、患者家属要着急上班的病人

D、批量病人

E、休克病人

（27~30 题共用题干）

病人女性，28 岁。因右下腹疼痛 1 小时，伴头昏到急诊
科就诊。27、该病人到急诊科就诊的流程首先是（A。）

A。分诊护士简朴询问病史举行分诊

B、妇产科就诊

C、急诊内科就诊

D、急诊外科就诊

E、急诊神经科就诊

28、病人在急诊就诊过程中可能涉及多专科的问题，应遵
循的制度是（E）

A、危宿疾人抢救制度 B、交交班制度 C、核对制度 D、
危机值敷陈制度 E、

首诊负责制

30、在病人抢救结束后，必须在多长时间内补记抢救记录
(。D。)

A、半小时 B、1 小时 C、12 小时 D、6 小时 E、24 小时
31、急诊患者留观世界原则上不超过 (B)

A、1 天 B、3 天 C、5 天 D、7 天 E、10 天

32、昏迷病人宜 (C)

A、仰卧位 B、截石卧位 C、侧卧位 D、头低足高位 E、
头高足低位 33、在医院上班是，发现一成年患者突然倒下，
周围没有其他人，你应该怎么办？ (A)

A、检查患者的反应，如果没有反应，启动应急救援系统
(或打 120)，拿 AED (自
动体外除颤仪)

B、启动急救济系统 (或打 120)，然后等别人来帮忙

C、打开患者的气道，然后检查脉搏

D、开始做 1 分钟心肺复苏，然后等他人来帮忙

E、原地看护患者，期待其别人救济

34、急诊分诊通常在多少时间内完成？ (B)

1-3 分钟 B、2-5 分钟 C、5-7 分钟 D、5-10 分钟 E、10 分钟 35、下列不属于 “生命链”的环节是 (C)

A.初期通路 B.初期心肺苏醒 C.初期转送 D.初期心脏除颤 E.初期初级生命支持 36、一急诊病人精确分诊技巧是 (C)

A.SOAP 分诊公式 B.PQRST 分诊公式 C.CRAMS 评分法 D.QRS 分诊公式 E.RSTRS 评分 37、 “绿色通道”的正确概念是 (C)

- A.实施挂号一就诊抢救一付费一检查处置制度
- B.实施就诊抢救一付费一检查处置制度
- C.实施先抢救一交押金一检查处置制度
- D.抢救后付费的制度
- E.先检查付费再抢救

38、 RICU 属于 (A)

A.综合 ICU。 B.专科 ICU。 C.部分综合 ICU。 D.其他

39、 ICU 床位数量应占全院总床位 (A)

A.1%-2%。 B.3%-4%。 C.2%-3%。 D.4%摆布

40、 ICU 温度、湿度最好控制在 (A)

A.22 -24℃， 50%-60% 。 B.20℃-22℃， 50%-60%

C.20℃-22℃， 60%-70% 。 D.24℃-26℃， 50%-60%

ICU 抢救东西和药品应做到的 “五防”

() A.防潮 B.防热 C.防冷 D.防震

42、ICU 按期举行物体表面及氛围培养，严厉控制手或物体表面菌落数在 ()

A.<5cfu/m B.<10cfu/m C.<8cfu/m D.<20cfu/m

43、以下不是一级监护的内容的是 ()

A.连续监测心电图，直接或间接监测动脉血压，每 2-4 小时测 CVP B.每 8 小时作动脉血气分析

C.每 2 小时记录意识、瞳孔大小及反射

D.每 4 小时监测末梢血糖或每 12 小时抽血查血糖

44、以下哪个是临床上测量中心温度的常用部位 ()

A.鼻咽温度 B.口腔温度 C.鼓膜温度 D.直肠温度

45、以下哪个是潮气量的正确解释 ()

A.指每一次平静呼吸时吸入或呼出的气量

B.指最大呼气末尚存留于肺内不能再呼出的气量

C.指从平静呼气末做最大吸气时所能吸入的气量

D.指用力吸气后，从肺内所能呼出的最大气量，是深吸气量与补呼气量之和

3333

46、正常人安静时心率 ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478010014002006126>