

一、建设项目基本情况

建设项目名称	榆林市横山区鸿运水泥制品建设项目										
项目代码	2110-610823-04-05-225999										
建设单位 联系人		联系方式									
建设地点	陕西省榆林市横山新区南区										
地理坐标	(110度41分6.058秒, 38度9分7.790秒)										
国民经济 行业类别	C3021 水泥制品制造	建设项目 行业类别	二十七、非金属矿物制品业-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302								
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批(核准/备案)部门(选填)	榆林市横山区行政审批服务局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/								
总投资(万元)	950	环保投资(万元)	115.2								
环保投资占比(%)	12.1%	施工工期	6个月								
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：榆林市生态环境局行政处罚决定书（陕K横山环罚[2023]9号）；2023年6月30日已缴纳罚款	用地(用海)面积(m ²)	51546.7m ²								
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况判定表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专项评价类别</th> <th style="width: 35%;">设置原则</th> <th style="width: 35%;">本项目情况</th> <th style="width: 15%;">专项设置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大气</td> <td>排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化</td> <td>本项目排放废气不含有有毒有害污染物（二噁英、苯</td> <td style="text-align: center;">无</td> </tr> </tbody> </table>			专项评价类别	设置原则	本项目情况	专项设置	大气	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化	本项目排放废气不含有有毒有害污染物（二噁英、苯	无
专项评价类别	设置原则	本项目情况	专项设置								
大气	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化	本项目排放废气不含有有毒有害污染物（二噁英、苯	无								

		物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	并茈、氰化物、氯气）且厂界外500米范围内没有环境空气保护目标									
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目工业生产废水全部回用不外排，生活污水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘	无								
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量³的建设项目	项目废机油产生量较少，厂区天然气不储存，无需设置专项评价	无								
	生态	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	/	无								
	海洋	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目	/	无								
规划情况	规划文件名称：《榆横工业区发展总体规划（2016-2030）》 审查机关：榆林市人民政府 审查文件及文号：《关于榆横工业区发展总体规划（2016-2030）的批复》榆政函〔2017〕93号 目前《榆林市横山产业园区南区控制性详细规划》正在修编中。											
规划环境影响评价情况	规划环评名称：《榆横工业区发展总体规划修编环境影响报告书》 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件及文号：陕西省环境保护厅以陕环环评函[2018]146号文《陕西省环境保护厅关于榆横工业区发展总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》对榆横工业区规划环评进行了批复。											
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、项目与《榆横工业区发展总体规划（2016-2030）》符合性分析详见表 1-2。 表 1-2 项目与榆横工业区发展总体规划符合性分析 <table><tr><th>文件名称</th><th>内容</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>《榆横工业区发展总体规划》（2016-2030）</td><td>规划总范围：包括榆林高新区现辖区(28.4km²)，榆阳区芹河镇(326.1km²)，榆阳镇西沟村、沙河村和沙河口村部分(面积 35.7km²)，横山区白界镇(359.1km²)，</td><td>项目位于白界镇范围</td><td>符合</td></tr></table>				文件名称	内容	本项目情况	符合性	《榆横工业区发展总体规划》（2016-2030）	规划总范围：包括榆林高新区现辖区(28.4km²)，榆阳区芹河镇(326.1km²)，榆阳镇西沟村、沙河村和沙河口村部分(面积 35.7km²)，横山区白界镇(359.1km²)，	项目位于白界镇范围	符合
文件名称	内容	本项目情况	符合性									
《榆横工业区发展总体规划》（2016-2030）	规划总范围：包括榆林高新区现辖区(28.4km²)，榆阳区芹河镇(326.1km²)，榆阳镇西沟村、沙河村和沙河口村部分(面积 35.7km²)，横山区白界镇(359.1km²)，	项目位于白界镇范围	符合									

	波罗镇无定河以北部分(173.4km ²)。整个工业区共涉及榆阳区、横山区两个区、3个乡镇、51个行政村		
	产业布局：榆横工业园区形成“一区一带多组团”的空间结构。一区：指集中布局的产业功能区。一带：指位于工业园区中部，能源化工产业区与非能化区之间的生态隔离带。多组团：由西向东分别是能源化工产业区北区组团、能源化工产业区南区组团、横山中小企业创业园南区组团、后勤基地服务配套区组团以及汽车产业园组团。	项目位于榆横工业区榆横工业大道南侧，属于横山区产业园区（原榆横中小企业创业园）	符合
	产业定位：榆横工业区环保技术产业应以资源的深度转化和低碳发展为目标，重点发展油、气、水、煤污染治理的控制装置、新型工艺及换代产品、污染治理材料、环境监测仪器仪表等产业，建设成国家重要的环保技术产业基地。	本项目主要生产水泥制品	符合
	横山中小企业创业园：以榆马大道为界，分为南北两区。北区重点集聚轻纺产业、综合展销、农畜产品销售加工等产业，完善行政办公、中小企业孵化、生活居住等生产生活服务功能；南区重点布局家具加工展销、机械装备修造、建材加工展销等产业，并积极汇集相关的产业研发资源。	项目位于横山区产业园区（原榆横中小企业创业园南区），榆林市横山新区管委会出具了入园函（横政新区函【2021】40号文）	符合

2、项目与《榆横工业区发展总体规划修编环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表 1-3。

表 1-3 项目与榆横工业区发展总体规划环评审查意见符合性分析

文件名称	内容	本项目情况	相符性
《陕西省环境保护厅关于榆横工业区发展总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]146号）	工业区各类项目建设期间，首先应划定施工场界，应尽量缩小施工范围，减少开挖，尽量保留地表植被；妥善处理施工期的废弃土石方、各类施工材料以及各类工业固体废物、建筑及生活垃圾等，不得随意堆置不得随意弃置，尽可能减少其占地及其可能造成的面源污染。同时，应合理安排施工计划，应避免在大风季节进行开挖和土方施工，防止造成大量扬尘；暴雨季节则应做好防护工作，防止水土流失。	项目施工期根据项目实际情况划定施工场界，尽量缩小施工范围，减少开挖，尽量保留地表植被；项目施工期的产生废弃土石方、各类施工材料以及各类工业固体废物、建筑及生活垃圾等，不得随意堆置不得随意弃置，尽可能减少其占地及其可能造成的面源污染。施工期合理安排施工计划，避免在大风季节进行开挖和土方施工，防止造成大量扬尘。	符合

			沙；暴雨季节做好防护工作，防止水土流失。	
		工业废水可通过采用先进技术工艺设备，减少废水产生量，对产生的排水应遵循清污分流、分类收集、分别处理，处理后回用或再利用的原则，尽可能做到工业废水不外排。对煤化工行业，建议要求采取先进的废水深度处理技术，做到废水能全部回用于生产。	初期雨水进入雨水池中收集回用生产。车辆清洗废水等经过沉淀池后回用生产，不外排。生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。	符合
		统一建设各类固体废物贮存、处置设施，防止固体废物随意堆弃。工业区应统一规划建设工业固体废物填埋场或其它处置设施，对各类工业固体废物进行统一管理，各类固体废物的贮存和填埋处置应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，并在运行期严格管理。	项目产生的一般工业固废应集中放置。危险废物建设危险废物暂存库进行暂存，暂存过程严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，并在运行期严格管理	符合
		完善环境管理和环境风险防范规划内容，成立园区环境管理机构，建设园区环境风险预警体系，制定园区环境风险应急预案，建设自动监测预警网络，建立企业与园区环境风险防控体系。入园各企业必须建设严格的“三级防控”体系。	项目建设完成后，应完善环境管理和环境风险防范规划，成立环境管理机构，制定环境风险应急预案，与园区环境风险防控体系相衔接。评价要求项目建设严格的“三级防控”体系。	符合

3、项目与榆林市横山区中小企业创业园区南区规划符合性分析

项目所在地位于横山区产业园区管委会（原榆林市横山区中小企业创业园区）。项目与横山区中小企业创业园规划符合性分析见表 1-4。

表 1-4 项目与榆林市横山区中小企业创业园规划符合性分析

文件名称	内容	项目情况	相符性
园区范围	横山区中小企业创业园区南接榆横工业园区，北接榆林城区的西南新区，西临三产服务区和榆横工业园区东衔榆林城区的榆林经济开发区。规划控制面积 18.20 平方公里。园区以榆马大道为界分为南北两区，北区规划面积 13.19 平方公里，南区规划面积 5.01 平方公里。	本项目位于榆林市横山区横山新区白界镇新开沟村，属于中小企业创业园区南区，在园区范围内，项目在园区中位置图见附图。	符合

	园区定位	园区为推进区域跨越发展、调整产业结构、承接产业转移、培育中小企业的重要载体，建成陕北能源化工基地的生产性服务基地、榆林城市现代服务业发展基地、中小企业创新孵化基地和横山农产品转化加工基地，积极吸纳发达地区中小企业，建设现代化、低碳化、生态化、文明化的工业园区。	本项目为水泥制品项目，有利于基础设施的改善。	符合
	发展规划	近期发展：保持近期园区建设布局合理性，借助周边园区的发展基础，紧密衔接，延伸产业链。近期围绕规划区北部1319.18ha进行建设。主要建设总部经济与企业孵化、科技研发转化服务、行政办公、现代物流、生态居住、轻纺产业、农副产品加工，以及园区基础设施、公共服务设施和防护绿化环境建设；远期发展：完善园区功能结构，提高基础设施建设水平，保持与近期科学衔接。远期主要建设机械制造及维修区、建材加工区及南部产业区。进一步完善基础设施、公共服务设施和景观绿化环境。	本项目为水泥制品项目，项目建成后，主要可用于园区及周边基础设施的改善，有助于进一步完善基础设施。	符合
横山区产业园区管委会前身是2019年9月由原三产服务区管委会和中小企业创业园区管委会合并组建成横山新区管委会，后经机构改革更名为横山区产业园区管委会。 项目已办理土地证，且项目主体工程已基本建成。 根据2023年榆林市人民政府相关会议纪要精神及有关文件要求，榆林鸿运商贸有限公司新建农副果蔬深加工及冷链仓储项目变更为榆林市横山区鸿运水泥制品建设项目，同时由于横山区产业园区相关规划正在修编，横山区产业园区南区榆横铁路以南部分土地予以重新规划，规划区内已建设和运营的项目暂不影响，待规划修编完成后，建设单位应根据新的规划并完全配合政府的相关要求。				
其他符合性分析	1、环评编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（以下简称“环评名录”），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业、55、石膏、水泥制品及类似品制造-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告			

表。

2、项目与产业结构调整指导目录符合性分析

根据中华人民共和国发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，不属于限制类及淘汰类，项目属于允许类。

榆林市横山区行政审批服务局于 2023 年 10 月 26 日出具了本项目《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：《榆林市横山区鸿运水泥制品建设项目》（项目代码：2110-610823-04-05-225999），同意项目备案，故项目建设符合国家及地方产业政策。

3、项目与相关政策相符性分析

项目与相关政策符合性判定情况统计见下表。

表 1-5 项目与相关政策符合性分析

文件	环境管理政策要求	本项目情况	符合性
《榆林市 2023 年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字[2023]133 号）	2.清洁取暖改造行动。严格按照《榆林冬季清洁取暖工作实施方案(2021-2023)》要求，加快构建以集中供热、天然气供热为主，以电热、光热、风热等为辅的清洁取暖体系，各县市区对城市建成区、农村地区(包括城乡接合部)实施热源清洁化和用户侧既有建筑外墙保温改造。	本项目采用天然气锅炉取暖	符合
	4、建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度、纳入“黄牌”的限期整改、纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地	项目施工期严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”的要求	符合

		资格。		
		非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全市行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。各县市区将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点。强化日常监督检查并开展非道路移动机械第三方抽测工作，加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度；引进非道路移动机械尾气治理单位，开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。	加强施工机械和车辆的维护保养，装用功率560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机排气污染物应符合第四阶段要求	符合
	《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》（陕环发〔2018〕29号）和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》（榆政环发〔2019〕11号）	（二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。 （四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案推进实施。开展企业固体废物申报登记排查，对省内产生工业固体废物、危险废物的单位和依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置	本项目属于水泥制品建设项目，项目产生的固体废物返回生产工序，固体废物废弃物利用达到百分之百。所有产品及原料采用全密闭储棚储存，地面硬化，周围设截排水沟。	符合
		工业固体废物污染防治坚持减量化、无害化和资源化原则，鼓励对产生的固体废物实施资源化综合利用，最大程度减少贮存、填埋、焚烧处置量	项目废机油送有资质单位处置。	符合
		产生工业固体废物的单位应当将工业固体废物处理处置费用纳入生产成本统筹安排。	项目将产生的工业固体废物处理处置费用纳入生产成本	符合
		产生一般工业固体废物的建设项目在开展环境影响评价时，应分析一般工业固体废物的产生量、污染成分及环境危险性，提出减量化、资源化、无害化处置要求和措施，建设项目配套一般工业固体废物污染防治设施未建成的，主体项目不得调试或投运。	项目未建设完成时，项目不得调试或投运。	符合

	产废单位暂未配套建设综合利用项目的，可委托第三方单位实施综合利用，委托第三方单位运输、利用或处置一般工业固体废物前，应对第三方单位的主体资格、技术能力、产品方案进行核实，签订书面合同，约定双方环境保护相关责任。	项目产生的危废暂存于暂存间内，统一交有资质单位处置	符合
	产废单位和第三方利用或处置单位应建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况，并附相关合同、财务支出、核查资料等证明材料。	项目投运后，项目应建立一般工业固体废物管理台账和危废台账，如实记录产生、收集、贮存、运输等情况，并附相关合同、财务支出、核查资料等证明材料。	符合
	煤矸石、粉煤灰产生单位在委托第三方利用不畅的情况下，应当配套建设与产生量相匹配的工业固体废物综合利用项目，鼓励同类型、同区域企业联建工业固体废物综合利用项目	项目利用水泥、粉煤灰，矿粉等生产水泥制品，有助于区域固废的综合利用	符合
	危险废物实施源头分类收集与分区贮存。常温常压下不水解、不会发的固体危险废物可在危险废物贮存设施内分别堆放，其他危险废物贮存应使用符合国家相关标准的容器收集，并设置危险废物警示标示、标签。	项目产生的废机油采用专用容器收集，暂存于厂区危废贮存点，定期交有资质单位处置	符合
	建设项目配套的危险废物收集、贮存、利用或处置设施应符合国家相关规范标准、与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行。	环评要求项目危废贮存点建设符合国家相关要求、与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行。	符合
	产生危险废物的单位应当建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，	项目投运后，按要求建立危险废物管理计划及台账，如实记	符合

		企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存。	记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。	
		产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的单位，应当对本单位主管责任人及相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训。	项目投运后，定期对单位主管责任人及危废管理等相关工作人员，进行危险废物相关法律法规和专业技术培训	符合
		产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定突发环境事件防范措施，并纳入总体环境应急预案，向所在地县级人民政府生态环境、应急管理部门及其他负有固体废物污染环境防治监督管理的部门备案	项目及时制定应急预案，将本项目产生的危险废物纳入应急预案，并向所在地县级人民政府生态环境、应急管理部门及其他负有固体废物污染环境防治监督管理的部门备案	符合
	《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》的通知[榆发(2023)3号]	5.强化扬尘污染防治。...施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》(DB61/1078-2017)的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。	评价要求建设单位在施工中应严格按照环评中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。	符合
	《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号）	非金属矿物制品业(30) 水泥、石灰和石膏制造(301)-水泥制造(3011)-水泥熟料	本项目为水泥制品制造，不属于两高行业	符合

	《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发[2021]73号）	一、全面建成企业厂界扬尘在线监控体系 全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和 其他扬尘污染严重的工业企业 6 月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。原则上至少在厂界四角或东西南北建设 4 台扬尘在线监控设施的数量，保证监测全覆盖。 企业扬尘在线监测数据通过环保数采仪接入市大气综合管控平台，接入数据包括点位基本信息和环境温度、湿度、风向、风速以及 PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP 浓度等。	项目属于水泥制品制造，主要原料为沙子、石子、水泥、矿粉等，水泥采用筒仓储存，沙子、碎石及掺合料采用密闭棚储，环评要求在厂界四角或东西南北建设 4 台扬尘在线监控设施并通过环保数采仪接入市大气综合管控平台	符合
		二、全力推进配套智能降尘设备建设各涉及扬尘污染的企业必须于 9 月 31 日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》（榆政环发[2019]118号）通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备可自动启动。 在企业扬尘在线监控中，超标风险较低的企业可不建设配套降尘设备，但应全面加强扬尘管控水平。	项目属于超标风险较低的企业，可不建设配套智能降尘设备	符合

4、“三线一单”符合性分析

(1) 项目与“三线一单”的符合性分析见表 1-6。

表 1-6 本项目与“三线一单”的符合性分析

“三线一单”	本项目情况	符合性
生态保护红线	根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》及陕西省三线一单分析，厂址周边无特殊重要功能生态功能区，不涉及生态保护红线	符合
环境质量底线	项目所在区域大气、地下水、声环境、土壤等环境质量现状能够满足响应功能区划要求，项目采取有效的环保措施后，污染物均可实现达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响，项目建设符合环境质量底线要求	符合
资源利用上线	项目为水泥制品制造项目，不触及榆林市资源利用上	符合

		线	
	环境准入负面清单	对照《榆林市空间开发负面清单》及对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》陕发改规划[2018]213号,项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批、第二批)中包含的地区,项目不在负面清单之列	符合
综上,项目的建设满足“三线一单”控制要求。 (2)《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》符合性 根据在陕西省生态环境厅官方网站查询的本项目厂址区域的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》,本厂厂址属于重点管控单元(见附图)。参照《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》,同时结合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求,本项目符合性分析见表1-7、图1-1、图1-2为项目与管控单元相对位置图。			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478127125022006050>