

曲江卫生系统招聘 2021 年考试真题含答案及部分解析

1: 良性卵巢肿瘤最常见的并发症为

单项选择题

- A、蒂扭转
- B、内出血
- C、裂开
- D、感染
- E、恶变

2: 患者男，37 岁，因感染性休克入院，护士在观看病情时。以下哪项症状提示其发生 ARDS 的可能

单项选择题

- A、严重酸中毒
- B、心律失常
- C、水肿
- D、动脉血氧分压下降
- E、呼吸困难快速加重

3: 关于左甲状腺素钠片的药物互相作用，说法正确的为

多项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、增添抗凝血药的作用
- B、增添降血糖药的效果
- C、消胆胺抑制左甲状腺素的吸收
- D、双香豆素升高左甲状腺素的血药浓度
- E、苯妥英升高左甲状腺素的血药浓度

4: 护士长在管理过程中，遇到问题时常常发动护士们共同商量、共同商议、集思广益，然后决策，并要求病房护士每个人各尽所能、各施其长、分工合作。这种领导作风属于

单项选择题

- A、指令型领导作风
- B、专权型领导作风
- C、权威型领导作风
- D、民主参加型领导作风
- E、自由放任型领导作风

5: 患者女性，25岁，1年前因患“银屑病”应用药物治疗后缓解，近1周出现发热、周身皮肤出血点，Hb65g/L，WBC40×10⁹/L，骨髓可见胞质内有粗大颗粒的稚嫩细胞占多数，亦见Auer小体，诊断为

单项选择题

- A、急性粒细胞白血病 M3 型
- B、急性粒细胞白血病 M2 型

Word 文档下载后（可任意编辑）

- C、急性粒细胞白血病 M6 型
- D、急性粒细胞白血病 M5 型
- E、急性淋巴细胞白血病 L3 型

6: 指导患者正确服用硝酸甘油以缓解心绞痛的方法是
单项选择题

- A、药物置于口中，马上用温开水送服
- B、观看是否出现头晕、血压升高等表现
- C、舌下含服药物时应平卧或坐稳，以防发生低血压
- D、药物在舌下被唾液溶解以削减吸收
- E、假如 30 分钟后不缓解，再服 1 片

7: 慢性呼吸衰竭患者，给氧 3 小时后出现呼吸变浅、变慢、暂停。
应先实行的治疗措施是

单项选择题

- A、用人工呼吸机
- B、使用呼吸兴奋剂
- C、高频通气给氧
- D、广谱抗生素加大剂量
- E、使用皮质激素

8: 影响糖代谢、致使血糖异样降低的药物有

Word 文档下载后（可任意编辑）

多项选择题

- A、加替沙星
- B、 β 受体阻断剂
- C、血管紧张素转换酶抑制剂
- D、磺酰脲类促胰岛素分泌药
- E、单胺氧化酶抑制剂

9: 学校开展心理咨询的主要对象是（ ）。

单项选择题

- A、校领导
- B、教师
- C、心理教师
- D、学生
- E、家长

10: 口服铁剂给药时间的最正确选择是

单项选择题

- A、餐后即服
- B、餐后 1 小时
- C、两餐之间
- D、餐前 30 分钟
- E、与牛奶同服

11: 能精确评价个体儿童发育水平的方法是（ ）。

单项选择题

A、年增加百分位数

B、标准差分法

C、等级评价法

D、指数法

E、曲线图法

12: 以下哪项非环境中易引起持续性蓄积危害的污染物（ ）。

单项选择题

A、D. D. T

B、多氯联苯

C、氮氧化物

D、铅

E、镉

13: 肺痈初期的基本方剂可用

单项选择题

A、小青龙汤

B、银翘散

C、千金苇茎汤

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、桔梗汤

E、沙参麦冬汤

14: 朱砂类中药及其制剂不宜与西药联用的是

多项选择题

A、溴化钾

B、碘化钾

C、溴化钠

D、碘化钠

E、三溴合剂

15: 严密隔离适用于

单项选择题

A、霍乱

B、流感

C、乙型肝炎

D、细菌性痢疾

E、伤寒

16: 疫苗生产企业的销售记录应保存的期限为超过疫苗有效期后

单项选择题

A、1年

Word 文档下载后（可任意编辑）

B、2 年

C、3 年

D、5 年

17: 丹参饮治疗胸痹，适用于以下何证型

单项选择题

A、血瘀重型

B、血瘀轻型

C、阴寒盛型

D、痰浊盛型

E、阳气虚衰

18: 颞下颌关节盘内含神经、血管的部分为

单项选择题

A、前带和后带

B、中间带

C、后带

D、以上均含

E、以上均不含

19: 输液速度的调整与以下哪项无关

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、药液的浓度
- B、药液的刺激性
- C、病人的年龄
- D、治疗的要求
- E、输液量的多少

20: 依据以下材料, 回答{TSE}题男, 16 岁, 能量供给量为 2900kcal, 蛋白质提供的热能占总热能的 12%, 该学生{TS}蛋白质的供给量应是 ()。

单项选择题

- A、659
- B、769
- C、809
- D、879
- E、929

21: 真武汤的功用是

单项选择题

- A、利水渗湿
- B、温肾祛寒
- C、温肾化气
- D、温化水饮

Word 文档下载后（可任意编辑）

E、温阳利水

22: 知饥不食，舌红少苔常见于

单项选择题

A、胃气虚证

B、胃热证

C、胃阴虚证

D、食滞胃脘证

E、肝胃不和证

23: 用于治疗风温肺热，卫气同病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴的中成药是

单项选择题

A、感冒清热颗粒

B、双清口服液

C、葛根芩连丸

D、正柴胡饮颗粒

E、防风通圣丸

24: 调查数据的整理分为以下三步

单项选择题

A、核对、分组、计算

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、分组、核对、计算
- C、核对、计算、分组
- D、分组、计算、核对
- E、以上全错

25: 回来系数可以反映两个变量间的（ ）。

单项选择题

- A、亲密程度和方向
- B、依存关系和方向
- C、相关关系
- D、函数关系
- E、比例关系

26: 手术治疗中的特别道德问题，错误的表述是

单项选择题

- A、病人丧失自主选择能力时，医务人员可以不考虑他的拒绝，通过征得监护人的同意而进行手术
- B、对于具有自主选择能力的病人，假如拒绝手术治疗那么应视具体状况而定
- C、辩证对待红包问题
- D、红包是对树立良好职业医德的腐蚀剂
- E、如遇到家属和单位都无人在场的急救病人，医生有权确定手术，

但要征、求院领导同意

27: 某患者死亡后, 家属对其死因有异议, 向县卫生局提出医疗事故争议处理申请。该卫生局应在多长时间问内移送至上级卫生行政部门 ()。

单项选择题

- A、1 日内
- B、3 日内
- C、7 日内
- D、15 日内
- E、30 日内

28: 慢性肾小球肾炎的病理机制是

单项选择题

- A、链球菌感染引起的化脓性炎症
- B、病毒感染引起的非化脓性炎症
- C、多种缘由引起的免疫性炎症
- D、急性肾小球。肾炎迁延不愈所致
- E、先天遗传性疾病

29: . 违背食品卫生法应负的法律 responsibility 有 ()。

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、行政责任
- B、刑事责任
- C、民事责任
- D、以上全无
- E、以上全有

30: SMR 表示 ()。

单项选择题

- A、标化组实际死亡数与预期死亡数之比
- B、标化组预期死亡数与实际死亡数之比
- C、被标化组实际死亡数与预期死亡数之比
- D、被标化组预期死亡数与实际死亡数之比
- E、标准组与被标化组预期死亡数之比

31: 依据《突发公共卫生事件应急条例》的规定，以下哪项是突发事件应急工作应当遵循的原那么

单项选择题

- A、预防为主，常备不懈
- B、主动预防，仔细报告
- C、准时调查，仔细处理
- D、监测分析，综合评价
- E、完善并建立监测与预警手段

32: 注射胰岛素时宜留意

多项选择题

- A、注射时宜变换注射部位，两次注射点要间隔 2cm
- B、注射时宜变换注射部位，两次注射点要间隔 1cm
- C、使用中的胰岛素笔芯不宜冷藏，室温下最长可保存 4 周
- D、未开启的胰岛素应冷藏保存
- E、冷冻后的胰岛素，待恢复室温后方可使用

33: 患儿。日龄 4 天，诊断为新生儿硬肿症，以下处理措施哪项不妥

单项选择题

- A、供给足够液体和热量
- B、尽量削减肌肉注射
- C、应快速复温
- D、主动治疗原发病及并发症
- E、留意有无出血倾向

34: 医疗审慎的内容应除外

单项选择题

- A、医生在医疗各个环节始终做到慎言
- B、医生在医疗各个环节始终做到慎行
- C、医生在医疗各个环节始终做到自我爱护

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、医生在医疗各个环节始终做到精益求精

E、医生在医疗各个环节始终做到仔细负责

35：与氟康唑表达相符的是

多项选择题

A、结构中含有咪唑环

B、结构中含有三唑环

C、口服不易吸收

D、为广谱抗真菌药

E、可以治疗滴虫性阴道炎

36：仙方活命饮的功用是

单项选择题

A、解毒消痈，活血祛瘀，理气止痛

B、清热解毒，消肿溃坚，活血止痛

C、清热解毒，分利湿热，消痈散结

D、清热解毒，活血止痛，散结破瘀

E、泻热破瘀，散结消肿，活血益气

37：镉在体内主要的蓄积部位是

单项选择题

A、骨髓、肾脏

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、神经组织和消化道
- C、肺部和肝脏
- D、肝脏和肾脏
- E、脑和肾脏

38: 以下有关体液平衡的表达, 错误的选项是
单项选择题

- A、细胞内液约占体重的 40%
- B、细胞外液约占体重的 20%
- C、组织间液约占体重的 15%
- D、血浆约占体重的 5%
- E、它们之间处于非动态平衡

39: 以下联合用药事例中, 属于“药理作用拮抗”的是
单项选择题

- A、肝素钠联用阿司匹林
- B、庆大霉素联用呋塞米
- C、青蒿素联用乙胺嘧啶
- D、硫酸亚铁联用维生素 C
- E、甲苯磺丁脲联用氢氯噻嗪

40: 医院健康教育与健康促进的实施不包括 ()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485223322324011100>