

2023 年福建版安全员 A 证复审考

试内部摸底题库含答案

1、【多选题】《安全生产法》规定，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而（ ）。（ ABD ）

A、降低其工资

B、降低福利待遇

C、吊扣相关证书

D、解除与其订立的劳动合同

2、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故报告应当（ ），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。（ ACD ）

A、及时

B、细致

C、准确

D、完整

3、【多选题】下列有关扣件式钢管脚手架的说法正确的是（ ）。（ ABC ）

- A、脚手架宜采用外径 48.3mm，壁厚 3.6mm 的钢管
- B、单块脚手板的质量不宜大于 30kg
- C、可调托撑螺杆外径不得小于 36mm
- D、纵向水平杆应设置在立杆外侧，单根杆长度不应小于 4 跨
- E、单排脚手架底层步距均不应大于 2m，双排脚手架底层步距均不应大于 4m

4、【多选题】下列项目中，属于人机工程学研究的目标包括()。(ABCE)

- A、改善人员的健康
- B、保证人员的安全
- C、提高人员的舒适
- D、获得高额的利润
- E、提高人员的工作效能

5、【多选题】下图中悬挑式钢平台存在哪些隐患？(ABC)

- A、悬挑式钢平台锚固件设置不符合规范要求
- B、悬挑式钢平台未设置挡脚

C、悬挑式钢平台与施工层连接处空档未满铺脚手板

D、悬挑式钢平台由架子工安装

6、【多选题】以下属于建筑施工特种作业的有（ ）。（ ABCD ）

A、建筑起重信号司索工

B、建筑起重机械司机

C、建筑起重机械安装拆卸工

D、高处作业吊篮安装拆卸工

E、古建筑修复工

7、【多选题】作业施工中，钢模板部件拆除后，（ ）严禁堆放任何拆下物件。（ BCE ）

A、基坑内

B、楼层边口

C、脚手架边缘

D、电梯井口

E、通道口

8、【多选题】关于下图中隐患描述正确的是（ ）。（ ABCD ）

A、安全防护缺失

B、作业人员未佩戴安全带

C、未满铺脚踏板、且固定牢靠

D、警示标语缺失

9、【多选题】关于安全生产责任制，下列说法正确的是（ ）。（ ABDE ）

A、按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解

B、应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度

C、按考核制度，应对项目管理人员不定期进行考核

D、工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标

E、按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施

10、【多选题】因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ ）。（ ACE ）

A、绘制现场简图并做出书面记录

B、直接移动

C、妥善保存现场重要痕迹、物证

D、等待处理

E、做出标志

11、【多选题】在建工程及临时用房的下列（ ）场所应配置灭火器。

（ ABCD ）

A、易燃易爆危险品存放及使用场所

B、动火作业场所

C、可燃材料存放、加工及使用场所

D、各类具有火灾危险的场所

E、在工程任一地点

12、【多选题】安全教育和培训的类型应包括（ ）。（ ABCDE ）

A、各类上岗证书的初审、复审培训

B、三级教育

C、岗前教育

D、日常教育

E、年度继续教育

13、【多选题】建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施费用，以及（ ）等条款。（ ACDE ）

A、费用预付

B、费用垫付

C、支付计划

D、使用要求

E、调整方式

14、【多选题】当支撑脚手架同时满足下列（ ）条件时，可不设置竖向、水平剪刀撑（ ABCDE ）

A、搭设高度小于 5m，架体高宽比小于 1.5

B、被支承结构自重面荷载不大于 $5\text{kN}/\text{m}^2$ ；线荷载不大于 $8\text{kN}/\text{m}$

C、杆件连接节点的转动刚度符合标准要求

D、架体结构与既有建筑结构可靠连接

E、立杆基础均匀，满足承载力要求

15、【多选题】施工企业安全生产评价中抽查及核验企业在建施工现场，抽查在建工程实体数量，下列说法正确的是（ ）。（ AC ）

A、对特级资质企业不应少于 8 个施工现场

B、对一级资质企业不应少于 8 个施工现场

C、对一级资质企业不应少于 5 个施工现场

D、对一级资质下企业不应小于 4 个施工现场

E、核验企业所属其他在建施工现场安全状况，核验总数不应少于企业在建工程项目总数的 60%

16、【多选题】施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经（ ）批准签字后，方可组织实施。（ ADE ）

A、施工单位技术负责人

B、施工项目技术负责人

C、项目负责人

D、项目总监理工程师

E、建设单位项目负责人

17、【多选题】某商务大厦会议室层高 3.3m ,井字梁结构 ,跨度 12m ,采用件或保对制筋和润解行为保证施工安全 ,施工单位专门编制了专项施工方案。梁结构模板支架参数主要包括 ()。 (ABCD)

- A、支模总高度
- B、各种型号梁的断面尺寸
- C、相邻楼板的厚度
- D、梁侧和梁底模板厚度
- E、承载力设计值

18、【多选题】根据《大气污染防治法》 , () 的有害物质含量和其他大气环境保护指标 , 应当符合有关标准的要求。 (ABCDE)

- A、发动机油
- B、氮氧化物还原剂
- C、燃料添加剂
- D、润滑油添加剂
- E、其他添加剂

19、【多选题】根据《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（ ）。（ ABE ）

A、同时设计

B、同时施工

C、同时评价

D、同时竣工

E、同时投产使用

20、【多选题】物料提升机安装作业前检查的内容一般包括（ ）。（ ABDE ）

A、金属结构的成套性和完好性

B、提升机构是否完整良好

C、起重臂长度

D、基础位置和做法是否符合要求

E、电气设备是否齐全可靠

21、【多选题】生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证。（ DE ）

A、当地县级以上机构

B、主管的负有安全生产监管职责的部门

C、生产经营单位的财务部门

D、生产经营单位的决策机构、主要负责人

E、个人经营的投资人

22、【多选题】电机车水平运输作业包括：（ ）。（ ABCDE ）

A、电机车水平运输系统

B、垂直运输的施工材料

C、围护盾构工作面的安全措施

D、盾构工作的出土箱

E、洞口井的围护

23、【多选题】脚手架、满堂脚手架和模板支撑架验收时，应具备下列技术文件（ ）。（ ABCDE ）

A、专项施工方案及变更文件

B、安全技术交底文件

C、构配件质量检验记录

D、周转使用的脚手架构配件使用前的复验合格记录

E、搭设的施工记录和质量安全检查记录

24、【多选题】附着式升降脚手架的安全装置包括()。(ABC)

A、防倾装置

B、防坠装置

C、同步装置

D、密目式围网

E、自锁装置

25、【单选题】移动式操作平台的高度不应超过()m。(A)

A、5

B、10

C、15

D、20

26、【多选题】高处作业吊篮作业前,下列行为正确的有()。(ABCD)

A、查阅交接班记录

- B、检查设备技术状况
- C、检查运行范围内有无障碍物
- D、将吊篮升至离地 1m，检查安全装置
- E、检查卫生状况

27、【单选题】A 公司为一家建筑施工企业，根据《安全生产法》的规定，下述做法正确的是（ ）。（ A ）

- A、应当建立应急救援组织
- B、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
- C、可不建立应急救援组织，也可不指定兼职应急救援人员
- D、可不建立应急救援组织，但配备必要的应急救援器材设备

28、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位（ ）。（ D ）

- A、缴纳罚款
- B、破产
- C、行政处罚

D、停产停业整顿

29、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，建设单位应当组织（ ）等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

(D)

A、监理、施工

B、设计、监理

C、设计、施工

D、勘察、设计

30、【单选题】《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：全面实施“双随机、一公开”监管。在市场监管领域全面实行（ ）、随机选派执法检查人员、抽查情况及查处结果及时向社会公开。(A)

A、随机抽取检查对象

B、随机选择检查方式

C、随机抽取检查内容

D、随机检查企业人员

31、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员（ ），加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。（ D ）

- A、安全生产问责制度和安全生产规章制度
- B、安全生产责任制度和安全生产约谈制度
- C、安全生产处罚制度和安全生产约谈制度
- D、安全生产责任制度和安全生产规章制度

32、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（ ）；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。（ D ）

- A、保持适当距离
- B、分开设置，并保持适当距离
- C、保持安全距离
- D、分开设置，并保持安全距离

33、【单选题】下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。

(C)

A、安全生产许可证的有效期为 3 年

B、期满后需要延期的，应当于期满前 3 个月申请

C、遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D、企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

34、【单选题】下列属于刑事处罚中的主刑的一项是()。(B)

A、罚金

B、管制

C、没收财产

D、剥夺政治权利

35、【单选题】手拉葫芦或电动葫芦()在脚手架上固定使用。(C)

A、允许

B、可以

C、严禁

D、应该

36、【单选题】分包单位安全员的配备应按住建部的规定，劳务分包的工程 50~200 人的至少 () 人。(B)

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

37、【单选题】制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于()，地面应做硬化和防滑处理。(C)

A、 1.0m

B、 1.2m

C、 1.5m

D、 2.0m

38、【单选题】登高作业使用梯子时，同一梯子不得()同时作业。(B)

A、 一人

B、 两人

C、三人

D、四人

39、【单选题】剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于()。(D)

A、50mm

B、75mm

C、100mm

D、150mm

40、【单选题】双排脚手架搭设高度不宜超过()米。(D)

A、20米

B、24米

C、28米

D、50米

41、【单选题】基础施工时降水(井点)工程的井口，必须设置牢固防护盖板或围栏和()；完工后，必须及时将井回填实。(B)

A、禁止标志

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486025153142010111>