

人体寄生虫学题库与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、棘球蚴砂是指囊液内含有

- A、石灰小体
- B、只有生发囊
- C、原头蚴、生发囊、子囊
- D、只有子囊
- E、原头蚴、生发囊、子囊和虫卵

正确答案：C

2、有些寄生虫既可营自由生活，又能营寄生生活，可偶然被食入，或经伤口，或经身体其他开口进入人体寄生，这种寄生虫称

- A、永久性寄生虫
- B、偶然寄生虫
- C、机会寄生虫
- D、专性寄生虫
- E、兼性寄生虫

正确答案：E

3、某地区因人群生吃带有感染性虫卵的胡萝卜而发生暴发性流行哮喘，分析其病原体是

- A、蛲虫幼虫
- B、钩虫幼虫
- C、鞭虫幼虫
- D、蛔虫幼虫
- E、旋毛虫幼虫

正确答案：D

4、蛲虫与蛔虫的相同点是

- A、产卵场所
- B、感染途径
- C、寄生部位
- D、致病症状
- E、成虫寿命

正确答案：B

5、日本血吸虫虫卵肉芽肿在人体肝内导致肝病变的特点

- A、胆汁性肝硬化

- B、坏死性肝硬化
- C、淤血性肝硬化
- D、干线性肝硬化
- E、门脉性肝硬化

正确答案：D

6、人感染蓝氏贾第鞭毛虫多数表现为

- A、胆囊炎、胆管炎
- B、贾第虫病
- C、无症状带囊者
- D、胃肠道功能紊乱
- E、腹疼、腹泻

正确答案：C

7、疟原虫在按蚊体内的生殖方式

- A、仅发育无增殖
- B、有性生殖
- C、裂体增殖
- D、配子生殖和孢子增殖
- E、内出芽增殖

正确答案：D

8、目前确诊弓形虫病最常用的方法是

- A、涂片染色法
- B、基因诊断法
- C、组织活检法
- D、动物接种和细胞培养
- E、血清学试验

正确答案：D

9、华支睾吸虫对人的危害主要是

- A、小肠炎
- B、腹部多脏器受损
- C、胰腺坏死
- D、肝脏受损
- E、胃溃疡

正确答案：D

10、人体感染旋毛虫是由于

- A、吞食幼虫囊包
- B、幼虫从皮肤钻入
- C、吞入感染性虫卵
- D、饮用含丝状蚴生水
- E、误食新生幼虫

正确答案：A

11、蓝氏贾第鞭毛虫的感染阶段为

- A、二核包囊
- B、一核包囊
- C、四核包囊
- D、滋养体和包囊
- E、滋养体

正确答案：C

12、阴道毛滴虫的传染途径是

- A、直接和间接传播
- B、昆虫叮咬
- C、母婴传播
- D、经口误食
- E、血液传播

正确答案：A

13、猪带绦虫对人体的主要危害是

- A、小钩和吸盘对肠壁的刺激
- B、六钩蚴穿过组织时的破坏作用
- C、囊尾蚴寄生组织器官所造成的损害
- D、吸收大量的营养
- E、代谢产物毒素作用

正确答案：C

14、以下哪种医学昆虫可传播阿米巴病

- A、中华按蚊
- B、苍蝇
- C、微小按蚊
- D、淡色库蚊
- E、白蛉

正确答案：B

15、日本血吸虫的寄生部位是

- A、肠系膜静脉
- B、肺脏
- C、小肠
- D、皮肤、内脏
- E、肝胆管

正确答案：A

16、钩虫生活史营自生生活的发育阶段是

- A、雄虫
- B、丝状蚴
- C、雌虫
- D、雌雄成虫
- E、杆状蚴

正确答案：E

17、旋毛虫幼虫移行期可引起主要症状是

- A、恶病质病
- B、腹泻
- C、低热
- D、腓肠肌酸痛
- E、腹痛

正确答案：D

18、丝虫的传播期和感染期分别是

- A、杆状蚴和丝状蚴
- B、微丝蚴和杆状蚴
- C、虫卵和丝状蚴
- D、微丝蚴和丝状蚴
- E、虫卵和杆状蚴

正确答案：D

19、蛔虫对人体危害最为严重的是

- A、成虫夺取营养，造成营养不良
- B、幼虫经心脏移行造成肺部损害
- C、成虫在肠腔内移行，造成肠粘膜损伤、炎症
- D、成虫代谢产物造成宿主的中毒反应
- E、由于成虫的扭结、钻孔而造成的多种并发症

正确答案：E

20、阴道滴虫感染人体的方式是

- A、经胎盘
- B、经口感染
- C、经媒介蚊虫叮咬侵入
- D、经接触
- E、经呼吸道

正确答案：D

21、疟原虫致肾病，人体变态反应类型是

- A、免疫复合物型
- B、速发型和迟发型
- C、迟发型
- D、速发型
- E、细胞毒型

正确答案：A

22、下列寄生虫感染的免疫反应，哪种不是过敏反应

- A、旋毛虫患者出现皮疹
- B、蠕虫感染出现嗜酸性粒细胞增多
- C、钩虫幼虫引起皮炎
- D、血吸虫再感染出现局部荨麻疹
- E、疟疾出现溶血性贫血

正确答案：E

23、寄生虫的哪一个阶段是感染期

- A、能侵入人体的阶段
- B、成虫阶段
- C、无性生殖阶段
- D、有性生殖阶段
- E、快速繁殖阶段

正确答案：A

24、蛲虫的最常见的感染方式是

- A、经蚊虫叮咬
- B、接触感染
- C、经呼吸道感染
- D、肛门--手--口途径

E、经皮肤感染

正确答案：D

25、一男性，四川籍。腹壁、腰背部发现多发性游走性皮下结节，活检见结节内有隧道样窟穴及夏科-雷登氏结晶，有弥漫性嗜酸性粒细胞浸润，但未见虫卵及虫体，应考虑是何种寄生虫病

A、阿米巴病

B、肝吸虫病

C、血吸虫病

D、布氏姜片虫病

E、并殖吸虫病

正确答案：E

26、下列哪个不是弓形虫的感染阶段

A、卵囊

B、包囊

C、滋养体

D、雌雄配子

E、假包囊

正确答案：D

27、鉴别间日疟原虫雌雄配子体的形态最主要的依据是

A、原虫的大小

B、原虫的外形

C、细胞核的特点

D、疟色素的分布

E、虫体染色后的颜色深浅

正确答案：C

28、日本血吸虫尾蚴所致病变及损害是

A、肝、结肠壁肉芽肿

B、肺毛细血管栓塞

C、静脉内膜炎

D、肺脏出现血管炎

E、皮肤局部炎症

正确答案：E

29、下列除哪项外都是棘球蚴砂的组成部分

A、孙囊

- B、生发囊
- C、原头蚴
- D、包囊
- E、子囊

正确答案：D

30、可引起疟疾再燃的虫期为

- A、速发型子孢子
- B、红内期无性体
- C、红内期有性体
- D、红外期裂殖体
- E、缓发型子孢子

正确答案：B

31、疟原虫感染人体的方式是

- A、经口感染
- B、经呼吸道
- C、经接触
- D、经媒介蚊虫叮咬侵入
- E、经胎盘

正确答案：D

32、在我国传播马来丝虫的主要媒介为

- A、淡色库蚊、致倦库蚊
- B、中华按蚊、嗜人按蚊
- C、中华按蚊、微小按蚊
- D、中华按蚊、致倦库蚊
- E、中华按蚊、淡色库蚊

正确答案：B

33、生活史中只有滋养体时期的原虫是

- A、溶组织内阿米巴
- B、杜氏利什曼原虫
- C、阴道毛滴虫
- D、蓝氏贾第鞭毛虫
- E、结肠内阿米巴

正确答案：C

34、医学原虫对比寄生蠕虫在生活史中具有医学意义的一大特点是

- A、进入宿主的多种途径
- B、宿主体内的无性期增殖
- C、某些原虫在宿主体内营有性期或无性期增殖
- D、宿主转换.
- E、病原体排离宿主

正确答案：C

35、在寄生虫类型中，按寄生部位分

- A、体外寄生虫和体内寄生虫
- B、兼性寄生虫和专性寄生虫
- C、偶然寄生虫
- D、永久性寄生虫和暂时性寄生虫
- E、体内寄生虫和暂时性寄生虫

正确答案：A

36、钩蚋引起哮喘，人体变态反应类型是

- A、免疫复合物型
- B、速发型和迟发型
- C、迟发型
- D、细胞毒型
- E、速发型

正确答案：E

37、丝虫的感染方式是

- A、吃未煮熟猪肉，吞食幼虫囊包
- B、吃生菜误食感染性虫卵
- C、蚊叮咬经皮肤注入丝状蚴
- D、手不卫生而吞食感染性卵
- E、接触土壤时丝状蚴经皮肤侵入

正确答案：C

38、卫氏并殖吸虫感染人体的方式下列错误的是

- A、生食或未烤熟石蟹
- B、吃未煮熟的蜆蛄
- C、食用含囊蚴生水
- D、吃未熟淡水鱼
- E、烤吃含童虫的未熟野猪肉

正确答案：D

39、按传播特点区分，溶组织内阿米巴的生活史类型为

- A、有滋养体和包囊
- B、循环传播型
- C、虫媒传播有世代交替
- D、虫媒传播无世代交替
- E、只有滋养体期

正确答案：A

40、人既可作为中间宿主，又可作为终宿主的寄生虫是

- A、肥胖带绦虫
- B、布氏姜片吸虫
- C、华支睾吸虫
- D、日本血吸虫
- E、链状带绦虫

正确答案：E

41、在蓝氏贾第鞭毛虫生活史中

- A、既有前鞭毛体时期，又有无鞭毛体时期
- B、只有滋养体时期
- C、只有包囊时期
- D、既有滋养体时期，又有包囊时期
- E、既有滋养体时期，又有包囊、假包囊时期

正确答案：D

42、属于全变态的节肢动物是

- A、蟑螂和蚊
- B、蟑螂和蝇
- C、蚊和蚤
- D、蚤和虱
- E、虱和蚊

正确答案：C

43、溶组织内阿米巴生活史的基本环节是

- A、包囊—滋养体—包囊
- B、包囊—滋养体—大滋养体
- C、滋养体—包囊
- D、滋养体—包囊—滋养体
- E、滋养体

A

44、输血可能感染

- A、隐孢子虫
- B、疟原虫
- C、血吸虫
- D、痢疾阿米巴
- E、丝虫

正确答案：B

45、按蚊传播疟疾的方式属于

- A、发育繁殖式
- B、繁殖式
- C、发育式
- D、机械式
- E、繁殖并经卵传递式

正确答案：A

46、按传播特点区分，刚地弓形虫的生活史类型为

- A、虫媒传播无世代交替
- B、循环传播型
- C、虫媒传播有世代交替
- D、只有滋养体期
- E、有滋养体和包囊

正确答案：B

47、常见人体吸虫的虫卵中，下列哪一种虫卵没有卵盖

- A、肝吸虫卵
- B、卫氏并殖吸虫卵
- C、卫氏并殖吸虫卵
- D、日本血吸虫虫卵
- E、姜片虫卵

正确答案：D

48、蓝氏贾第鞭毛虫主要寄生于宿主的

- A、回盲部
- B、结肠
- C、盲肠
- D、胆囊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486114135222010230>