ICS 65.060.85
CCS B 95

中华人民共和国国家标准

GB/T 46651—2025/ISO 10726:2020

便携式链锯　止链销　尺寸和机械强度

Portable chain-saws—Chain catcher—Dimensions and mechanical strength

（ISO 10726:2020,IDT）

2025-10-31 发布　　2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用 ISO 10726:2020《便携式链锯　止链销　尺寸和机械强度》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)归口。

本文件起草单位:浙江派尼尔科技股份有限公司、浙江亚特电器股份有限公司、浙江中马园林机器股份有限公司、永康市茂金园林机械有限公司、浙江三锋实业股份有限公司、黑龙江省林业科学院、浙江海科动力股份有限公司。

本文件主要起草人:朱道庆、丁俊峰、周厚光、孟令义、李树阳、崔学艳、邹永峯、杨锋、许海滨、冷跃辉。

便携式链锯　止链销　尺寸和机械强度

1　范围

本文件规定了便携式链锯止链销的尺寸、强度的要求，描述了相应的试验方法。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　尺寸

止链销应最大限度地置于锯体前部，且应从导板中心平面向外延伸至少 5 mm，见图 1。

单位为毫米



标引序号说明：

1——导板中心平面。

图 1

5　要求

当按第 6 章试验时，止链销及其固定件以及锯体均不应出现裂痕及损坏，止链销尺寸仍应符合第 4 章的规定。