

2023 年福建省道路运输企业安全生产管理 人员培训考试(含答案)

一、判断题(30题)

1.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

2.五角棱镜，由于具有夹角为 45° 的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

3.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

4.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

5.客运车辆驾驶人员应 安全生产模拟考试 一点通 当随车携带《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件，在规定位置放置客运标志牌。

A.正确 B.错误

6.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

7.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

8.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《《中华人民共和国道路交通安全法》》。

A.正确 B.错误

9.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

10.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

11.根据《《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

12.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位《如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施《如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

13.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

14.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

15.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

16.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

17.客运包车应当持有包车票或者包车合同，可按班车模式定点定线运营。

A.正确 B.错误

18.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

19.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

20.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

21.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

22.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

23.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

24.超限运输车辆护送方案由承运人编制,主要内容包括护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

25.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

26.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

27.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A.正确 B.错误

28.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

29.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80% 。

A.正确 B.错误

30.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任,所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A.I 级 B.I 级 C.I 级 D.I 级

32.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

33.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

34.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

- B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C.托运人或承运人视情况进行添加
- D.驾驶员和押运员进行添加

35.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次,下列说法中正确的是（）。

- A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

36.道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是（）。

- A.专项应急预案 B.综合应急预案 C.现场处置方案 D.一般应急预案

37.营运客车安全例检的要求中,单程运营里程在 800 公里《含》以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车,实行（）。

- A.每日检查一次 B.单个里程检查一次 C.往返检查一次 D.驾驶员自行进行例检

38.关于汽车客运站安全培训教育要求,下列说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

39.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中,停车楔的数量应不少于（）只。

A.1 B.2 C.3 D.4

40.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是（）。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

41.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

42.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

43.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,下列说法正确的是（）。

A.该驾驶员应被客运企业辞退

B.该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为

- C.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法信息，但不包括内部处罚信息
- D.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法信息和受到的内部处罚信息，并及时进行更新

44.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（）标准。

- A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

45.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

- A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

46.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

- A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍
- C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

47.《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使

() 年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

半 B.1 C.2 D.3

48.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为 () 年。

A.10 B.12 C.13 D.15

49.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其()。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

50.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是 ()。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

51.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是 ()。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必

应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

52.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

53.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

55.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

56.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

57.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

58.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（）。

A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗

B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

10 学时

D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

59.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

60.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

61.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

A.营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识

B.营运客车应有通风换气装置

C.营运客车应装备至少 3 个停车楔

D.营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

62.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（ ）。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

63.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理,说法错误的是()。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

64.《 》应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管理部门

65.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定： “运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《 》立方米，运输剧毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487016130040006046>