2023年版附着升降脚手架工(建筑特殊工种)内部模拟考试题库含答案必考点

1、【单选题】下列哪种触电方式最危险（ ）（ A ）

A、两相触电

B、单相触电

C、跨步电压与接触电压触电

D、感应高电压触电

2、【单选题】下列（ ）不属于特种作业人员。（ C ）

A、锅炉司炉工

B、厂内机车驾驶人员

C、钳工

D、起重司素作业人员

3、【单选题】下列（ ）附着式升降脚手架是按动力形式分。（ A ）

A、液压式

B、多跨式

C、导座式

D、导轨式

4、【单选题】作业前（ ）内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。（ B ）

A、60min

B、30min

C、90min

D、120min

5、【单选题】使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ ）喷射。（ C ）

A、上部

B、中部

C、根部

D、周围

6、【单选题】出租单位出租的建筑起重机械和使用单位（ ）、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验合格证明。（ C ）

A、生产

B、买卖

C、购置

D、销售

7、【单选题】单跨互爬附着式升降脚手架覆盖高度为（ ）的建筑高度。（ C ）

A、两层

B、两层半

C、三层

D、三层半

8、【单选题】单跨套框附着式升降脚手架主要特点是（ ）。（ A ）

A、结构简单

B、自重大

C、提升设备复杂

D、可以两组同时提升

9、【单选题】在劳动保护方面受到用人单位不公正待遇时，特种作业人员有向有关部门（ ）的权利。（ D ）

A、揭发

B、检举

C、抗辩

D、申诉

10、【单选题】外电线路电压等级小于 1 千伏，附着式升降脚手架外缘与输电线路的最小安全距离为（ ）m。（ A ）

A、4

B、6

C、8

D、10

11、【单选题】安全帽的部件包括帽壳、帽衬、插口、（ ）、缓冲垫等。（ A ）

A、拴绳

B、绑绳

C、勒绳

D、系绳

12、【单选题】对检查中发现的安全问题不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当（ ）。（ C ）

A、向上级请示

B、立即处理

C、及时处理

D、妥善处理

13、【单选题】建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成（ ）（ D ）

A、一定危害作业的人员

B、较大危害作业的人员

C、很大危害作业的人员

D、重大危害作业的人

14、【单选题】建筑施工特种作业持证人员，复核结果合格的是(　　)。（ A ）

A、按规定参加年度继续教育

B、身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C、2 年内违章操作记录达 3 次及以上

D、对生产安全事故负有责任的

15、【单选题】建筑施工特种作业持证人员，申请延期复核应当提交的材料不包括（　　）。（ C ）

A、身份证原件和复印件

B、体检合格证明

C、企业安全生产许可证复印件

D、年度安全教育培训证明或者继续教育证明

16、【单选题】建筑施工现场工人应该戴（ ）安全帽。（ C ）

A、白色

B、红色

C、黄色

D、蓝色

17、【单选题】施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（ ）（ C ）

A、人身财产保险

B、养老保险

C、意外伤害保险

D、工伤保险

18、【单选题】有下列情况（ ）的吊钩，应予以报废。（ B ）

A、钩尾没有永久性变形

B、挂绳处截面磨损量超过原高度的 10%

C、心轴磨损量超过其直径的 2%

D、开口度比原尺寸增加 10%

19、【单选题】楼层结构平面布置图属于（ ）施工图。（ B ）

A、建筑

B、结构

C、给水排水

D、电气

20、【单选题】液压传动系统中，减压阀是属于（ ）元件。（ C ）

A、动力

B、执行

C、控制

D、辅助

21、【单选题】充装中的检查,瓶壁温度不得超过( )℃。（ B ）

A、30

B、40

C、50

D、60

22、【单选题】特种设备安全监督管理部门发现有违反《特种设备安全检查条例》规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在设备隐患，不符合能效指标的，应当以（ ）发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。（ D ）

A、口头形式

B、书信形式

C、公告形式

D、书面形式

23、【单选题】生产经营单位应当建立单位负责人（ ），建立单位负责人带班考勤档案。（ B ）

A、带班制度

B、现场带班制度

C、日常检查制度

D、巡查制度

24、【单选题】生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入的( )罚款。（ D ）

A、百分之二十至百分之四十

B、百分之六十至百分之八十

C、百分之四十至百分之六十

D、百分之六十至百分之一百

25、【单选题】用于装修工程施工作业的脚手架是( )脚手架。(C)

A、防护用

B、承重支撑

C、装修作业

D、结构作业

26、【单选题】细长物体采用一点起吊,起吊点位置应设在距起吊端( )处。(C)

A、0.21L

B、0.13L

C、0.3L

D、0.095L

27、【单选题】遵纪守法，是一种高尚的道德行为，作为一个建筑业的从业人员，更应强调在日常施工生产中遵守( )。(D)

A、规范标准

B、企业规章制度

C、安全员的规定

D、劳动纪律

28、【单选题】钢丝绳具有以下（ ）特征。（ C ）

A、强度低

B、自重大

C、弹性大

D、不能承受动荷载

29、【单选题】钢丝绳长度应满足起重机的使用要求，并且在卷筒上的终端位置应至少保留（ ）圈钢丝绳（ D ）

A、6

B、5

C、4

D、3

30、【单选题】钢材在连续反复荷载作用下，虽然应力还低于抗拉强度甚至屈服强度点，也会发生破坏，这种破坏属于（ ）。（ C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/487024045012006036