

2023 年度助理医师资格证考试之公共卫 生助理医师通关题库(附答案)

单选题（共 57 题）

1、战争年代因饥荒、人口拥挤、人口流动性增大而引起的急慢性传染病流行属于

- A.环境因素发生变化，导致宿主比重增加
- B.宿主因素发生变化，宿主比重增加
- C.病因、宿主、环境三要素保持动态平衡
- D.环境因素发生变化，导致病因比重增加
- E.在流行病学三角模型中，环境因素不变，病因比重增加

【答案】 A

2、肝素过量引起的自发性出血的对抗药是（ ）。

- A.硫酸鱼精蛋白
- B.维生素 K
- C.氨甲苯酸
- D.氨甲环酸
- E.以上都不是

【答案】 A

3、正值中年的小王，身体虽然无明显的疾病，但总感到无力，适应力减退，似乎是机体各系统的生理功能和代谢过程低下所导致，医

生诊断为

- A.亚临床
- B.不明疾病
- C.临床前疾病
- D.亚健康状态
- E.待诊断

【答案】 D

4、对 ABO血型系统的叙述，错误的是

- A.AB型血的血清中含有抗 A和抗 B凝集素
- B.AB型血的红细胞上有 A凝集原和 B凝集原
- C.A型血的血清中有抗 B凝集素
- D.B型血的血清中有抗 A凝集素
- E.O型血的红细胞上不含凝集原

【答案】 A

5、在对某班的肺活量与体重的调查中，测出肺活量的标准差为

3.20L，体重标准差为 3.17kg，那么二者的变异度为

- A.由于单位不同，需求出变异系数后也能下结论
- B.二者变异程度相同
- C.肺活量的变异大
- D.根本无法比较
- E.体重的变异大

【答案】 A

6、疾病的发生是

- A.邪正相搏
- B.邪气盛
- C.正胜邪负
- D.邪胜正负
- E.邪气不盛，正气也不虚

【答案】 D

7、B细胞识别

- A.功能性表位
- B.线性表位
- C.构象表位与线性表位
- D.隐蔽表位
- E.构象表位和功能性表位

【答案】 C

8、特异度为

- A. $C / (A+C)$
- B. $D / (B+D)$
- C. $B / (B+D)$
- D. $A / (A+C)$
- E. $A / (A+B)$

【答案】 B

9、碳酸锂的下述不良反应中哪项是错误的？（ ）

- A. 恶心、呕吐
- B. 口干、多尿
- C. 肌无力、肢体震颤
- D. 胰岛素分泌减少加重糖尿病症状
- E. 过量引起意识障碍，共济失调

【答案】 D

10、高渗性缺水的早期主要临床表现是

- A. 口渴
- B. 谵妄
- C. 心悸
- D. 直立性昏倒
- E. 眼窝下陷

【答案】 A

11、患者，女，29岁，已婚。自然流产后5年，近3年一直未孕，月经稀发，量少，偶有闭经，体重增加明显，带下量多，胸闷纳差，舌淡胖，苔白腻，脉濡滑。基础体温为单相。治疗应首先考虑的方剂是（ ）。

- A. 开郁种玉汤
- B. 苍附导痰丸

- C.温胞饮
- D.养精种玉汤
- E.右归丸

【答案】 B

12、肽链合成过程中每活化一个氨基酸消耗 ATP分子中高能键的数目是（ ）。

- A.2 个
- B.3 个
- C.4 个
- D.6 个
- E.8 个

【答案】 A

13、下列不是病人应尽义务的一项是（ ）。

- A.支持医学科学研究的义务
- B.保守医疗差错事故秘密的义务
- C.积极配合治疗的义务
- D.遵守医院规章制度的义务
- E.尊重医务人员的义务

【答案】 B

14、持续痛，影响休息的疼痛属于

- A.0 度(无痛)

- B. I 度(轻度疼痛)
- C. II 度(中度疼痛)
- D. III 度(重度疼痛)
- E. IV 度(严重疼痛)

【答案】 C

15、调查 1998 年某地正常成年男子的红细胞数，总体是 1998 年该地

- A. 每个正常成年男子
- B. 全部正常成年男子
- C. 能调查到且愿意接受调查的全部正常成年男子
- D. 全部正常成年男子的红细胞数的集合
- E. 正常成年男子的红细胞数

【答案】 D

16、脾破裂可引起的休克是（ ）。

- A. 感染性
- B. 过敏性
- C. 损伤性
- D. 失血性
- E. 疼痛性

【答案】 D

17、下列各项，不属车前子主治病证的是（ ）。

- A. 湿盛泄泻
- B. 目赤肿痛
- C. 痰热咳嗽
- D. 心悸失眠
- E. 湿热淋证

【答案】 D

18、利福平的抗菌作用机制是

- A. 抑制二氢叶酸合成酶
- B. 抑制二氢叶酸还原酶
- C. 抑制分枝菌酸合成酶
- D. 抑制 RNA 多聚酶
- E. 以上都不对

【答案】 D

19、关于解耦联剂，错误的是

- A. 可抑制氧化反应
- B. 使 ATP 生成减少
- C. 使呼吸加快，耗氧增加
- D. 使氧化反应和磷酸化反应脱节
- E. 常见的解耦联剂是二硝基酚

【答案】 A

20、表面麻醉不能选用

- A.利多卡因
- B.罗哌卡因
- C.普鲁卡因
- D.布比卡因
- E.丁卡因

【答案】 C

21、开放性气胸的急救处理原则是

- A.吸氧
- B.输血、输液
- C.气管插管
- D.迅速封闭创口
- E.予呼吸兴奋剂

【答案】 D

22、2岁患儿，发热5天，体温38.9℃左右，伴咳嗽。发病第2天起用青霉素治疗3天，仍发热，咳嗽频繁，继续用青霉素并加用头孢曲松，症状加重。查体：精神萎靡，呼吸困难，面色发灰，呼吸45次/分，鼻翼扇动，气管居中，心率130次/分，律齐，心音稍钝。右肺叩诊浊，左肺细湿啰音，右肺闻及管状呼吸音，腹稍胀，肝肋下25px，脾肋下未触及。血白细胞计数 $6.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.5，淋巴细胞0.5。

- A.肺炎球菌肺炎

- B.腺病毒肺炎
- C.支原体肺炎
- D.金黄色葡萄球菌肺炎
- E.呼吸道合胞病毒肺炎

【答案】 B

23、易引起月经过少综合征的毒物是

- A.二氧化硅
- B.铅、汞、三氯乙烯
- C.汽油、二硫化碳
- D.苯、汽油、二硫化碳
- E.石棉

【答案】 C

24、胃癌胃热伤阴证的治法是（ ）。

- A.疏肝和胃，降逆止痛
- B.温中散寒，健脾益气
- C.清热和胃，养阴润燥
- D.理气活血，软坚消积
- E.燥湿健脾，消痰和胃

【答案】 C

25、患儿，男，14岁。2周前患急性咽炎。1d前突然牙龈出血，口腔血疱，双下肢瘀斑。实验室检查：血红蛋白110g/L，白细胞

109/L，血小板 $10 \times 10^9/L$ ，骨髓增生活跃，应首先考虑诊断是

- A. 急性白血病
- B. 再生障碍性贫血
- C. 过敏性紫癜
- D. 特发性血小板减少性紫癜(急性型)
- E. 特发性血小板减少性紫癜(慢性型)

【答案】 D

26、呋喃丹属于

- A. 拟除虫菊酯类
- B. 植物杀虫剂
- C. 氨基甲酸酯类
- D. 有机磷类
- E. 有机氯类

【答案】 C

27、以下何脉不主宿食

- A. 紧脉
- B. 滑脉
- C. 结脉
- D. 涩脉
- E. 促脉

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487100051062006034>