

大学生化妆品配技术考试模拟题含参考答案

1、对毛囊的生长发育及生长周期发挥作用的因子不包括()

- A、神经内分泌肽
- B、角质形成细胞生长因子 KGF
- C、转化生长因子 α TGF- α
- D、胰岛素样生长因子-1 IGF-1

答案：C

2、拟塑性流体的粘度随剪切速率的增大而()。

- A、减小
- B、不变
- C、增大
- D、先增大后减小

答案：A

3、皮温比正常的皮温增加 1℃时,对物质的吸收可增加()倍。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、5

答案：A

4、在直接制皂法中,对皂基进行净化,调整皂基中肥皂、水和电解质三者之间的比例的过程,叫做()。

- A、碱析
- B、整理
- C、盐析
- D、皂化

答案：B

5、雪花膏中做防腐剂的是()。

- A、甘油
- B、硬脂酸
- C、尼泊金酯
- D、香精

答案：C

6、美容面膜的作用不包括()

- A、清洁皮肤
- B、改善皮肤功能

- C、保护皮肤
- D、扩张皮肤汗腺

答案：D

7、哪一项不是限制天然香料被广泛使用的原因()。

- A、产量
- B、品质
- C、种类
- D、价格

答案：C

8、下列说法错误的是()。

- A、与保持水分关系最为密切的是角质层,透明层和颗粒层
- B、真皮结缔组织中的主要成分为胶原纤维,网状纤维和弹力纤维
- C、皮肤分表皮,真皮,皮下组织三部分
- D、透明层不仅能防止体内水分的散失,还能从外界环境中获得一定的水分

答案：D

9、当前国际化妆品市场上的产品热点之一是()。

- A、减少化学成分给人体带来的
- B、易使用性、嗜好性和有用性
- C、清洁、美化身体,增加魅力,改变容貌
- D、保护环境、确保人体安全的绿色化妆品

答案：D

10、在小振幅震荡流场中,若对材料施加复应变,且应变随时间按正弦波变化,则对纯弹性固体,应力与应变的相位角相差()度。

- A、 $0\sim 90$
- B、 $90\sim 180$
- C、 90
- D、 0

答案：D

11、以下不属于阴离子型表面活性剂的是()。

- A、硫酸酯盐类
- B、甜菜碱类
- C、磺酸盐类
- D、肥皂类

答案：B

12、()过程,固-气界面减小,固-液界面和气-液界面增加。

- A、铺展
- B、浸湿
- C、沾湿
- D、发泡

答案：A

13、下列选项中,化妆品在试制试验中不包括()。

- A、稳定性
- B、嗜好性
- C、安全性
- D、有用性

答案：B

14、在洗发精中加入乙二胺四乙酸钠盐(EDTA2Na)主要的作用为()。

- A、做为表面活性剂
- B、避免硬水的影响
- C、调整酸碱值
- D、防腐作用

答案：B

15、油酸(A)的 HLB=1,油酸钾(B)的 HLB=20,十二烷基硫酸酯钠盐(C)的 HLB=40,它们的亲水性顺序为()。

- A、 $A > B > C$
- B、 $A < B < C$
- C、 $A = B = C$
- D、 $B > A > C$

答案：B

16、生产乳化类产品时,各相的混合温度以()最佳。

- A、油相成分的最低熔点
- B、越高越好
- C、水相高于油相的最高熔点 10°C 左右
- D、油相成分的最高熔点

答案：C

17、多元醇在膏霜类化妆品中的作用是()。

- A、助乳化剂
- B、保湿剂
- C、增稠剂
- D、增溶剂

答案：B

18、哪一层皮膜可防止水分渗透、储存水分()

- A、颗粒层
- B、角质层
- C、真皮层
- D、透明层

答案：A

19、油性原料可用物理指标检测,()不属于物理指标检测。

- A、凝固点
- B、pH值
- C、官能检测
- D、熔点

答案：C

20、称为正常皮肤、普通皮肤,且为理想的皮肤类型是()

- A、敏感性皮肤
- B、中性皮肤
- C、干性皮肤
- D、混合性皮肤

答案：B

21、()是由 10-20 层扁平无核细胞组成的。

- A、透明层
- B、角质层
- C、基底层
- D、颗粒层

答案：B

22、油脂的皂化值是指油脂用()溶液进行皂化时,皂化 1g 油脂所需要消耗的 KOH 的毫克数。

- A、KOH 的水
- B、KOH 的乙醇
- C、NaOH 的水
- D、NaOH 的乙醇

答案：B

23、下列表面活性剂中,()是非离子表面活性剂。

- A、1-羟乙基-2-烷基羧基咪唑啉
- B、月桂酸钾

- C、壬基酚聚氧乙烯醚
- D、十二烷基二甲基苄基氯化铵

答案：C

24、原子荧光光度计的锐线光源是()。

- A、高强度空心阴极灯
- B、氙灯
- C、硅碳棒
- D、钨灯

答案：A

25、以下特点哪一个不是好的香波类产品拥有的()。

- A、在 50-60℃度的水温下,洗发效果应最好
- B、对眼、头皮和头发有高度安全性
- C、洗后具良好的梳理性
- D、具有适当的洗净力和脱脂作用

答案：A

26、化妆品生产过程中,香精和防腐剂一般在()℃以下加入。

- A、70
- B、60
- C、50
- D、80

答案：C

27、下列正确的是()。

- A、化妆品接触性皮炎可分为刺激性接触性皮炎和变应性接触性皮炎两种
- B、因职业接触化妆品工厂引起的皮肤病属于化妆品皮肤病的范畴
- C、非免疫性反应为光变态反
- D、化妆品皮肤色素异常以色素脱失多见

答案：A

28、遗失《化妆品生产企业卫生许可证》应()

- A、及时到卫生防疫部门报失,并申请补领新证
- B、及时到主管部门报失,并向卫生部门申请补领新证
- C、及时到卫生行政机关报失,并申请补领新证
- D、及时到发证机关报失,并申请补领新证

答案：B

29、以下国产特殊用途化妆品的批准文号正确的是()。

- A、国妆特进字 J*****

B、卫妆特进字 xxxx 第 xxxx 号

C、国妆备进字 J*****

D、国妆特字 G*****

答案：D

30、皮肤和全身自然衰老最主要的原因是什么?()。

A、细胞老化

B、内分泌失调

C、后天因素

D、遗传因素

答案：D

31、典型头发调理剂有()。

A、阳离子蛋白

B、阴离子蛋白

C、两性离子蛋白

D、PVP

答案：A

32、在人员资质要求方面,()不准确。

A、直接从事化妆品生产的人员应经过化妆品生产卫生知识培训并经考核合格,身体健康并具有从业人员健康证明。

B、从业人员每年培训不得少于三次,并有培训考核记录。

C、生产企业的管理者应熟悉化妆品有关卫生法规、标准和规范性文件,能按照卫生部门的有关规定依法生产。

D、从事卫生质量检验工作的人员应掌握微生物学的有关基础知识,熟悉化妆品的生产工艺和质量保证体系知识。

答案：B

33、季铵盐类表面活性剂是()离子表面活性剂。

A、非

B、两性

C、阳

D、阴

答案：C

34、下列那种化妆品原料可作为保湿剂()

A、紫草

B、花粉

C、当归

D、海藻

答案：D

35、在化妆品企业厂区规划中()

A、生产区、非生产区设置应能保证生产连续性且不得有交叉污染。

B、生产区、非生产区设置可以不用保证生产连续性且不得有交叉污染。

C、生产区、非生产区设置可以不用保证生产连续性且可以有交叉污染。

D、生产区、非生产区设置应能保证生产连续性且可以有交叉污染。

答案：A

36、下列洗发精中的成分,哪种具有去头皮屑功效()。

A、SLES

B、EDTA

C、MethylParaben

D、ZincPyrrithione

答案：D

37、下列哪一种不属于需进行上市前审批的特殊用途化妆品()。

A、育发产品

B、染发产品

C、美白产品

D、烫发产品

答案：C

38、抗衰老化妆品中抗氧化损伤的活性原料不包括()

A、羊胎素

B、辅酶Q

C、维生素E

D、超氧化物歧化酶

答案：A

39、阴离子表面活性剂,溶于水后,()。

A、亲水基带正电

B、亲水基带负电

C、亲水基在酸性条件下带正电,碱性条件下带负电

D、亲水基不带电

答案：B

40、下列化妆品保质期标注形式错误的是()。

A、有效期

B、生产批号和限期使用日期

C、A和B

D、生产日期和保质期

答案：A

41、化妆品的使用部位不包括()。

A、口唇

B、牙齿

C、皮肤

D、毛发

答案：B

42、油脂的碘值越高,不饱和程度越(),制得的皂越软。

A、没有必然联系

B、高

C、不变

D、低

答案：B

43、以下哪种不为化妆品常用的增黏剂()。

A、NaCl

B、柠檬酸

C、Dextrin 糊精

D、PVP

答案：A

44、制备珠光型液洗类化妆品时常用珠光浆,应在()时加入。

A、80℃

B、90℃

C、60℃

D、常温

答案：D

45、香料根据来源可分为()。

A、合成香料和植物香料

B、天然香料和合成香料

C、天然香料和动物香料

D、动物香料和植物香料

答案：B

46、酸值变大,是油脂发生()反应的标志。

A、水解

- B、皂化
- C、环化
- D、加成

答案：A

47、肥皂的原料油脂取样,一般规定 101~150 件,要抽取()。

- A、10%
- B、6%
- C、8%
- D、5%

答案：B

48、关于生产过程的卫生要求,()不正确。

- A、对于开封的原料,如果在隔天投入生产,允许不重新加盖密封。
- B、生产车间各功能区内不得存放与化妆品生产无关的物品,不得擅自改变功能区用途。
- C、生产中应定期检测生产用水中 pH、电导率、微生物等指标。
- D、生产操作应在规定的功能区内进行,防止操作或传递过程中的污染和混淆。

答案：A

49、皂类经较长时间放置后,其体内的固体添加剂渗出体外,使表面呈现白霜的现象,称为()。

- A、白点
- B、酸败
- C、冒霜
- D、沙粒感

答案：C

50、皮肤病专家认为,一般情况下使用 SPF 值为()的防晒制品

- A、10
- B、12
- C、30
- D、15

答案：D

51、下列的防晒剂中,哪一项不是属于化学性紫外线吸收剂()。

- A、甲烷衍生物
- B、樟脑系列
- C、烟酰胺

、水杨酸酯类

答案：C

52、化妆品膏霜、乳液、发乳和护发素等属于()。

- A、细乳液
- B、微乳液
- C、乳液
- D、粗乳液

答案：D

53、下列常用化妆品原料中,常温下()为固体。

- A、白矿油
- B、肉豆蔻酸异丙酯 IPM
- C、单甘酯
- D、棕榈酸异丙酯 IPP

答案：C

54、试样的采取和制备必须保证所取试样具有充分的()。

- A、准确性
- B、代表性
- C、针对性
- D、唯一性

答案：B

55、下列()可作为气雾产品的推进剂。

- A、LPG
- B、甘油
- C、聚合物
- D、硅油

答案：A

56、下列关于使用化妆品后发生过敏的错误叙述是()。

- A、可能原因是消费者使用过期化妆品
- B、可能原因是消费者具有过敏体质
- C、一定是因为化妆品卫生质量不合格
- D、可能原因是消费者使用化妆品不当

答案：C

57、在应用研究中,()常被称作“诱发皮肤黑化的光谱”

- A、Vis
- B、UVB

、UVC

D、UVA

答案：D

58、从丁香油中提取得到丁香酚,属于()。

A、全合成香料

B、单离香精

C、单离香料

D、半合成香料

答案：C

59、下面哪一种不是消毒剂()。

A、乙醇

B、甲醛

C、甲醇

D、十二烷基二甲基苄基氯化铵

答案：C

60、以下哪个是去头皮屑香波的作用机理?()

A、角质溶解或剥离

B、抗脂溢性皮炎

C、抑菌杀菌

D、以上都是

答案：D

61、杰马系列防腐剂作为日用化学品防腐剂,其最佳使用的 pH 范围为()。

A、2~5

B、3~9

C、4~8

D、8~12

答案：B

62、“烟熏妆”是受到了()古文明的影响而产生的。

A、古印度

B、古希腊

C、古埃及

D、中国商周时期

答案：C

63、气相色谱法中,定性的参数是()。

A、峰面积

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487103110142006155>