



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1499—2025

砀山酥梨分级

Grading for Dangshansuli

2025-12-12 发布

2026-03-01 实施

中华全国供销合作总社 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华全国供销合作总社提出并归口。

本文件起草单位：安徽沙田农业发展有限公司、凤阳健民蓝莓农业发展有限公司、安徽国科检测科技有限公司、安徽省质量和标准化研究院、中华全国供销合作总社北京商业机械研究所、安徽科技学院、砀山县三联果蔬专业合作社、砀山县果业协会、安徽省农业科学院园艺研究所、安徽省砀山县园艺场、安徽省农垦集团砀山果园场有限公司、凤阳县枣巷镇人民政府、砀山县农业技术推广中心、砀山县林业发展中心、安徽砀郡生态农业有限公司。

本文件主要起草人：洪登华、刘超纲、臧佳、赵方慧、杜铨瑾、汪菲、李姗姗、李明刚、凌俊杰、何庆元、高正辉、时志军、王雪、林兴虹、马娜、张海奇、王玉广、齐永杰、鲁立庆、王克龙、岳秋丽、焦广明、张雪侠、陈怀韦、陈加红、袁世民、蒋红英、李建东、王学良、田娟、郭鹏伟。

引 言

砀山酥梨以安徽省砀山县黄河故道为典型,原产于安徽省砀山县的酥梨,现全国主产地有安徽省砀山县、安徽省萧县、山西省祁县、陕西省蒲城县、河南省宁陵县等。

砀山酥梨分级

1 范围

本文件规定了砀山酥梨鲜果分级质量要求、检验规则、包装和标识,以及运输和贮藏,描述了相应的检测方法。

本文件适用于砀山酥梨鲜果质量分级判定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8855 新鲜果蔬 取样方法

GB/T 10650 鲜梨

GB/T 32950 鲜活农产品标签标识

GB 43284 限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品

NY/T 1778 新鲜水果包装标识 通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

刺伤 puncture

果实采摘时或采后果皮被刺破或划破,伤及果肉而造成的损伤。

[来源:GB/T 10650—2008,3.4]

3.2

碰压伤 bruising

果实由于碰撞或受压而造成的损伤。轻微碰压伤是指果皮未破,伤面轻微凹陷,色稍变暗,无汁液外溢现象。

[来源:GB/T 10650—2008,3.5]

3.3

磨伤 rubbing

由于枝、叶磨擦而形成的果皮损伤。伤处呈块状或网状,严重者磨伤处呈深褐色或黑色。

注:块状按占有面积计算,网状按分布面积计算。

[来源:GB/T 10650—2008,3.6,有修改]

3.4

药害 chemicals injury

喷洒的农药在果面上留下的药斑,包括水锈、药斑,轻微者是指细小而稀疏的斑点和变色不明显的网状薄层。