# 技能认证中药炮制工中级考试(习题卷23)

**第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。**

1.[单选题]制法半夏时每 100kg 半夏，所用甘草、石灰的量分别是( )。
A)10kg、15kg
B)20kg、15kg
C)15kg、15kg
D)15kg、10kg
答案:D
解析:

2.[单选题]生品益肾固精,补脾止泻,祛湿止带;麸炒后增强补脾止泻作用的药物是( )
A)苍术
B)枳壳
C)薏苡仁
D)芡实
答案:D
解析:无
所属知识点:B-C-A-004

3.[单选题]款冬花、白前经蜜炙后有助于引药( )。
A)入肺经
B)入脾经
C)入肝经
D)入心经
答案:A
解析:

4.[单选题]国家对经依法认定属于国家秘密的传统中药处方组成与生产工艺实行( )。
A)特殊保护
B)强制公开
C)不得转让
D)以上都是
答案:A
解析:无
所属知识点:A-B-E-002

5.[单选题]发芽法炮制药物时,要求种子发芽率不低于
A)100%
B)95%
C)90%
D)85%
答案:D
解析:

6.[单选题]中药中“毒”与“毒药”的概念,古今含义 有别,大致可分为()个阶段。
A)一

B)二
C)三
D)四
答案:B
解析:中药中“毒”与“毒药”的概念,古今含义 有别,大致可分为三个阶段。
(一)“毒药”最初是一切中药的统称
(二) “毒药”是指中药的性能偏胜
(三) “毒药”是具有毒副作用的中药
所属知识点:B-D-A-001

7.[单选题]烘焙法必须用()
A)文火
B)中火
C)先文火后武火
D)武火
答案:A
解析:

8.[单选题]贵细中药因其价格昂贵,应严格执行贵细中药的出入库规定。入库()验收,严格检查质量。
A)双人
B)质量检验部门
C)车间负责人
D)部门负责人
答案:A
解析:无
所属知识点:B-D-B-003

9.[单选题]五味子的炮制方法是( )。
A)酒蒸和醋蒸
B)清蒸和酒蒸
C)清蒸和醋蒸
D)酒炙和酒蒸
答案:D
解析:

10.[单选题]切制干燥后的中药饮片不应有霉片、油片、( )等败片出现。
A)连刀片
B)变色片
C)翘片
D)炸片
答案:B
解析:无
所属知识点:B-E-A-001

11.[单选题]可缓和苦寒之性,增强止呕作用的是( )
A)酒黄连
B)姜黄连
C)吴萸制黄连
D)醋黄连
答案:B
解析:无

所属知识点:B-C-B-004

12.[单选题]下列除哪项外,均可用炒焦法炮制()。
A)山楂
B)槟榔
C)槐花
D)川楝子
答案:C
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

13.[单选题]雄黄水飞降低毒性的原理是( )。
A)As2S2含量降低
B)As2S2含量增高
C)As203含量降低
D)As203含量增高
答案:C
解析:

14.[单选题]欲缓和大黄泻下作用,增强活血祛瘀功效,宜选择( )
A)生大黄
B)熟大黄
C)蜜大黄
D)酒大黄
答案:D
解析:无
所属知识点:B-C-B-004

15.[单选题]防风切制前采取软化的正确方法是()
A)漂法
B)淋法
C)润法
D)抢水洗法
答案:D
解析:无
所属知识点:B-B-A-001

16.[单选题]紫苏入药的部位是()。
A)果实
B)叶
C)茎
D)以上都是
答案:D
解析:无
所属知识点:B-A-A-001

17.[单选题]药物蒸后性味改变,产生新的功能的是( )
A)桑螵蛸
B)何首乌
C)木瓜
D)天麻

答案:B
解析:

18.[单选题]下述哪一项不属于麸炒的作用 ( )
A)降低毒性
B)增强疗效
C)矫味矫臭
D)增味赋色
答案:A
解析:无
所属知识点:B-C-A-004

19.[单选题]宜用中火炒炭的药物是( )
A)槐花
B)山楂
C)地榆
D)大蓟
答案:A
解析:

20.[单选题]醋炙法中,米醋的常用量为( )
A)10%~15%
B)10%~20%
C)40%~50%
D)20%~30%
答案:D
解析:无
所属知识点:B-C-B-004

21.[单选题]清炒法根据炒制程度可分为()
A)炒黄,炒焦
B)炒黄,炒炭
C)炒炭,炒焦
D)炒黄,炒炭,炒焦
答案:D
解析:

22.[单选题]六神曲宜采取的炮制方法是()。
A)炒黄
B)炒焦
C)炒炭
D)以上都不是
答案:B
解析:无
所属知识点:B-C-A-002

23.[单选题]炒黄的标准不包括()。
A)表面黄色或较原色深
B)内部焦黄色
C)爆裂
D)发泡鼓起

答案:D
解析:无
所属知识点:B-C-A-001

24.[单选题]具有矫味矫臭作用的辅料是( )
A)黄酒
B)米醋
C)两者都是
D)两者都不是
答案:C
解析:无
所属知识点:B-C-B-004

25.[单选题]下列药物采用煎煮制霜的是( )。
A)巴豆
B)西瓜霜
C)信石
D)鹿角霜
答案:D
解析:

26.[单选题]清除骨碎补表面的绒毛的方法是( )
A)刷净法
B)刮除法
C)砂烫法
D)挖净法
答案:C
解析:无
所属知识点:A-B-B-004

27.[单选题]中药段的厚度为( )
A)4-6mm
B)5-8mm
C)6-IOmm
D)10-15mm
答案:D
解析:

28.[单选题]瞿麦切制前采取软化的正确方法是()
A)漂法
B)淋法
C)润法
D)抢水洗法
答案:D
解析:无
所属知识点:B-B-A-001

29.[单选题]中药炮制方法中,发芽法的温度一般保持在( )
A)10~15℃
B)12~18℃
C)18~25℃

D)20~25℃
答案:C
解析:

30.[单选题]符合“相资为制”的炮制方法是
A)黄连吴茱萸制
B)知母盐炙
C)半夏姜制
D)川乌甘草制
E)苍术麸炒
答案:B
解析:用咸寒的食盐水炮制知母后,引药入肾,增强知母滋阴降火的作用,故为“相资为制”。【该题针对“炮制与临床疗效”知识点进行考核】【答疑编号102263471,点击提问】

31.[单选题]川木通的气味是
A)气微香，味微甘涩
B)气微，味微涩
C)有特异的香气，味微苦
D)气微，味酸
E)无臭，味淡
答案:E
解析:川木通：小木通呈长圆柱形，略扭曲，直径1～3.5cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线，节膨大，残余皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。切片边缘不整齐，残存皮部黄棕色，木部浅棕色，宽广，密布小孔，有黄白色放射状纹理及裂隙。有时中心有空腔。无臭，味淡。
【该题针对“茎木类中药的性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】
【答疑编号102022745,点击提问】

32.[单选题]下列除了哪项外均为青蒿药材的性状特征
A)茎方形,多分枝
B)表面黄绿色或棕黄色,具纵棱线
C)质略硬,易折断,断面中部有髓
D)气香特异,味微苦
E)叶互生,暗绿色或棕绿色,卷缩易碎
答案:A
解析:青蒿:茎呈圆柱形,上部多分枝,长30~80cm,直径0 .2~0 .6cm;表面黄绿色或棕黄色,具纵棱线;质略硬,易折断,断面中部有髓。叶互生,暗绿色或棕绿色,卷缩易碎,完整者展平后为三回羽状深裂,裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形,两面被短毛。气香特异,味微苦。【该题针对“全草类中药的性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】【答疑编号102023052,点击提问】

33.[单选题]学习职业道德的意义之一是( )。
A)有利于自己的工作
B)有利于行使职业权利
C)有利于改善与领导的关系
D)有利于掌握道德特征
E)有利于职员间人际交往.
答案:A
解析:

34.[单选题]雄黄要求二硫化砷的含量
A)不得的少于96.0%
B)不得少于98.0%

C)不得少于92.0%
D)不得少于95.0%
E)不得少于90.0%
答案:E
解析:朱砂粉要求朱砂含量不得少于98.0%，雄黄要求二硫化砷的含量不得少于90.0%，石膏要求含水硫酸钙的含量不得少于95.0%。
【该题针对“矿物类中药的理化鉴别与含量测定”知识点进行考核】
【答疑编号102023306,点击提问】

35.[单选题]气微腥，味初甜而后有持久的麻舌感，粉末嗅之作嚏的药材是
A)蟾酥
B)蛤蚧
C)斑蝥
D)金钱白花蛇
E)地龙
答案:A
解析:蟾酥
1)团蟾酥：呈扁圆形团块或饼状，似象棋子或围棋子状的又称为“棋子酥”。表面平滑，棕褐色.红棕色或紫黑色。质坚硬，不易折断，断面棕褐色或红棕色，角质状，微有光泽。气微腥，味初甜而后有持久的麻舌感，粉末嗅之作嚏。
2)片蟾酥：呈不规则片状，大小不一，一面较粗糙，另面较光滑；涂于箬竹叶上的，一面可见叶脉的纵条纹。质脆，易折断，断面红棕色，半透明。余同团蟾酥。
【该题针对“动物类中药的性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】
【答疑编号102023255,点击提问】

36.[单选题]以下哪种药材的热水浸出液在日光下呈碧蓝色荧光
A)黄柏
B)地骨皮
C)秦皮
D)肉桂
E)香加皮
答案:C
解析:秦皮:①取药材少许浸入水或乙醇中,浸出液在日光下可见碧蓝色荧光(树皮含有荧光结晶物质秦皮甲.乙素)。②取粉末1g,加乙醇10ml,置水浴上回流10分钟,滤过。取滤液1ml滴加1%三氯化铁溶液2~3滴,显暗绿色,再加氨试液3滴与水6ml,摇匀,对光观察,显深红色。(检查秦皮乙素)【该题针对“皮类中药的理化鉴别与含量测定”知识点进行考核】【答疑编号102022783,点击提问】

37.[单选题]海藻的原植物是
A)鹧鸪菜
B)海人草
C)海蒿子或羊栖菜
D)海蒿子或海人草
E)以上都不对
答案:C
解析:【考点】海藻的来源★★

38.[单选题]净选时需要去心的药物是（ ）
A)枳壳.桔梗
B)厚朴.丹参
C)黄柏.远志
D)五味子.山楂
E)巴戟天.地骨皮

答案:E
解析:

39.[单选题]米醋的作用不包括
A)散瘀止血
B)理气止痛
C)疏肝健脾
D)行水解毒
E)矫臭矫味
答案:C
解析:醋味酸苦,性温。具有引药入肝.理气.止血.行水.消肿.解毒.散瘀止痛.矫臭矫味等作用。【该题针对“液体辅料”知识点进行考核】【答疑编号102021752,点击提问】

40.[单选题]白矾煅制温度应控制在
A)300℃~600℃
B)180℃~260℃
C)大约260℃左右
D)120℃左右
E)750℃左右
答案:B
解析:白矾煅制时50℃开始失重;120℃开始出现大量吸热过程,大约260℃左右脱水基本完成,300℃开始分解,但300℃~600℃分解缓慢,至750℃无水硫酸铝钾脱硫过程大量发生,产生硫酸钾.三氧化二铝及三氧化硫,810℃以后持续熔融,成品水溶性差,出现混浊并有沉淀,故煅制温度应控制在180℃~260℃。【该题针对“主要药物的炮制(十三)白矾~自然铜”知识点进行考核】【答疑编号102022189,点击提问】

41.[单选题]巴豆制霜的方法是
A)去油制霜
B)渗析制霜
C)煎煮制霜
D)升华制霜
E)炒制制霜
答案:A
解析:去油制霜法适用于制备巴豆霜.千金子霜.柏子仁霜.瓜蒌子霜等。【该题针对“制霜法”知识点进行考核】【答疑编号102022061,点击提问】

42.[单选题]适于用挑选法净制的药材是
A)莱菔子.穿山甲
B)淡竹叶.车前子
C)枸杞子.百合
D)大枣.鸡内金
E)朱砂.雄黄
答案:C
解析:挑选：适用药物如莱菔子.桑螵蛸.蛇床子.石膏等含有木屑.砂石等杂质；苏叶.藿香.淡竹叶.香薷等常夹有枯枝.腐叶及杂草等；枸杞子.百合.薤白等亦常有霉变品混入，这些均须挑选除去。
【该题针对“清除杂质”知识点进行考核】
【答疑编号102021823,点击提问】

43.[单选题]厚朴姜炙的目的是( )。
A)增强和胃止呕作用
B)消除对咽喉的刺激性，增强宽中和胃作用
C)制其寒性，增强温里作用

D)增强降逆止呕作用
E)增强祛痰作用
答案:B
解析:

44.[单选题]比文火火力还小的火，称为( )。
A)文火
B)武火
C)微火
D)中火
E)急火
答案:C
解析:

45.[单选题]制备姜汁时,生姜与姜汁的比例为
A)100:10
B)100:30
C)1:1
D)1:3
E)100:20
答案:C
解析:制备姜汁时,用水量不宜过多,一般以最后所得姜汁与生姜的比例为1:1为宜。【该题针对“炙法”知识点进行考核】【答疑编号102021971,点击提问】

46.[单选题]适宜切成极薄片的是( )。
A)鹿角
B)麻黄
C)陈皮
D)荷叶
E)枇杷叶
答案:A
解析:

47.[单选题]为使其具有清热凉肝作用，灯芯草宜
A)碾捣
B)制绒
C)朱砂拌衣
D)揉搓
E)青黛拌衣
答案:E
解析:拌衣：如朱砂拌茯苓，青黛拌灯心草等。朱砂拌茯苓.远志可增强宁心安神的作用，青黛拌灯心草则有清热凉肝的作用。
【该题针对“其他加工方法”知识点进行考核】
【答疑编号102021811,点击提问】

48.[单选题]善治胃热呕吐的是
A)黄连
B)酒黄连
C)姜黄连
D)吴萸制黄连
E)黄连炭

答案:C
解析:

49.[单选题]苍术中对人体有明显的副作用,中医称为“燥性”的成分是过量的( )。
A)苷类
B)生物碱类
C)挥发油类
D)鞣质类
E)有机酸类
答案:C
解析:

50.[单选题]呈球形或五角状扁球形,顶端有五角星状裂隙,质硬而脆的药材是
A)沙苑子
B)补骨脂
C)枳壳
D)吴茱萸
E)牵牛子
答案:D
解析:【考点】吴茱萸的性状鉴别★★★吴茱萸的性状鉴别特征:①呈球形或略呈五角状扁球形,直径2~5mm。②表面暗黄绿色至褐色,粗糙,有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙,基部残留被有黄色茸毛的果梗。③质硬而脆,横切面可见子房5室,每室有淡黄色种子1粒。④气芳香浓郁,味辛辣而苦。用水浸泡果实,有黏液渗出。【该题针对“果实及种子类中药性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】【答疑编号102022976,点击提问】

51.[单选题]外表面灰棕色,内表面红棕色,较平滑,用指甲刻划可见油痕的药材是
A)牡丹皮
B)杜仲
C)五加皮
D)秦皮
E)肉桂
答案:E
解析:肉桂的性状鉴别:①呈槽状或卷筒状,长30~40cm,宽或直径为3~10cm,厚2~8mm。②外表面灰棕色,有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔,有时可见灰白色的地衣斑;内表面红棕色,较平滑,有细纵纹,用指甲刻划可见油痕。③质硬而脆,易折断。断面不平坦,外侧呈棕色而较粗糙,内侧红棕色而油润,中间有一条黄棕色的线纹。④有浓烈的香气,味甜.辣。【该题针对“皮类中药性状鉴别和显微鉴别”知识点进行考核】【答疑编号102022787,点击提问】

52.[单选题]炒后用于治疗气血不足的惊悸,健忘,盗汗等的药物是
A)郁李仁
B)火麻仁
C)薏苡仁
D)酸枣仁
E)益智仁
答案:D
解析:炒酸枣仁性偏温补,宜入温剂,长于养心敛汗。用于气血不足的惊悸,健忘,盗汗,自汗及胆虚不眠。【该题针对“主要药物的炮制(三)酸枣仁~干姜”知识点进行考核】【答疑编号102021987,点击提问】

53.[单选题]火势和缓的小火，称为( )。
A)文火
B)武火
C)微火
D)中火

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488032124064006022