

2024年山东临沂市兰山区引进卫生岗位招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、在我国，急性胰腺炎最常见的诱发因素是（ ）。

- A. 暴饮暴食
- B. 胃肠炎
- C. 胆道结石病
- D. 酗酒
- E. 胃溃疡

【正确答案】

A

【答案解析】

急性胰腺炎最常见的诱发因素为进食荤食、暴饮暴食。其病因为：①胆道疾病；②酒精；③胰管阻塞；④十二指肠降段疾病；⑤全身炎症反应；⑥代谢障碍；⑦药物感染；⑧手术与创伤等。

2、骨软骨瘤多见于（ ）。

- A. 长管骨骨端
- B. 长管骨干骺端
- C. 长管骨骨干
- D. 长管骨骨髓
- E. 扁骨骨端

【正确答案】

B

【答案解析】

骨软骨瘤是骨生长方向的异常和长骨干骺区塑型的错误，又称为骨疣。可单发，也可多发。多见生长活跃的干骺端，如股骨下端、胫骨上端。1%的软骨骨瘤可恶变，多发性骨软骨瘤发生恶变的机会要比单发的多，为3%~5%。

3、当呼吸肌完全松弛时，肺容量等于（ ）。

- A. 余气量
- B. 肺活量
- C. 补呼气量
- D. 功能余气量
- E. 深吸气量

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、参与胞外菌免疫的细胞主要是（ ）。

- A. CD₄Th₂
- B. CD₄Th₁
- C. CD₈CTL
- D. 中性粒细胞
- E. B细胞

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、下述哪项是矽肺的病变特点？（ ）

- A. 矽结节形成
- B. 小气管炎症
- C. 胸膜肥厚
- D. 肺纤维化
- E. 支气管扩张

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、某心性水肿患者，用地高辛和氢氯噻嗪治疗，2周后患者出现多源性室性期前收缩（早搏），主要是由于（ ）。

- A. 低血钾
- B. 低血钙
- C. 低血钠
- D. 高血镁
- E. 低氯碱血症

『正确答案』

A

『答案解析』

噻嗪类利尿药的代表药为氢氯噻嗪。氢氯噻嗪具有利尿、抗尿崩症及降血压作用。不良反应包括电解质紊乱（产生低血钾、低血镁、低氯碱血症等）、潴留现象（如高尿酸血症、高钙血症）、代谢性变化（致高血糖、高脂血症，肾素、醛固酮过度分泌）、高敏反应（引起发热、皮疹、过敏反应）及其他（可增高血尿素氮，加重肾功能不良）。故本题答案为A项。

7、对于严重肺淤血的叙述，下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 可见心力衰竭细胞
- B. 肺泡腔内有水肿液
- C. 可发生漏出性出血
- D. 肺泡壁毛细血管扩张充血
- E. 肺泡腔内见有白细胞和纤维蛋白

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、成人糖尿病酮症酸中毒胰岛素治疗采用（ ）。

- A. 每4小时静脉滴注5~10U普通胰岛素
- B. 每4小时静脉注射50U胰岛素
- C. 每2小时静脉滴注5~10U鱼精蛋白锌胰岛素
- D. 每小时静脉滴注4~6U普通胰岛素
- E. 每小时静脉滴注5~10U鱼精蛋白锌胰岛素

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

9、下述哪一项不是肾病综合征的临床表现？（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/48805712510006042>